



ADP.2301. 37. 2022

Kielce, dnia 10.05.2022r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa urządzeń i materiałów medycznych”

Pytanie 1

Dotyczy załącznik nr 1, część I, punkt 2: Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu i oprogramowania

W punkcie 2 jest:

Wymagana instalacja aplikacji na serwerze centralnym z logowaniem użytkowników przez przeglądarkę internetową.

Wymagania dot. serwera:

- procesor min. 14000 pkt. W teście PassMark CPU Mark lub równoważnym

- min. 32Gb RAM

- min. 2 dyski twarde 240GB SSD lub eMMC RAID-1

- min. 2 dyski twarde 6TB RAID-1

- w zestawie klawiatura i mysz

Czy zamawiający dopuści wykorzystanie serwera centralnego, którego zakup w postępowaniu o numerze ADP.2301.1182021 (SWZ, część I, punkt2) został już sfinalizowany podpisaniem umowy z Wykonawcą? Serwer zaoferowany przez Wykonawcę w wyżej wymienionym postępowaniu może być z powodzeniem wykorzystany przez system do debriefingu oferowany przez nas do sal symulacyjnych, tzw. OSCE. Pozwoli to znacząco obniżyć koszty realizacji zamówienia, w żaden sposób nie ograniczając funkcjonalności systemu. Serwer zaoferowany w w/w postępowaniu jest o znacznie mocniejszych podzespołach niż wymagany w obecnym postępowaniu, w związku z czym podpięcie dodatkowych systemów nie stanowi żadnego problemu od strony technicznej i nie wpłynie na jego wydajność.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie wykorzystania wcześniej zakupionego serwera.

Pytanie 2

Dotyczy załącznik nr 1, część I, punkt 4: Wymagania dotyczące parametrów sprzętu – Zestaw komputerowy (stacjonarny) sterujący systemem do debriefingu w pomieszczeniu kontrolnym.

W pkt.4 jest:

Zestaw komputerowy (stacjonarny) sterujący systemem do debriefingu w pomieszczeniu kontrolnym

- procesor min. 6200 pkt w teście PassMark CPU Mark lub równoważnym

- RAM min. 8Gb
- dysk twardy min. SSD 256GB
- monitor o przekątnej min. 24"
- klawiatura membranowa, mysz
- wymagany system Windows 10 lub równoważny

Warunki równoważności: Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej instalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows wykonawca winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw komputerowy o znacznie mocniejszych podzespołach (ponad 10 000 pkt PassMark, 32 GB pamięci RAM, Dysk twardy SSD o pojemności 512 GB) wyposażony w autorski, zamknięty, dedykowany do rejestracji materiałów AV, system producenta, oparty o oprogramowanie Linux?

Zamknięte, autorskie oprogramowanie gwarantuje znacznie wyższą stabilność systemu, prostotę obsługi, większe bezpieczeństwo. System spełnia poniższe zapisy: „możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego” lecz nie umożliwia bezpośredniej instalacji w/w oprogramowania oraz samodzielnych modyfikacji takich jak odtworzenie czy reinstalacja systemu. Oferowane oprogramowanie umożliwia obsługę zdalną z poziomu przeglądarki internetowej, z dowolnego komputera z oprogramowaniem Windows 7/10/11, w związku z czym, umożliwia pracę systemu w parze z dowolnym komputerem wyposażonym w w/w oprogramowanie, podpiętym do tej samej sieci wewnętrznej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zestaw o opisanych parametrach.

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek