

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż rolet okiennych materiałowych wewnętrznych oraz demontaż i utylizacja rolet już istniejących.

Materiały wykorzystywane przy produkcji rolet powinny posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski, w tym atesty, pozwolenia i in., a także winny spełniać wymagania stawiane materiałom mającym zastosowanie w budynkach uczelni wyższej. W szczególności dostarczone i zamontowane rolety muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego zgodnie z Rozdziałem 5 § 258 (Dz.U.2022.0.1225) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobligowany jest przedstawić Zamawiającemu:

- 1) atesty z których wynika odporność oferowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego materiału na ogień;
- 2) próbniki materiałów (tkanin) spełniających warunki określone w Opisie przedmiotu zamówienia;
- 3) próbnik elementów konstrukcji - dolnej krawędzi tkaniny (belki) w celu wyboru koloru i kształtu.

Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej i zapozna się z miejscem prowadzenia montażu rolet. Zamawiający przewidział przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu .....2024 r. o godzinie ....00. Zbiórka uczestników w budynku Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Budynku B (przy portierni), ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce.

### **Część 1: Dostawa wraz z montażem rolet materiałowych w pomieszczeniach budynku „B” Wydziału Prawa i Nauk Społecznych.**

1. **Przedmiot zamówienia:** zakup wraz z montażem rolet materiałowych, zaciemniających, wewnętrznych w wybranych pomieszczeniach budynku „B” Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, Kielce ul. Uniwersytecka 15. Demontaż i utylizacja istniejących i wskazanych przez Zamawiającego rolet wraz z przygotowaniem okien do montażu nowych rolet (w tym usunięcie kleju po zdemontowanych prowadnicach)
2. **Rodzaj i typ rolet:**
  - a. rolety materiałowe, zaciemniające, wewnętrzne w kasetach aluminiowych z prowadnicami PCV, osprzęt biały, tkanina poliestrowa mocno zaciemniająca z atestem niepalności o gramaturze min. 230gr/m<sup>2</sup>. Rolety do zamocowania od wewnątrz na skrzydłach okien PCV w salach dydaktycznych w ilości -129 szt., zgodnie z zestawieniem podanym w poniższej tabeli:

Nr pomieszczenia	szerokość szyby w cm	wysokość szyby w cm	ilość szt.
8	82	162	11
9	72	162	4
9	82	162	4
11	54	181,5	13
11,1	75	123	1
13	82	162	11
107	82	162	11
108	76	162	4
108	82	162	4
114	74,5	123	2
117	82	162	8
118	82	162	10
118	91	162	1
132	58	173	11
132	82	159	2

201	124	124	3
208	75	123	5
209	74	123	5
211	82	162	4
215	93	164	3
220	124	124	5
Hol 2p	124	123	1
Hol 2p	107	123	1
szatnia	124	123,5	4
szatnia	94	161,5	1
Razem			<b>129</b>

- b. Rolety wolnowiszące w kasecie aluminiowej montowane do nadproża lub sufitu na uchwytych sprężynowych umożliwiającymi szybki demontaż. Kasety anodowane, napęd – mechanizm łańcuszkowy, listwa obciążająca anodowana, tkanina poliestrowa mocno zaciemniająca z atestem niepalności o gramaturze min. 230gr/m<sup>2</sup>. Rolety do zamocowania od wewnątrz w pomieszczeniach biurowych w ilości 20 szt., zgodnie z zestawieniem podanym w poniższej tabeli;

Nr pokoju	szerokość glifu okna cm	wysokość glifu okna cm	Ilość glifów szt.	Ilość okien w glifie szt.	Łączna ilość okien/rolet
5	147	147	1	1	1
6	147	147	1	1	1
100	147	147	1	1	1
101	147	147	1	1	1
103	148	147	1	1	1
110	97	147	2	1	2
112	97	147	2	1	2
120	148	147	1	1	1
121	148	147	2	1	2
122	147	147	2	1	2
123	147	146	1	1	1
124	149	146	1	1	1
130	208	185	1	2	2
131	207	185	1	2	2
Razem			<b>18</b>		<b>20</b>

- Miejsce montażu:** Budynek „B” Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, Kielce ul. Uniwersytecka 15.
- Położenie mechanizmu:** dopasowane do pomieszczeń, do ustalenia po wyborze wykonawcy.
- Materiał rolet:** tkanina poliestrowa mocno zaciemniająca z atestem niepalności o gramaturze min. 230gr/m<sup>2</sup>, kolorystyka tkanin do wyboru według wzornika producenta
- Kolor materiału** - odcienie szarości lub grafitu – do ustalenia po wyborze wykonawcy.

**UWAGA** w celu oszacowania kosztów wykonania i montażu rolet, w tabeli został podany wymiar szyb, które mają zostać zasłonięte przez roletę (dotyczy rolet z prowadnicami) lub wymiar glifu (dotyczy rolet wolnowiszących). Ostateczny wymiar rolet musi uwzględniać zapas na prowadnice i kasety lub na glif i wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie pomiarów do celów produkcyjnych i wykonanie rolet dopasowanych do okien.

## Część 2: Dostawa wraz z montażem rolet materiałowych w pomieszczeniach Działu Zabezpieczenia Informatycznego.

1. **Przedmiot zamówienia:** zakup wraz z montażem rolet materiałowych, zaciemniających, wewnętrznych w wybranych pomieszczeniach budynku Biblioteki Uniwersyteckiej ul. Uniwersytecka 19 w Kielcach w Dziale Zabezpieczenia Informatycznego.

2. **Rodzaj i typ rolet:**

rolety materiałowe, zaciemniające, wewnętrzne w kasetach aluminiowych z prowadnicami PCV , osprzęt biały, tkanina poliestrowa mocno zaciemniająca z atestem niepalności o gramaturze min. 230gr/m2. Rolety do zamocowania od wewnątrz na oknach PCV w pokojach w ilości -54 szt., .zgodnie z zestawieniem podanym w poniższej tabeli:

Nr pomieszczenia	szerokość szyby w cm	wysokość szyby w cm	ilość szt.
407	57	164	3
407	99	163	1
407	106	163	1
408	57	164	2
408	99	163	1
409	57	164	2
409	99	163	1
410	57	164	2
410	99	163	1
411	57	164	4
411	99	163	2
412	99	163	2
413	57	164	2
413	99	163	1
414	57	164	2
414	99	163	1
415	57	164	2
415	99	163	1
416	57	164	2
416	99	163	1
417	57	164	2
417	99	163	1
419	57	164	2
419	99	163	1
420	57	164	2
420	99	163	1
423	57	164	4
423	99	163	2
424	57	164	3
424	99	163	1
424	106	163	1
<b>Razem</b>			<b>54</b>

3. **Miejsce montażu:** Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej ul. Uniwersytecka 19 w Kielcach w Dziale Zabezpieczenia Informatycznego.
4. **Położenie mechanizmu:** dopasowane do pomieszczeń, do ustalenia po wyborze wykonawcy.
5. **Materiał rolet:** tkanina poliestrowa mocno zaciemniająca z atestem niepalności o gramaturze min. 230gr/m<sup>2</sup>
6. **Kolor materiału** - odcienie szarości lub grafitu – do ustalenia po wyborze wykonawcy.

**UWAGA** w celu oszacowania kosztów wykonania i montażu rolet, w tabeli został podany wymiar szyb, które mają zostać zasłonięte przez roletę (dotyczy rolet z prowadnicami). Ostateczny wymiar rolet musi uwzględniać zapas na prowadnice i kasety wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie pomiarów do celów produkcyjnych i wykonanie rolet dopasowanych do okien.