

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem rolet okiennych wewnętrznych zaciemniających okna, ograniczające dostęp światła dziennego, słonecznego w ilości 390 szt. w budynku Domu Studenta Fama. Ilość okien w których będzie montaż wynosi 130 sztuk, każde składa się z trzech skrzydeł (kwater). Wymiary skrzydła 700x1200mm

Wszystkie rolety mają być zamontowane wewnątrz pomieszczeń. Rolety muszą spełniać wszelkie wymagania określone normami, przepisami BHP, przeciwpożarowymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem zamówienia są wewnętrzne rolety okienne, sterowane ręcznie. Wszystkie rolety na oknach powinny być tego samego typu i być spójne pod względem wyglądu.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z miejscem prowadzenia montażu rolet, w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskał wszelkie istotne dane/pomiary, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający przewidział przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 13.10.2025 r. o godzinie 10.00 przy budynku Domu Studenta Fama, ul. Śląska 13, 25-328 Kielce (tel. 413497361).

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu karty katalogowe/materiałowe na wszystkie elementy rolety w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Karta katalogowa /materiałowa powinna zawierać:

- 1) Atesty, z których wynika odporność oferowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego materiału na ogień.
- 2) Próbniki materiałów (tkanin) spełniających warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia

I. Wymagania Zamawiającego dotyczące tkaniny:

1. Tkanina Poliester
2. Tkanina powinna mieć następujące właściwości:
 - niezapalna
 - niekapiąca
 - nierozprzestrzeniająca ognia
3. Kolor ostatecznie zostanie wybrany po przedstawieniu przez wykonawcę próbника
4. Gramatura co najmniej 230g/m²
5. Tkanina odporna na odkształcenia, nierozciągliwa i niemarszcząca się

Tkanina powinna spełniać wymagania wynikające z paragrafu 258 ust.1 i 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - "W strefach pożarowych ZL V (jakimi są m.in. *Domy Studenta*) stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, **jest zabronione.**"

Ponadto zgodnie z paragrafem 258 ust. 1a wspomnianego rozporządzenia "W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

- 1) $t_i \geq 4 \text{ s}$;
- 2) $t_s \leq 30 \text{ s}$;
- 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki;
- 4) nie występują płonące krople".

II Wymagania Zamawiającego dotyczące montażu rolet

1. Roleta powinna być w kasetonie montowanym na wkręty
2. Napęd ręczny: łańcuszek
3. Prowadnice zamontowane na listwach przyszybowych
4. Prowadnica oraz kaseton wykonane z PCV
5. Roleta powinna być zakończona listwą obciążającą stalowa
6. Tkanina powinna być stabilnie napięta i trzymana przez boczne prowadnice.

Termin realizacji: maksymalnie do 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Gwarancja i rękojmia na rolety i ich montaż – minimum **24** miesiące