



Ocieplenie wykonane
40-60 cm poniżej
stropu piwnicy

Zaprawa klejowa
Płyta termoizolacyjna
Zaprawa zbrojąca
Sto - Glasfasergewebe
Powłoka końcowa
Kotek
Sto - Sockelabschlussleiste
Tynk cokolowy / wyrównujący
z dodatkową powłoką przeciwwilgociową,
np. StoSilico Fill

Spadek %

Opaska betonowa

Jednostka autorska: SILBIO PROJEKTOW		25-1111 Kielce, ul. Emilii Plater 16/1	
Bm art projekt		tel./fax (41) 368-77-60	
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		www.bmartprojekt.pl	
Tytuł opracowania: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ RENOWACJA ELEMENTÓW BUDYNKU "A" I "D" - - PROJEKT ZAMIENNY		biuro.zarzadu@bmartprojekt.pl	
Branża:	Architektura	Stadium:	Projekt budowlany
Przedmiot rysunku:	DETAL OCIEPLENIA COKOŁU - PRZYKŁADOWY	Numer rys.:	A-20
Investor:	UNIWERSYTEC HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZY Im. JANA KOCHANOWSKIEGO ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce	Skala rys.:	1:25
Adres budowy:	ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce	Data opracowania:	04.2011 r.
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Dzięwiejz	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Mateusz Rolecki	Podpis:	
Sprzedaż:	mgr inż. arch. Joanna Pomarańska	Podpis:	
		SW-40/2008	