UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem fasady.
2. Fasada zewnętrzna "AL1" słupowo-ryglowa z widocznym olistowaniem zewnętrznym o szerokości 50mm, w systemie Aluprof MB-SR50 bez odporności ogniowej, fasada w kolorze RAL.
3. Słupy fasady Nr K417862 (50mm x 85mm), rygle fasady Nr K417882 (50mm x 65mm).
4. Fasada mocowana za pomocą indywidualnych podpór stalowych:
"PS1" – podpora stała, stalowa St3S ocynkowana
"PP1" – podpora przesuwna, stalowa St3S ocynkowana, mocowana górą dylatacja słupa od podpory 10mm.
5. W fasadzie występują okna wpinane rozwierno-uchylne firmy Aluprof MB-60US (ukryte akrzydło).
6. Wypełnienie fasady szkłem:
S1 – szkło parteru o zespoleniu od zewnątrz: SGG Securit Cool-Lite ST 150 6mm / 16 argon / SGG Stadip Protect 44.4 Ultra N, U=1,1
S3 – szkło nieprzeźierne: ESG 6mm lakierowane lub sylikonowane w kolorze zbliżonym do szkła przeźiernego.
7. Odprowadzenie wody za pomocą odwadniacza mocowanego do słupa na poziomie osi rygla dolnego, napowietrzenie za pomocą odwadniacza mocowanego w osi rygla górnego.
8. Wymiary podano w mm, poziomy w m.

BM art Projekt — Miłka Wiśniewska-Szałata-Jaśkow

Wymiana stolarki okiennej (drzwiowej) oraz ocieplenia elewacji budynku "A+1"p.

Temat: Konstrukcje Aluminiowe — Nr rysunku: K-1

Widok od zewnątrz fasady AL1 — Skala: 1:50

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Kraków ul. Sławkowska 15

Projektował:	mgr inż. Michał Matuszek	Sprawdzał:	dr inż. Arch. Agnieszka Wróblewska
Rysował:	mgr inż. Arch. Agnieszka Wróblewska	Sprawdzał:	dr inż. Arch. Agnieszka Wróblewska
Rysował:	inż. Dominik Ostrowski	Sprawdzał:	dr inż. Arch. Agnieszka Wróblewska

Przekrój pionowy

Fasada "AL1" widok od zewnątrz