
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZY W BUDYNKU REKTORATU UJK.
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Żeromskiego 5.
INWESTOR : UJK w Kielcach
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Żeromskiego 5
BRANŻA : Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Kundera
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROZBIÓRKA KOMINA PO STAREJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ.					
1		ROZBIÓRKA KOMINA NAD STROPODACHEM.			
1	KNR-W 4-01 d.1 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji - zabezpieczenie stropu na poziomie II piętra na czas rozbiórki komina na dachu. 2.70*4.5	m ² m ²	 12.150	
				RAZEM	12.150
2	KNR-W 4-01 d.1 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu - transportowych oraz zabezpieczenie istniejącego pokrycia z papy w strefie wokół rozbieranego komina. 30.0	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.5*2.0*4.5	m ³ m ³	 13.500	
				RAZEM	13.500
6	KNR-W 4-01 d.1 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 5.0*0.20	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm 100.0	kg kg	 100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR-W 2-02 d.1 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie 5.0	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 2-02 d.1 0503-01	Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt styropianowych, trzy warstwy papy asfaltowej 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 4-01 d.1 0436-05	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem 16.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0711-21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4-01 d.1 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 13.50	m ³ m ³	 13.500	
				RAZEM	13.500
13	KNR-W 4-01 d.1 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km 13.50	m ³ m ³	 13.500	
				RAZEM	13.500
2		ROZBIÓRKA KOMINA NA POZIOMIE II PIĘTRA.			
14	KNR-W 4-01 d.2 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji - zabezpieczenie stropu na poziomie I piętra na czas rozbiórki komina na II piętrze. 2.70*4.5	m ² m ²	 12.150	
				RAZEM	12.150
15	KNR-W 4-01 d.2 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących na II piętrze. 1.5*2.0*3.0	m ³ m ³	 9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 4-01 d.2 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 5.0*0.20	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 d.2 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm 100.0	kg kg	 100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR-W 4-01 d.2 0436-05	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNR-W 4-01 d.2 0711-21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR-W 4-01 d.2 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		9.0	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNR-W 4-01 d.2 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
		9.0	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000