

| Lp | Nazwa asortymentu | Numer | FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY | | | Cena jednostkowa | podatek VAT % | kwota brutto |
|-----|--|-------|---------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|
| | | | Nazwa producenta | Ilość szacunkowa | Jednostka | | | |
| 1. | Oprawa LUGCLASSIC ECO LB LED N/T ED 3700LM/840 biała | | LUG | 3,00 | szt | 239,85 | 23% | 719,55 |
| 2. | Żarówka LED GLS E?27 230V 15W WW SPECTRUM EAN: 5907418743923 | | LUMILED | 200,00 | szt | 18,45 | 23% | 3 690,00 |
| 3. | Akumulator AGM 12V 28Ah 166x125x175mm M5 | | EUROPOWER | 5,00 | szt | 615,00 | 23% | 3 075,00 |
| 4. | Oprawa BAT01 2M 418(NOTUS3WS)AWZHAT/2FT8 EVG | | KANLUX | 5,00 | szt | 110,70 | 23% | 553,50 |
| 5. | Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski, Fiorena/Optima S/LOGI 02-1050-102 | | KANLUX | 50,00 | szt | 8,81 | 23% | 440,34 |
| 6. | Świetlówka liniowa LF 18W/840 4000K G13 | | OSRAM | 300,00 | szt | 5,54 | 23% | 1 660,50 |
| 7. | Oprawa Panel LED p/t do wbudowania RC065B LED 41S/840 44W 4100lm 4000K PSU W60L60 NOC LEDINAIRE | | BEMKO | 10,00 | szt | 110,70 | 23% | 1 107,00 |
| 8. | Oprawa ELBA LED 3500K malowana RAL9006 daszek anodowany inox | | ROSA | 2,00 | szt | 861,00 | 23% | 1 722,00 |
| 9. | Akumulator Europower EP 12V 17Ah | | EUROPOWER | 5,00 | szt | 307,50 | 23% | 1 537,50 |
| 10. | Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat. 5e, biały C52.01/11 Simon 10/LOGI 2-1410-002 | | KANLUX | 30,00 | szt | 47,11 | 23% | 1 413,27 |
| 11. | Oprawa parkowa ELBA S-70W czarna klosz mrożony | | ROSA | 2,00 | szt | 590,40 | 23% | 1 180,80 |
| 12. | Oprawa uliczna LED BRP102 LED110/740 83W 4000K 9006lm II DM 42-60A IP65 IK08 Malaga 5 lat gwarancji | | PHILIPS | 2,00 | szt | 602,70 | 23% | 1 205,40 |
| 13. | Świetlówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX | | TUNGSRAM | 5,00 | szt | 24,60 | 23% | 123,00 |
| 14. | Oprawa panel LED n/t SM060C LED34S/840 4000K 34W 3400lm PSU W20L120 NOC LEDINAIRE | | BEMKO | 5,00 | szt | 116,85 | 23% | 584,25 |
| 15. | Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 63A 400V gL/gG, Z-SLS/B-63A/KSF02-63-3P-ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ.N. | | KANLUX | 5,00 | opak | 60,52 | 23% | 302,58 |
| 16. | Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 25A 400V gL/gG, Z-SLS/B-25A/KSF02-63-3P-ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ.N. | | KANLUX | 5,00 | opak | 60,52 | 23% | 302,58 |
| 17. | Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 35A 400V gL/gG, Z-SLS/B-35A/KSF02-63-3P-ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ.N. | | KANLUX | 5,00 | opak | 60,52 | 23% | 302,58 |
| 18. | Świetlówka liniowa LF 58W/840 4000K G13 | | OSRAM | 150,00 | szt | 17,22 | 23% | 2 583,00 |
| 19. | Lampa LED Intensive 30W 3300lm 4000K E40 ED90 230V | | HELIOS | 20,00 | szt | 73,80 | 23% | 1 476,00 |
| 20. | Pakiet akumulatorów NiCd 3,6V 1500mAh HT do oprawy Orion 150 MT / 150 MT LT /150 D MT | | AWEX | 8,00 | szt | 35,67 | 23% | 285,36 |
| 21. | Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 50A 400V gL/gG, Z-SLS/B-50A | | ETI | 10,00 | opak | 3,08 | 23% | 30,75 |
| 22. | Świetlówka liniowa SMARTLUX PRO L 58W/840 4000K G13 | | OSRAM | 80,00 | szt | 17,22 | 23% | 1 377,60 |
| 23. | Oprawa awaryjna LOVATO N ECO LED 3W 315lm (optyka otwarta) 1h jednozadaniowa, biała | | AWEX | 5,00 | szt | 227,55 | 23% | 1 137,75 |
| 24. | Oprawa awaryjna EXIT S IP65 LED, 1W, 125lm, 3, biała biała | | AWEX | 10,00 | szt | 233,70 | 23% | 2 337,00 |
| 25. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C63 3P, Acti 9/KMB6-C63/3 | | KANLUX | 10,00 | szt | 26,81 | 23% | 268,14 |
| 26. | Lampa metalohalogenkowa bez odbłyśnika MASTER HPI-T PLUS 450W/645 E40 1SL/12 | | POLAMP | 10,00 | szt | 67,65 | 23% | 676,50 |
| 27. | Kabel teleinformatyczny BITLAN U/UTP 4x2x24 AWG (0,5) cat.5e 200MHz KRAŻEK | | BITNER | 750,00 | m | 1,11 | 23% | 830,25 |
| 28. | Przewód instalacyjny YDY żo 5x1,5 450/750V KRAŻEK | | EL-PAR | 200,00 | m | 7,38 | 23% | 1 476,00 |
| 29. | Lampa metalohalogenkowa HQI-E 400W/D PRO COATED E40 34000lm 5200K | | POLAMP | 5,00 | szt | 104,55 | 23% | 522,75 |
| 30. | Przewód instalacyjny YDY żo 3x2,5 450/750V KRAŻEK | | EL-PAR | 200,00 | m | 6,15 | 23% | 1 230,00 |
| 31. | Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 20A 400V gL/gG, Z-SLS/B-20A/KSF02-63-3P | | KANLUX | 10,00 | opak | 60,52 | 23% | 605,16 |
| 32. | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy Acti 9 IDPN N VIGI C6 30MA AC 1P+N | | ETI | 5,00 | szt | 252,15 | 23% | 1 260,75 |
| 33. | Świetlówka liniowa LUMILUX HO 80W/840 G5 | | OSRAM | 80,00 | szt | 18,45 | 23% | 1 476,00 |
| 34. | Przewód instalacyjny YDYP żo 3x2,5 450/750V KRAŻEK | | EL-PAR | 200,00 | m | 6,15 | 23% | 1 230,00 |
| 35. | Wyłącznik różnicowo-prądowy IID 63A 30mA AC 4P, Acti 9/KRD6-4/63/30 | | KANLUX | 5,00 | szt | 81,65 | 23% | 408,24 |
| 36. | Lampa LED Classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4 | | LUX-LUMEN | 5,00 | szt | 22,14 | 23% | 110,70 |
| 37. | Lampa LED Intensive ED90 E27/E40 45W 5000lm 230V 4000K 1/10 | | HELIOS | 5,00 | szt | 43,05 | 23% | 215,25 |
| 38. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-T 32W/840/4P GX24Q-3 | | TUNGSRAM | 15,00 | szt | 30,75 | 23% | 461,25 |
| 39. | Oprawa awaryjna EXIT M LED 1W 1h dwuzadaniowa AT autotest IP65 IK08 biała | | AWEX | 5,00 | szt | 195,57 | 23% | 977,85 |
| 40. | Świetlówka liniowa SMARTLUX PRO L 18W/840 4000K G13 | | PRESCOT | 80,00 | szt | 4,92 | 23% | 393,60 |
| 41. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-L 36W/840 4000K/4P 2G11 | | TUNGSRAM | 60,00 | szt | 18,45 | 23% | 1 107,00 |
| 42. | Ogranicznik przepięć OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS 4P, pro M compact/KSD-T1T2 275/240 3P+N | | KANLUX | 1,00 | szt | 462,97 | 23% | 462,97 |
| 43. | Świetlówka liniowa MASTER TL-D Super 80 36W/840 4000K G13 | | OSRAM | 80,00 | szt | 7,38 | 23% | 590,40 |
| 44. | Świetlówka liniowa LF 36W/840 4000K G13 | | OSRAM | 100,00 | szt | 7,38 | 23% | 738,00 |
| 45. | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy IDPN N VIGI C10 30mA AC 1P+N, Acti 9/KRO6-2/C10/30 | | KANLUX | 5,00 | szt | 54,86 | 23% | 274,29 |
| 46. | Świetlówka kołowa MASTER TL-E Circular 40W/840 4000K G10Q | | PRESCOT | 15,00 | szt | 30,75 | 23% | 461,25 |
| 47. | Przedłużacz jednogniazdowy, IP20, 16A, H05VV, 2x1,5, 40m, POMARAŃCZOWY | | RUMLUX | 5,00 | szt | 109,47 | 23% | 547,35 |
| 48. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-S 11W/840 4000K/4P 2G7 | | TUNGSRAM | 50,00 | szt | 9,08 | 23% | 453,87 |
| 49. | Zasilacz buforowy impulsowy HPSB 13,8V/10A/17Ah 10,0A/13,8VDC, IBAT=1A/4A, 17Ah, 280 x 292 x 82+8 | | PULSAR | 2,00 | szt | 258,30 | 23% | 516,60 |
| 50. | Oprawa awaryjna Monitor1 LED HO OP3-S4X1TA1N 4xLED EVG IP65 | | ES-SYSTEM | 1,00 | szt | 184,50 | 23% | 184,50 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|--------|------|--------|-----|----------|
| 51. | Lampa metalohalogenkowa HQI-TS 70W/NDL/EXCELLENCE RX7S 6100lm 4200K | ZEXT | 20,00 | szt | 43,05 | 23% | 861,00 |
| 52. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C32 3P, Acti 9/KMB6-C32/3 | KANLUX | 10,00 | szt | 24,72 | 23% | 247,23 |
| 53. | Ładowarka Energizer Universal CHFC3 X EMEA | ENERGIZER | 5,00 | szt | 86,10 | 23% | 430,50 |
| 54. | Przewód instalacyjny YDY żo 5x2,5 450/750V KRAŻEK | EL-PAR | 100,00 | m | 7,38 | 23% | 738,00 |
| 55. | Przewód instalacyjny YDY żo 3x4,0 450/750V KRAŻEK | EL-PAR | 100,00 | m | 4,31 | 23% | 430,50 |
| 56. | Światłówka kompaktowa 15W/827 2700K E27 Softone | GOVENA | 30,00 | szt | 15,13 | 23% | 453,87 |
| 57. | Przewód instalacyjny H07V-K (LGY) 6,0 450/750V, czarny KRAŻEK | EL-PAR | 220,00 | m | 2,46 | 23% | 541,20 |
| 58. | Oprawa TITANIA LED ECO 400.LED 830 3400LM OPAL 30W IP20 RAL9006 DRV | ES-SYSTEM | 1,00 | szt | 184,50 | 23% | 184,50 |
| 59. | MODUŁ AWARYJNY PRIMUS LED D9/A 2H 230V | AWEX | 5,00 | szt | 147,60 | 23% | 738,00 |
| 60. | Pakiet Akumulatorów 4x2 2500mAh 4.8V(2h) 6-58W | AWEX | 5,00 | szt | 60,27 | 23% | 301,35 |
| 61. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C40 3P, Acti 9/KMB6-C40/3 | KANLUX | 5,00 | szt | 24,78 | 23% | 123,92 |
| 62. | Oprawa liniowa PILA WT007C LED 17S/840 PSU L600 | ZEXT | 5,00 | szt | 47,97 | 23% | 239,85 |
| 63. | Moduł LIDER MULTI-EVG 6-36W 3h 3,6V | AWEX | 5,00 | szt | 147,60 | 23% | 738,00 |
| 64. | Rama montażowa n/t do panelu LED ADTR-H 6060 wys 60mm W biała | BEMKO | 5,00 | szt | 49,20 | 23% | 246,00 |
| 65. | Sterownik roletowy jednoprzyciskowy STR-422 napięcie 230V AC | F&F | 5,00 | szt | 49,20 | 23% | 246,00 |
| 66. | Oprawa uliczna SGS102 SON-T 150W II MR SKD 42/60 MALAGA | PHILIPS | 2,00 | szt | 602,70 | 23% | 1 205,40 |
| 67. | Naświetlacz LED SLIM SMD 100W NW czarny | BEMKO | 5,00 | szt | 147,60 | 23% | 738,00 |
| 68. | Lampa metalohalogenkowa MASTERCcolour CDM-T 150W/830 3000K G12 | TUNGSRAM | 5,00 | szt | 49,20 | 23% | 246,00 |
| 69. | Gniazdo z wyłącznikiem Combopol WY:32/5 GSxT wyłącznik 0-1 IP44 | PAWBOL | 5,00 | szt | 104,55 | 23% | 522,75 |
| 70. | Przewód warsztatowy H05RR-F (OW) 5x2,5 żo 300/500V KRAŻEK | EL-PAR | 100,00 | m | 7,38 | 23% | 738,00 |
| 71. | Oprawa belka LED PILA BN007C LED32S/840 4000K 3200lm L1200 IP20 | ZEXT | 10,00 | szt | 49,20 | 23% | 492,00 |
| 72. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-L 40W/840/4P 2G11 | HOLBOX | 30,00 | szt | 24,60 | 23% | 738,00 |
| 73. | Wyłącznik różnicowo-prądowy IID 40A 30mA AC 4P, Acti 9/KRD6-4/40/30 | KANLUX | 5,00 | szt | 70,97 | 23% | 354,86 |
| 74. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 18W/840 4000K/2P G24D-2 | TUNGSRAM | 50,00 | szt | 17,22 | 23% | 861,00 |
| 75. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C10 3P, Acti 9/KMB6-C10/3 | KANLUX | 10,00 | szt | 23,52 | 23% | 235,18 |
| 76. | Pakiet akumulatorów NiCd 3,6V 2500mAh 3h | AWEX | 10,00 | szt | 97,17 | 23% | 971,70 |
| 77. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 13W/840 4000K/2P G24D-1 | KANLUX | 50,00 | szt | 15,99 | 23% | 799,50 |
| 78. | Zegar sterujący programowalny tygodniowy PCZ-521 1-kanalowy programowalny przez NFC | ZEXT | 4,00 | szt | 35,67 | 23% | 142,68 |
| 79. | Akumulator Energizer Power Plus 2500mAh R14 C/ 2 (opak 2szt) | ENERGIZER | 15,00 | opak | 49,20 | 23% | 738,00 |
| 80. | Przewód instalacyjny YDY żo 3x1,5 450/750V KRAŻEK | EL-PAR | 200,00 | m | 4,92 | 23% | 984,00 |
| 81. | Światłówka liniowa MASTER TL5 HO 24W/840 4000K G5 | TUNGSRAM | 60,00 | szt | 14,76 | 23% | 885,60 |
| 82. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C25 3P, Acti 9/KMB6-C25/3 | KANLUX | 5,00 | szt | 23,52 | 23% | 117,59 |
| 83. | Akumulator LR-06 2600mAh AA TOSHIBA READY TO USE (blister 2szt) | AIGOSTAR | 15,00 | opak | 19,43 | 23% | 291,51 |
| 84. | Przewód instalacyjny YDYP żo 3x1,5 450/750V KRAŻEK | EL-PAR | 200,00 | m | 4,92 | 23% | 984,00 |
| 85. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B40 3P, Acti 9/KMB6-B40/3 | KANLUX | 8,00 | szt | 26,51 | 23% | 212,05 |
| 86. | Przewód warsztatowy H05RR-F (OW) 3x2,5 żo 300/500V KRAŻEK | EL-PAR | 100,00 | m | 7,38 | 23% | 738,00 |
| 87. | Lampa metalohalogenkowa MTH 100W E27 230V T38 4000K 16000h pozycja pracy uniwersalna | TUNGSRAM | 20,00 | szt | 61,50 | 23% | 1 230,00 |
| 88. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana PL-Q 28W/835/4P 3500K GR10Q | TUNGSRAM | 20,00 | szt | 18,45 | 23% | 369,00 |
| 89. | Łącznik krzywkowy 63A, rozłącznik 0-1, 3-biegunowy, w obudowie OB2 | PAWBOL | 5,00 | szt | 34,44 | 23% | 172,20 |
| 90. | Moduł LIDER MULTI-EVG 6-36W 1h 3,6V | AWEX | 5,00 | szt | 110,70 | 23% | 553,50 |
| 91. | Plexa do dwustronnej oprawy kierunkowej EXIT + PU31, PU41 | AWEX | 10,00 | szt | 24,60 | 23% | 246,00 |
| 92. | Wyłącznik różnicowo-prądowy IID 25A 30mA AC 4P, Acti 9/KRD6-4/25/30 | KANLUX | 5,00 | szt | 65,84 | 23% | 329,21 |
| 93. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B63 3P, Acti 9/KMB6-B63/3 | KANLUX | 5,00 | szt | 26,32 | 23% | 131,61 |
| 94. | Pakiet akumulatorów NI-CD 3,6V 1500AMH | AWEX | 5,00 | szt | 35,67 | 23% | 178,35 |
| 95. | Wskaźnik napięcia Duspol digital New cyfrowy | DIGITAL | 1,00 | szt | 110,70 | 23% | 110,70 |
| 96. | Lampa sodowa MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 | POLAMP | 15,00 | szt | 22,14 | 23% | 332,10 |
| 97. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 26W/840 4000K/4P G24Q-3 | TUNGSRAM | 50,00 | szt | 18,45 | 23% | 922,50 |
| 98. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 26W/840/4000K/2P G24D-3 | TUNGSRAM | 50,00 | szt | 18,45 | 23% | 922,50 |
| 99. | Oprawa system S6000 LED 1515.LED 830 3700LM OPAL 41W ANODA DRV | ES-SYSTEM | 1,00 | szt | 159,90 | 23% | 159,90 |
| 100. | Złącza słupowe izolacyjne 400V 40A listwa TH-35 IP44 | ROSA | 5,00 | szt | 79,95 | 23% | 399,75 |
| 101. | Złączka instalacyjna Compact 3-przewodowa, z dźwigniami, do wszystkich rodzajów przewodów | WAGO | 250,00 | szt | 2,34 | 23% | 584,25 |
| 102. | Światłówka liniowa MASTER TL5 HO 39W/840 G5 | TUNGSRAM | 50,00 | szt | 18,45 | 23% | 922,50 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|--------|------|--------|-----|----------|
| 103. | Łącznik krzywkowy 63A, rozłącznik 0-1, 3-biegunowy, w obudowie OB16 | PAWBOL | 5,00 | szt | 34,44 | 23% | 172,20 |
| 104. | Przewód instalacyjny H07V-K (LGY) 4,0 450/750V czarny KRAŻEK | EL-PAR | 150,00 | m | 1,85 | 23% | 276,75 |
| 105. | Lampa podczerwieni IR PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 | TUNGSRAM | 10,00 | szt | 15,13 | 23% | 151,29 |
| 106. | Gniazdo n/t podwójne 2x2P+Z IP44, biało-dymne, Hermes/TEKNO 05-1254-102 | KANLUX | 30,00 | szt | 20,22 | 23% | 606,64 |
| 107. | Wyłącznik różnicowo-prądowy IID 25A 30mA AC 2P, Acti 9/KRD6-2/25/30 | KANLUX | 5,00 | szt | 50,92 | 23% | 254,61 |
| 108. | Łącznik krzywkowy 16A, przełącznik zmiany kierunku obrotów L-O-P, w obudowie OB11 | PAWBOL | 5,00 | szt | 18,45 | 23% | 92,25 |
| 109. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C16 1P, Acti 9/KMB6-C16/1 | KANLUX | 30,00 | szt | 7,80 | 23% | 233,95 |
| 110. | Światłówka liniowa MASTER TL5 HE 21W/840 4000K G5 | TUNGSRAM | 50,00 | szt | 18,45 | 23% | 922,50 |
| 111. | Dzwonek bezprzewodowy BULIK zestaw hermetyczny, typ DRS-982H | ZAMEL | 3,00 | szt | 110,70 | 23% | 332,10 |
| 112. | Rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia, 3-bieg. 63A, Z-SLS/CB/3 | ETI | 3,00 | szt | 178,35 | 23% | 535,05 |
| 113. | Przewód warsztatowy H05RRR-F (OW) 3x4,0 żo 300/500V BĘBEN | EL-PAR | 100,00 | m | 3,69 | 23% | 369,00 |
| 114. | Zasilacz: impulsowy, 6VDC, 4A, Wyj: 5,5/2,1, 24W, Wtyczka: EU, 0÷40°C | MEAN WELL | 5,00 | szt | 221,40 | 23% | 1 107,00 |
| 115. | Żarówka LED AR111 G53 12V 11W SMD 20st WW WHITE SPECTRUM | LUXLUMEN | 10,00 | szt | 46,74 | 23% | 467,40 |
| 116. | Akumulator LR-03 950mAh AAA TOSHIBA READY TO USE (blister 4szt) | AIGOSTAR | 15,00 | opak | 19,43 | 23% | 291,51 |
| 117. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C25 1P, Acti 9/KMB6-C25/1 | KANLUX | 24,00 | szt | 7,80 | 23% | 187,16 |
| 118. | Oprawa awaryjna Monitor1 LED-HO.OP3-A 4X1 TA 1 WD IP65 | ES-SYSTEM | 1,00 | szt | 184,50 | 23% | 184,50 |
| 119. | Oprawa plafon Rondo 100W E27 230V IP44 klosz przezroczysty | KANLUX | 10,00 | szt | 14,76 | 23% | 147,60 |
| 120. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 18W/840 4000K/4P G24Q-2 | TUNGSRAM | 30,00 | szt | 18,45 | 23% | 553,50 |
| 121. | Gniazdo z wyłącznikiem Combopol WY:16/5 GS wyłącznik 0-1 IP44 | PAWBOL | 5,00 | szt | 98,40 | 23% | 492,00 |
| 122. | Elektrozaczep symetryczny rewersyjny MINI | ORNO | 5,00 | szt | 30,75 | 23% | 153,75 |
| 123. | Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC KMC-20-20 | KANLUX | 14,00 | szt | 34,71 | 23% | 485,95 |
| 124. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B16 3P, Acti 9/KMB6-B16/3 | KANLUX | 10,00 | szt | 23,83 | 23% | 238,25 |
| 125. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B25 3P, Acti 9/KMB6-B25/3 | KANLUX | 10,00 | szt | 23,52 | 23% | 235,18 |
| 126. | Przełącznik bistabilny BIS-411-ZZ 230V/2x(8A) 2xNO montaż na szynie DIN | KANLUX | 5,00 | szt | 18,45 | 23% | 92,25 |
| 127. | Oprawa PALETA LED 307.LED 2200lm DMPR 27W IP20 RAL9016 DRV | ES-SYSTEM | 1,00 | szt | 196,80 | 23% | 196,80 |
| 128. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana DULUX D/E 26W/840 4000K G24Q-3 | TUNGSRAM | 30,00 | szt | 18,45 | 23% | 553,50 |
| 129. | Przedłużacz bębnowy 4x gniazda z/u 4x2P+Z 3x1,5 GUMA, przewód 50m | RUMLUX | 1,00 | szt | 158,67 | 23% | 158,67 |
| 130. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C20 1P, Acti 9/KMB6-C20/1 | KANLUX | 24,00 | szt | 7,80 | 23% | 187,16 |
| 131. | Rozłącznik izolacyjny modułowy FR 304 63A 4P/KMI-4/63A | KANLUX | 5,00 | szt | 42,04 | 23% | 210,21 |
| 132. | Zapłonnik S2 4-22W SER 220-240V WH | RUMLUX | 250,00 | szt | 1,48 | 23% | 369,00 |
| 133. | Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 16A 3P | ETI | 1,00 | szt | 178,35 | 23% | 178,35 |
| 134. | Złącze słupowe TB-11 | ROSA | 5,00 | szt | 79,95 | 23% | 399,75 |
| 135. | Lampa metalohalogenkowa MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 | TUNGSRAM | 5,00 | szt | 61,50 | 23% | 307,50 |
| 136. | Automat zmiernychy AZ-B UNI 16A 12-264VAC/DC/AZ-10A TH 35 | KANLUX | 5,00 | szt | 30,18 | 23% | 150,92 |
| 137. | Lampa LED GLS 10W E27 230V 810lm NW neutralna biała | KOBI | 80,00 | szt | 13,53 | 23% | 1 082,40 |
| 138. | Rozłącznik izolacyjny modułowy FR 304 32A 4P/KMI-3/40A | KANLUX | 5,00 | szt | 32,04 | 23% | 160,21 |
| 139. | Przewód HDMI 7m 28AWG płaski v1.4 High Speed Cable with Ethernet | PAWONIK | 10,00 | szt | 36,90 | 23% | 369,00 |
| 140. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B20 3P, Acti 9/KMB6-B20/3 | KANLUX | 10,00 | szt | 23,52 | 23% | 235,18 |
| 141. | Akumulator Energizer Power Plus 175mAh 9V /1 (opak 1szt) | AIGOSTAR | 10,00 | opak | 35,67 | 23% | 356,70 |
| 142. | Automat zmiernychy AWZ 16A 230V/30A z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym | F&M | 5,00 | szt | 73,80 | 23% | 369,00 |
| 143. | Lampa metalohalogenkowa HQI-TS 150W/WDL/EXCELLENCE RX75-24 12000lm 3100K | ZEXT | 10,00 | szt | 31,98 | 23% | 319,80 |
| 144. | Żarówka rtęciowa HPM (LRF) 250W E40 | POLAMP | 20,00 | szt | 18,45 | 23% | 369,00 |
| 145. | Rozłącznik izolacyjny modułowy FR 304 20A 4P | KANLUX | 5,00 | szt | 36,90 | 23% | 184,50 |
| 146. | Przełącznik radiowy podwójny wielofunkcyjny, do instalacji bez przewodu neutralnego | F&F | 2,00 | szt | 166,05 | 23% | 332,10 |
| 147. | Światłówka kompaktowa wtykowa DD-21W/4P 21W 3500K | TUNGSRAM | 20,00 | szt | 14,76 | 23% | 295,20 |
| 148. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA C10 1P, Acti 9/KMB6-C10/1 | KANLUX | 22,00 | szt | 7,80 | 23% | 171,56 |
| 149. | Żarówka rtęciowa HPM (LRF) 125W E27 | POLAMP | 20,00 | szt | 12,30 | 23% | 246,00 |
| 150. | Oprawa liniowa BN013C LED 10S/830 L600, LED INAIRE | ZEXT | 10,00 | szt | 61,50 | 23% | 615,00 |
| 151. | Przedłużacz bębnowy 4x gniazda z/u(3x2,5 GUMA, długość 25m | RUMLUX | 1,00 | szt | 141,45 | 23% | 141,45 |
| 152. | Przewód warsztatowy H05RRR-F (OW) 3x1,5 żo 300/500V KRAŻEK | EL-PAR | 100,00 | m | 4,92 | 23% | 492,00 |
| 153. | Gniazdo antenowe R-TV końcowe, separowane (moduł) biały BMZAR1/1.01/11 Simon Basic/LOGI 02-1330-002 | KANLUX | 10,00 | szt | 30,75 | 23% | 307,50 |
| 154. | Gniazdo podwójne z/u 16A, zaciski gwintowe, białe, Kappa/LOGI 02-1261-102 | KANLUX | 15,00 | szt | 15,47 | 23% | 232,10 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|--------|------|--------|-----|--------|
| 155. | Układ zapłonowy do lamp wyładowczych ZX 70-400W MH 70-400W, soda 100-400W z kompensacją | HOLBOX | 15,00 | szt | 33,21 | 23% | 498,15 |
| 156. | Przedłużacz 5x gniazda z/u 5x2P+Z przewód 5m, biały z wyłączn. | RUMLUX | 10,00 | szt | 24,60 | 23% | 246,00 |
| 157. | Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 2,5 450/750V, czarny KRAŻEK | EL-PAR | 220,00 | m | 0,86 | 23% | 189,42 |
| 158. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-L 24W/840 4000K/4P 2G11 | TUNGSRAM | 20,00 | szt | 14,76 | 23% | 295,20 |
| 159. | Automat schodowy AS-221T 230V/16A, z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetl, montaż na szynie DIN | F&F | 5,00 | szt | 63,96 | 23% | 319,80 |
| 160. | Łącznik świecznikowy (moduł) 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały CW5.01/11 Simon 10/Logi 02-102 | KANLUX | 50,00 | szt | 7,63 | 23% | 381,30 |
| 161. | Ogranicznik przepięć 4-biegunowy klasy C, Typ 2, V20-3+NPE-280/KSD-T2 275/160 3P+N | KANLUX | 1,00 | szt | 315,80 | 23% | 315,80 |
| 162. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B10 1P, Acti 9/KMB6-B10/1 | KANLUX | 30,00 | szt | 7,72 | 23% | 231,73 |
| 163. | Akumulator AGM 12V 7,2Ah Faston 6,3 | EUROPOWER | 5,00 | szt | 114,39 | 23% | 571,95 |
| 164. | Rozłącznik bezpiecznikowy PCF 10 3p | EATON | 5,00 | szt | 84,87 | 23% | 424,35 |
| 165. | Światłówka kompaktowa Globe 11W/827 2700K E14 | ZEXT | 50,00 | szt | 7,38 | 23% | 369,00 |
| 166. | Przełącznik radiowy pojedynczy wielofunkcyjny, do instalacji bez przewodu neutralnego | F&F | 2,00 | szt | 116,85 | 23% | 233,70 |
| 167. | Bateria Energizer Alkaline Power R20 D E95 /2 (opak 2szt) | PHILIPS | 30,00 | opak | 18,45 | 23% | 553,50 |
| 168. | Zapłonnik do świetlówek 4-22W ZTA/3 4-22W | RUMLUX | 250,00 | szt | 1,48 | 23% | 369,00 |
| 169. | Przewód mieszkaniowy H03VV-F (OMY) 3x0,75 żo 300/300V biały KRAŻEK | EL-PAR | 220,00 | m | 2,21 | 23% | 487,08 |
| 170. | Lampa metalohalogenowa MTH 150W 13500lm E27 230V T38 16000h pozycja pracy uniwersalna | TUNGSRAM | 10,00 | szt | 86,10 | 23% | 861,00 |
| 171. | Oprawa plafon Gamma LED 280 10W 1000lm IP54 OPAL biała 280mm | BEMKO | 5,00 | szt | 49,20 | 23% | 246,00 |
| 172. | Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały CW1.01/11 Simon 10/LOGI 02-1000-102 | KANLUX | 60,00 | szt | 7,38 | 23% | 442,80 |
| 173. | Rozdzielnica n/t SRn-12 (N+PE) IP40 190x298x95mm, biała/KDB-S12T | KANLUX | 10,00 | szt | 50,18 | 23% | 501,84 |
| 174. | Łącznik krzywkowy 25A, rozłącznik 0-1, 3-biegunowy, w obudowie OB13 | PAWBOL | 5,00 | szt | 24,60 | 23% | 123,00 |
| 175. | Statecznik magnetyczny NAHJ 400W.577 | HOLBOX | 2,00 | szt | 55,35 | 23% | 110,70 |
| 176. | Statecznik elektroniczny QUICKTRONIC FIT QT-FIT8 3X18,4X18/220-240V | HOLBOX | 6,00 | szt | 60,27 | 23% | 361,62 |
| 177. | Statecznik MHI/HSI 70W 230V 50 Hz 1,00A ELECTROSTART | HOLBOX | 5,00 | szt | 47,97 | 23% | 239,85 |
| 178. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B25 1P, Acti 9/KMB6-B25/1 | KANLUX | 20,00 | szt | 7,80 | 23% | 155,96 |
| 179. | Elektrozaczep zamek elektryczny do drzwi uniwersalny symetryczny 9-24V | ORNO | 4,00 | szt | 30,75 | 23% | 123,00 |
| 180. | Oprawa LED KABINET II 13W 1100lm ciepła biała 3000K belka 100cm meblowa podszafkowa | GREENLUX | 5,00 | szt | 86,10 | 23% | 430,50 |
| 181. | Oprawa hermetyczna LED PILA WT007C LED34S/840 4000K 34W 3400lm PSU L1200 IP65 IK06 szary | ZEXT | 5,00 | szt | 51,66 | 23% | 258,30 |
| 182. | Stycznik prądu przemianego TSM-1 230V 50Hz | ETI | 2,00 | szt | 49,20 | 23% | 98,40 |
| 183. | Zapłonnik do świetlówek 4-80W ZTE/2 4-65W 80W | RUMLUX | 250,00 | szt | 1,48 | 23% | 369,00 |
| 184. | Automat schodowy AS-223 230V/16A, z funkcją przeciwblokady, montaż na szynie DIN | F&F | 5,00 | szt | 65,19 | 23% | 325,95 |
| 185. | Wentylator kanałowy EURO 1 | KANLUX | 10,00 | szt | 24,60 | 23% | 246,00 |
| 186. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-S 7W/840 4000K/2P G23 | TUNGSRAM | 30,00 | szt | 7,38 | 23% | 221,40 |
| 187. | Rozłącznik izolacyjny bez wkładek topikowych R 303 do 63A 3P/KSF02-63-3P | KANLUX | 1,00 | szt | 60,52 | 23% | 60,52 |
| 188. | Wentylator ścienny STYL II 100 S | KANLUX | 10,00 | szt | 24,60 | 23% | 246,00 |
| 189. | Przełącznik elektromagnetyczny, przemysłowy 5A 24VDC IP40, R2M-2012-23-1024 | RELPOL | 10,00 | szt | 39,36 | 23% | 393,60 |
| 190. | Statecznik elektroniczny HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz | PRESCOT | 5,00 | szt | 36,90 | 23% | 184,50 |
| 191. | Oprawa hermetyczna HELIOS-258, T8, G13, IP65, EVG, ABS/PC, szara \$ | BEMKO | 3,00 | szt | 98,40 | 23% | 295,20 |
| 192. | Przewód mieszkaniowy H03VV-F (OMY) 3x1,5 żo 300/300V biały KRAŻEK | EL-PAR | 100,00 | m | 4,92 | 23% | 492,00 |
| 193. | Gniazdo n/t pojedyncze 2P+Z IP44, białe, Hermes/TEKNO 05-1250-102 | KANLUX | 30,00 | szt | 10,85 | 23% | 325,46 |
| 194. | Lampa LED 6W E14 230V 520lm 3000K świeczka ciepła biała | KOBI | 50,00 | szt | 9,84 | 23% | 492,00 |
| 195. | Przedłużacz 5x gniazda z/u 5x2P+Z przewód 5m, biały | RUMLUX | 10,00 | szt | 23,37 | 23% | 233,70 |
| 196. | Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 63A 3P/KSF02-63-3P | KANLUX | 1,00 | szt | 60,52 | 23% | 60,52 |
| 197. | Bateria LR-14 TOSHIBA HIGH POWER (blister 2szt) | PHILIPS | 30,00 | opak | 19,68 | 23% | 590,40 |
| 198. | Oprawa BASE2 LED IP44 302.LED 840 1400LM OPAL 15W IP44 DRV | ES-SYSTEM | 1,00 | szt | 61,50 | 23% | 61,50 |
| 199. | Lampa LED 8W 710lm 3000K WW R63 E27 230V Spectrum | ZEXT | 30,00 | szt | 14,76 | 23% | 442,80 |
| 200. | Statecznik MHI/HSI 250W 3,0A | HOLBOX | 2,00 | szt | 49,20 | 23% | 98,40 |
| 201. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B20 1P, Acti 9/KMB6-B20/1 | KANLUX | 20,00 | szt | 7,80 | 23% | 155,96 |
| 202. | Rozdzielnica p/t SRp-12 (N+PE) IP40 190x298x74mm, biała/KDB-F12T | KANLUX | 10,00 | szt | 50,92 | 23% | 509,22 |
| 203. | Oprawa hermetyczna Cosmo LED 1287 4000K 25W 3300lm IP65 | ES-SYSTEM | 1,00 | szt | 184,50 | 23% | 184,50 |
| 204. | Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 50A 3P/KSF02-63-3P | KANLUX | 1,00 | szt | 60,52 | 23% | 60,52 |
| 205. | Ramka potrójna uniwersalna biała CR3/11 Simon 10/LOGI 02-1480-002 | KANLUX | 50,00 | szt | 7,58 | 23% | 378,84 |
| 206. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-S 9W/840 4000K/2P G23 | TUNGSRAM | 30,00 | szt | 7,38 | 23% | 221,40 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| 207. | Czujnik ruchu 360/180st. IP65, 1200W, biały, 2 sensory | ORNO | 5,00 | szt | 28,29 | 23% | 141,45 |
| 208. | Lampa LED 6W E14 kulka WW ciepła biała | KOBI | 50,00 | szt | 9,84 | 23% | 492,00 |
| 209. | Taśma elektroizolacyjna PCW Scotch 33 25mmx33m | ZEXT | 5,00 | szt | 3,08 | 23% | 15,38 |
| 210. | Lampa LED AR111 GU10 230V 15W SMD 45ST WW BLACK Spectrum | LUXLUMEN | 5,00 | szt | 47,97 | 23% | 239,85 |
| 211. | Rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia, 1-bieg. 63A, Z-SLS/CB/1 | ETI | 3,00 | szt | 97,17 | 23% | 291,51 |
| 212. | Przewód HDMI 1m 28AWG v1.4 High Speed Cable with Ethernet | RUMLUX | 10,00 | szt | 17,22 | 23% | 172,20 |
| 213. | Przełącznik bistabilny BIS-411 separowany 1xNO/NC 230VAC/16A montaż na szynie DIN | KANLUX | 5,00 | szt | 18,45 | 23% | 92,25 |
| 214. | Lampa LED R63 E27 12W CW zimna biała | ZEXT | 30,00 | szt | 14,76 | 23% | 442,80 |
| 215. | Statecznik elektroniczny HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII | HOLBOX | 2,00 | szt | 24,60 | 23% | 49,20 |
| 216. | Statecznik elektroniczny HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz | HOLBOX | 5,00 | szt | 24,60 | 23% | 123,00 |
| 217. | Złączka 2-przewodowa 2x2,5mm2, do puszek instalacyjnych przezr. z białą pokrywą | KANLUX | 400,00 | szt | 0,37 | 23% | 147,60 |
| 218. | Przewód HDMI-HDMI 5m 28AWG 1.4 | RUMLUX | 10,00 | szt | 22,14 | 23% | 221,40 |
| 219. | Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED, IP44 (moduł) 10AX, 250V, biały CW5BL.01/11 Simon 10 | KONTAKT | 20,00 | szt | 22,14 | 23% | 442,80 |
| 220. | Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonych parametrach WLS City 150W E40 T46 2000K | TUNGSRAM | 5,00 | szt | 29,52 | 23% | 147,60 |
| 221. | Przełącznik Interfejsowy 24VAC IP20, PI6-1P-24VAC/DC (SZARE) (CE) | RELPOL | 5,00 | szt | 36,90 | 23% | 184,50 |
| 222. | Wtyczka przenośna Shark 32A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP44 | PAWBOL | 17,00 | szt | 17,22 | 23% | 292,74 |
| 223. | Łącznik krzyżowy (moduł) 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały CW7.01/11 Simon 10/LOGI 02-1070-102 | KANLUX | 20,00 | szt | 11,21 | 23% | 224,11 |
| 224. | Czujnik zaniku i asymetrii faz CZF montaż natablicowy | F&F | 5,00 | szt | 55,35 | 23% | 276,75 |
| 225. | Świetłówka liniowa TL Mini 8W/33-640 4000K G5 | KANLUX | 30,00 | szt | 6,15 | 23% | 184,50 |
| 226. | Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 35A 3P/KSF02-63-3P | KANLUX | 1,00 | szt | 60,52 | 23% | 60,52 |
| 227. | Świetłówka kompaktowa zintegrowana Economy stick 23W WW E27 | ZEXT | 20,00 | szt | 12,30 | 23% | 246,00 |
| 228. | Lampa LED 6W GU10 4000K dzienna biała DW 480lm | KOBI | 50,00 | szt | 9,84 | 23% | 492,00 |
| 229. | Lampa led kulka 4W 230V E27 CW Spectrum | KOBI | 50,00 | szt | 9,84 | 23% | 492,00 |
| 230. | Lampa LED PARATHOM PAR20 DIM 50 36st. 5 W/2700K E27 | OSRAM | 10,00 | szt | 43,05 | 23% | 430,50 |
| 231. | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z/u 16A, 250V, zaciski śrubowe, biały CGZ1.01/11 Simon 10/LOGI 02-1251-102 | KANLUX | 40,00 | szt | 7,85 | 23% | 313,90 |
| 232. | Automat zmiernicowy AZH 230V/10A z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym/AZ-10A TH 35 | KANLUX | 5,00 | szt | 30,25 | 23% | 151,23 |
| 233. | Świetłówka kompaktowa niezintegrowana DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q-4 | TUNGSRAM | 10,00 | szt | 30,75 | 23% | 307,50 |
| 234. | Łącznik schodowy (moduł) 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały CW6.01/11 Simon 10/LOGI 02-1050-102 | KANLUX | 25,00 | szt | 8,81 | 23% | 220,17 |
| 235. | Statecznik elektroniczny HF-S 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz | HOLDBOX | 5,00 | szt | 27,06 | 23% | 135,30 |
| 236. | Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 25A 3P/KSF02-63-3P | KANLUX | 1,00 | szt | 60,52 | 23% | 60,52 |
| 237. | WDU 16 złączka szynowa przelotowa, śrubowa, ciemnobrzoza | WEIDMULLER | 40,00 | szt | 7,38 | 23% | 295,20 |
| 238. | Świetłówka kompaktowa niezintegrowana MASTER PL-C 13W/840/4P G24Q-1 | TUNGSRAM | 15,00 | szt | 14,76 | 23% | 221,40 |
| 239. | Gniazdo stałe 32A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP44 | PCE | 12,00 | szt | 18,45 | 23% | 221,40 |
| 240. | Akumulator Energizer Power Plus 2500mAh R20 D /2 (1szt) | DURACELL | 10,00 | szt | 30,75 | 23% | 307,50 |
| 241. | Łącznik n/t zwrotny "dzwonek" IP44, biały, Hermes/TEKNO 05-1021-143 | KANLUX | 20,00 | szt | 11,72 | 23% | 234,44 |
| 242. | Automat schodowy AS-B220 230V/16A montaż na szynie DIN | F&F | 5,00 | szt | 52,89 | 23% | 264,45 |
| 243. | Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B16 1P, Acti 9/KMB6-B16/1 | KANLUX | 20,00 | szt | 7,72 | 23% | 154,49 |
| 244. | Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1,5 450/750V, czarny KRAŻEK | EL-PAR | 220,00 | m | 0,62 | 23% | 135,30 |
| 245. | Przycisk radiowy ścienny FW-WS2 2-klawiszowy bateryjny załącz-wyłącz wszystko | ELEKTRON | 2,00 | szt | 147,60 | 23% | 295,20 |
| 246. | Stycznik modułowy ICT50 25A 220-240V 4NO, Acti 9/KMC-25-40 | KANLUX | 2,00 | szt | 61,43 | 23% | 122,85 |
| 247. | Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED 10AX 250V, zaciski śrubowe, biały CW1L.01/11 Simon 10/LOGI 02-1110-102 | KANLUX | 20,00 | szt | 11,30 | 23% | 226,07 |
| 248. | Oprawa plafon Base LED IP44 302.LED 830 1400LM OPAL 15W biały tworzywo DRV | ES-SYSTEM | 1,00 | szt | 61,50 | 23% | 61,50 |
| 249. | Przedłużacz 5x gniazda z/u 5x2P+Z przewód 3m, biały | RUMLUX | 10,00 | szt | 18,45 | 23% | 184,50 |
| 250. | Świetłówka liniowa MASTER TL5 HE 28W/840 4000K G5 | TUNGSRAM | 20,00 | szt | 17,22 | 23% | 344,40 |
| 251. | Przewód mieszkaniowy H03VV-F (OMY) 3x1,0 żo 300/300V biały KRAŻEK | EL-PAR | 100,00 | m | 1,85 | 23% | 184,50 |
| 252. | Gniazdo bezpiecznikowe na szynę 1P 63A D02 400V DIN D02N-K E18/KSF02-63-1P | KANLUX | 15,00 | szt | 19,93 | 23% | 298,89 |
| 253. | Wyłącznik silnikowy 3P 3d 4-6,3A wyzwalacz termomagnetyczny, TeSys K, D/KMP-6,3 | KANLUX | 2,00 | szt | 84,75 | 23% | 169,49 |
| 254. | Złączka 3-przewodowa 3x2,5mm2 do puszek instalacyjnych, przezr. z pomarańczową pokrywą | KANLUX | 400,00 | szt | 0,49 | 23% | 196,80 |
| 255. | Wkładka topikowa przemysłowa NH00 50A gF 500V WT-00 (szybka) | ETI | 10,00 | szt | 14,76 | 23% | 147,60 |
| 256. | Gniazdo stałe 32A 3P+Z 400V 50/60Hz 6h IP44 | PCE | 12,00 | szt | 18,45 | 23% | 221,40 |
| 257. | Rura giętka karbowana 25/19 PVC z pilotem 320N (50m) | RUMLUX | 100,00 | m | 0,74 | 23% | 73,80 |
| 258. | Statecznik ELXC 142.872 2x26W | HOLDBOX | 5,00 | szt | 39,36 | 23% | 196,80 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------|------|--------|-----|--------|
| 259. | Wtyczka przenośna Shark 16A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP44 | PAWBOL | 17,00 | szt | 19,68 | 23% | 334,56 |
| 260. | Przewód HDMI 3m 28AWG v1.4 | Dipol | 10,00 | szt | 25,83 | 23% | 258,30 |
| 261. | Statecznik MHI/HSI 150W 230V 50 Hz 1,80A ELECTROSTART | HOLDBOX | 2,00 | szt | 49,20 | 23% | 98,40 |
| 262. | Ramka poczwórna uniwersalna biała CR4/11 Simon 10/LOGI 02-1490-002 | KANLUX | 20,00 | szt | 11,64 | 23% | 232,72 |
| 263. | Wentylator ścienny STYL 150 S | KANLUX | 2,00 | szt | 24,60 | 23% | 49,20 |
| 264. | Stycznik modułowy ICT50 25A 230-240V 2NO, Acti 9/KMC-25-20 | KANLUX | 2,00 | szt | 35,21 | 23% | 70,43 |
| 265. | Światłówka liniowa MASTER TL5 HO 54W/840 4000K G5 | TUNGSRAM | 15,00 | szt | 18,45 | 23% | 276,75 |
| 266. | Złączka 5-przewodowa 5x2,5mm2 do puszek instalacyjnych, przezr. z żółtą pokrywą | KANLUX | 200,00 | szt | 0,74 | 23% | 147,60 |
| 267. | Wkładka ogranicznika przepięć, C, Typ 2, V20-C 0-280 V20-C 0-280/KSD-T2 275/40 M | KANLUX | 1,00 | szt | 43,57 | 23% | 43,57 |
| 268. | Łącznik n/t świecznikowy IP44, biały, Hermes/TEKNO 05-1010-102 | KANLUX | 20,00 | szt | 12,19 | 23% | 243,79 |
| 269. | Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 5e UTP, białe, Forix IP20/LOGI 2 | KANLUX | 10,00 | szt | 62,73 | 23% | 627,30 |
| 270. | Światłówka kompaktowa niezintegrowana CFL SQUARE 38W/827 4-PIN GR10Q | TUNGSRAM | 6,00 | szt | 30,75 | 23% | 184,50 |
| 271. | Gniazdo antenowe typu F pojedyncze, biały BMAF1.01/11 Simon Basic/LOGI 02-1301-002 | KANLUX | 10,00 | szt | 9,07 | 23% | 90,65 |
| 272. | Gniazdo stałe 16A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP44 | PCE | 12,00 | szt | 15,38 | 23% | 184,50 |
| 273. | Bateria LR44 1,5V TOSHIBA SPECIAL (blister 1szt) | PHILIPS | 100,00 | opak | 4,92 | 23% | 492,00 |
| 274. | Oprawa awaryjna Monitor1 LED OP1-S1 2TA3N IP40 | ES-SYSTEM | 1,00 | szt | 184,50 | 23% | 184,50 |
| 275. | Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kat. 5e, biały C51.01/11 Simon 10/LOGI 02-1390-002 | KANLUX | 10,00 | szt | 29,50 | 23% | 294,95 |
| 276. | Czujnik ruchu PIR MS 95/W 180st 12m max 1200W IP65 biały natynkowy | ORNO | 5,00 | szt | 30,75 | 23% | 153,75 |
| 277. | Gniazdo n/t potrójne 3x2P+Z IP44, białe, Hermes | KARLIK | 5,00 | szt | 34,44 | 23% | 172,20 |
| 278. | Gniazdo stałe 16A 3P+Z 400V 50/60Hz 6h IP44 | PCE | 12,00 | szt | 17,22 | 23% | 206,64 |
| 279. | Przewód przyłączeniowy PVC 3x1,0mm, 5m biały | PAWBOL | 5,00 | szt | 18,45 | 23% | 92,25 |
| 280. | Złączka 4-przewodowa 4x2,5mm2 do puszek instalacyjnych, przezr. z czerwoną pokrywą | KANLUX | 200,00 | szt | 0,62 | 23% | 123,00 |
| 281. | Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC KMC-25-20/KMC-25-20 | KANLUX | 5,00 | szt | 35,21 | 23% | 176,07 |
| 282. | Naświetlacz LED NOVIX 50W CW 6000K IP65 zimna biała 4400lm czarny | BEMKO | 5,00 | szt | 46,74 | 23% | 233,70 |
| 283. | Uchwyt szybkiego montażu płaski USMP-6, biały (opak 100szt) | PAWBOL | 20,00 | opak | 8,61 | 23% | 172,20 |
| 284. | Zasilacz impulsowy KSE 12012N 230/ 12VDC 10A | F&F | 1,00 | szt | 104,55 | 23% | 104,55 |
| 285. | Stycznik modułowy ICT50 25A 230-240V 2NO, Acti 9/KMC-25-20 | KANLUX | 2,00 | szt | 35,21 | 23% | 70,43 |
| 286. | Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonych parametrach WLS City 70W 230V E27 T38 29000h | TUNGSRAM | 5,00 | szt | 22,14 | 23% | 110,70 |
| 287. | Przewód HDMI-HDMI 2m 28AWG 1.4 | Dipol | 10,00 | szt | 18,45 | 23% | 184,50 |
| 288. | Stycznik modułowy ICT50 16A 230-240V 2NO, Acti 9/KMC-20-20 | KANLUX | 2,00 | szt | 34,71 | 23% | 69,42 |
| 289. | Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonych parametrach WLS City 250W 33200lm E40 T46 2000K 33000h | TUNGSRAM | 5,00 | szt | 33,21 | 23% | 166,05 |
| 290. | Stycznik modułowy SM 425 25A 230V 2NO/KMC-25-20 | KANLUX | 2,00 | szt | 35,21 | 23% | 70,43 |
| 291. | Żarówka sygnalizacyjna 150W E27 230V A65 przezroczysta 2700K 3000h | HELIOS | 25,00 | szt | 4,92 | 23% | 123,00 |
| 292. | Próbnik napięcia - Fazer 777 z detektorem | SUNCO | 5,00 | szt | 35,67 | 23% | 178,35 |
| 293. | Wkładka topikowa 35A DIII gF / BiWts 500V E33 (szybka) | ETI | 40,00 | szt | 5,17 | 23% | 206,64 |
| 294. | Żarówka tablicowa i AGD 230V 15W E14 A1 S25 CL 1000h 4645149 1CT/100 | TUNGSRAM | 80,00 | szt | 1,48 | 23% | 118,08 |
| 295. | Bateria LR-06 TOSHIBA HIGH POWER (blister 4szt) | PHILIPS | 30,00 | opak | 9,84 | 23% | 295,20 |
| 296. | Bateria LR-03 TOSHIBA HIGH POWER (blister 4szt) | PHILIPS | 30,00 | opak | 9,84 | 23% | 295,20 |
| 297. | Czujnik ruchu PIR MS 30/W 360° 6m max. 1200W IP20 biały podtynkowy | ORNO | 5,00 | szt | 30,75 | 23% | 153,75 |
| 298. | Gniazdo wtyczkowe podwójne z/u (moduł) 16A, 250V, zaciski śrubowe, biały CG22M.01/11 Simon 10/LOGI 2 | KANLUX | 20,00 | szt | 18,70 | 23% | 373,92 |
| 299. | Wtyczka przenośna Shark 16A 3P+Z 400V 50/60Hz 6h IP44 | PAWBOL | 15,00 | szt | 19,68 | 23% | 295,20 |
| 300. | Puszka instalacyjna 60 głęboka regips P60DF pomarańczowa | PAWBOL | 60,00 | szt | 0,74 | 23% | 44,28 |
| 301. | Gniazdo przenośne dwukrotne 2x2P+Z 16A 250V | RUMLUX | 20,00 | szt | 8,61 | 23% | 172,20 |
| 302. | Dzwonek czasowy 230V biały | ORNO | 5,00 | szt | 27,06 | 23% | 135,30 |
| 303. | Przewód przyłączeniowy PVC 3x1,5mm, 3m biały | RUMLUX | 5,00 | szt | 12,30 | 23% | 61,50 |
| 304. | Przedłużacz 3x gniazda z/u 3x2P+Z przewód 5m, biały | RUMLUX | 5,00 | szt | 24,60 | 23% | 123,00 |
| 305. | Oprawa kanałowa n/t Oval 60W E27 IP44 biały ,klosz przezroczysty | KIANLUX | 5,00 | szt | 22,14 | 23% | 110,70 |
| 306. | Wtyczka przenośna Shark 32A 3P+Z 400V 50/60Hz 6h IP44 | PAWBOL | 10,00 | szt | 22,14 | 23% | 221,40 |
| 307. | Bateria Energizer Photo Lithium 123/2 (opak 2szt) | PHILIPS | 5,00 | opak | 18,45 | 23% | 92,25 |
| 308. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 16A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna) | ETI | 10,00 | szt | 22,14 | 23% | 221,40 |
| 309. | Taśma ELECTRIX 211-P 19mmx20m, czarna | RUMLUX | 40,00 | szt | 4,92 | 23% | 196,80 |
| 310. | Gniazdo antenowe typu F pojedyncze, biały CASF1.01/11 Simon 10/LOGI 2 | KANLUX | 10,00 | szt | 13,53 | 23% | 135,30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--------------|-------|------|-------|-----|--------|
| 311. | Rura termokurczliwa RPKH1 40/16X1-C, czarna (1m) | | RADPOL | 5,00 | m | 18,45 | 23% | 92,25 |
| 312. | Listwa instalacyjna 17x15 (2m) | | ELEKTROPLAST | 40,00 | m | 3,69 | 23% | 147,60 |
| 313. | Łącznik KLD 35 | | ERKO | 20,00 | szt | 2,46 | 23% | 49,20 |
| 314. | Czujnik ruchu PIR MS 70/W 180st 12m max. 1200W IP44 biały natynkowy | | ORNO | 5,00 | szt | 28,29 | 23% | 141,45 |
| 315. | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg. 160A NH00, LTS-160/00/3-F | | APATOR | 1,00 | szt | 92,25 | 23% | 92,25 |
| 316. | Wkładka topikowa 20A DII gF BiWts 690V E27 (szybka) | | ETI | 50,00 | szt | 3,69 | 23% | 184,50 |
| 317. | Wkładka topikowa 16A DII gF BiWts 690V E27 (szybka) | | ETI | 50,00 | szt | 3,69 | 23% | 184,50 |
| 318. | Wkładka topikowa 10A DII gF / BiWts 690V AC/440V DC E27 (szybka) | | ETI | 50,00 | szt | 3,69 | 23% | 184,50 |
| 319. | Puszka n/t S-BOX 506 240x190x90mm 12 dławików, bezhalogenowa, IP65, szara | | PAWBOL | 4,00 | szt | 27,06 | 23% | 108,24 |
| 320. | Stycznik modułowy ICT50 25A 230-240V 1NO, Acti 9/KMC-25-20 | | KANLUX | 2,00 | szt | 35,21 | 23% | 70,43 |
| 321. | Gniazdo przenośne poczwórne z/u 4x2P białe | | PLASTPOL | 10,00 | szt | 12,30 | 23% | 123,00 |
| 322. | Rura termokurczliwa RPKH1 17/3x1-C | | RADPOL | 10,00 | m | 4,92 | 23% | 49,20 |
| 323. | Naświetlacz LED NOVIX 30W CW 6000K IP65 zimna biała 2420lm czarny | | BEMKO | 5,00 | szt | 35,67 | 23% | 178,35 |
| 324. | Gniazdo przenośne potrójne z/u, białe | | PLASTPOL | 10,00 | szt | 11,07 | 23% | 110,70 |
| 325. | Żarówka 64642 HLX 150W 24V G6.35 | | OSRAM | 5,00 | szt | 9,84 | 23% | 49,20 |
| 326. | Uchwyt szybkiego montażu płaski USMP-3, biały (opak 100szt) | | PAWBOL | 25,00 | opak | 7,38 | 23% | 184,50 |
| 327. | Złączka kablowa KLD 50 | | ERKO | 20,00 | szt | 3,69 | 23% | 73,80 |
| 328. | Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe 1P E33 DIII 500V EZ 63A E33 | | ETI | 10,00 | szt | 30,75 | 23% | 307,50 |
| 329. | Wkładka topikowa przemysłowa NH00 100A gG 500VAC górnicza WT-00 (zwłoczna) | | ETI | 10,00 | szt | 14,76 | 23% | 147,60 |
| 330. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 35A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna) | | ETI | 10,00 | szt | 14,76 | 23% | 147,60 |
| 331. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 25A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna) | | ETI | 10,00 | szt | 14,76 | 23% | 147,60 |
| 332. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 20A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna) | | ETI | 10,00 | szt | 14,76 | 23% | 147,60 |
| 333. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 35A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna) | | ETI | 10,00 | szt | 14,76 | 23% | 147,60 |
| 334. | Wkładka topikowa przemysłowa Kombi NH00C 63A gG/gL 500V WT-00C (zwłoczna), wskaźnik zadziałania | | ETI | 10,00 | szt | 14,76 | 23% | 147,60 |
| 335. | Listwa instalacyjna 20x11 (2m) | | ELEKTROPLAST | 40,00 | m | 3,69 | 23% | 147,60 |
| 336. | Bateria CR 2032 TOSHIBA SPECIAL (blister 5szt) | | ENERGY CEEL | 10,00 | opak | 18,45 | 23% | 184,50 |
| 337. | Wkładka topikowa 25A DII gF BiWts 690V E27 (szybka) | | ETI | 40,00 | szt | 14,76 | 23% | 590,40 |
| 338. | Uchwyt szybkiego montażu USMP-5, biały (opak 100szt) | | PAWBOL | 20,00 | opak | 7,38 | 23% | 147,60 |
| 339. | Pokrywa podwójna gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska, biały BMPT/11 Simon Basic | | KONTAKT | 10,00 | szt | 14,76 | 23% | 147,60 |
| 340. | Końcówka tulejkowa izolowana Cu, HI 0,75/10 przekrój: 0,75mm ² , dł. tulejki 10 (opak 100szt) | | ERKO | 10,00 | opak | 49,20 | 23% | 492,00 |
| 341. | Żarówka LED tablicowa 230V 2W E14 CW Spectrum | | AIGOSTAR | 10,00 | szt | 8,61 | 23% | 86,10 |
| 342. | Wtyczka kątowa ZS 2P+Z 16A IP44 | | RUMLUX | 25,00 | szt | 4,31 | 23% | 107,63 |
| 343. | Łącznik KLD 70 | | ERGOM | 2,00 | szt | 11,07 | 23% | 22,14 |
| 344. | Oprawka metalowa ON19, Fi 38mm, E27, 4A, 250V AC | | RUMLUX | 10,00 | szt | 9,84 | 23% | 98,40 |
| 345. | Listwa instalacyjna 16x10 (2m) | | ELEKTROPLAST | 40,00 | m | 3,69 | 23% | 147,60 |
| 346. | Łącznik świecznikowy (moduł) 10AX, 250V, szybkozłączka, biały DW5.01/11 Simon 54/LOGI 2 | | KANLUX | 5,00 | szt | 15,99 | 23% | 79,95 |
| 347. | Przewód przyłączeniowy, gumowy IP44, PP-40H/3M/3X1,5/H05RR/CZARNY | | WIPPLAST | 2,00 | szt | 30,75 | 23% | 61,50 |
| 348. | Bateria litowa CR-P2 | | PANASONIC | 2,00 | szt | 34,44 | 23% | 68,88 |
| 349. | Czujnik ruchu 360 st. IP20, 2000W, ultra płaski - 2,5cm, mini | | ORNO | 2,00 | szt | 34,44 | 23% | 68,88 |
| 350. | Łącznik KLD 25 | | ERKO | 20,00 | szt | 1,85 | 23% | 36,90 |
| 351. | Przycisk dzwonek (moduł) 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały CD1.01/11 Simon 10/LOGI 02-1030-102 | | KANLUX | 10,00 | szt | 8,29 | 23% | 82,90 |
| 352. | Zapłonnik S10 4-65W SIN 220-240V WH | | RUMLUX | 50,00 | szt | 0,98 | 23% | 49,20 |
| 353. | Uchwyt montażowy przewodu - UM 16, biały (opak 50szt) | | PAWBOL | 5,00 | opak | 19,68 | 23% | 98,40 |
| 354. | Wkładka topikowa cylindryczna 14x51mm 20A gG 690V CH14 (zwłoczna) | | ETI | 10,00 | szt | 8,61 | 23% | 86,10 |
| 355. | WDU 4 złączka szynowa przelotowa, śrubowa, ciemnobrązowa | | Weidmuller | 30,00 | szt | 3,08 | 23% | 92,25 |
| 356. | WDU 2.5 złączka szynowa przelotowa, śrubowa, ciemnobrązowa | | Weidmuller | 30,00 | szt | 2,46 | 23% | 73,80 |
| 357. | Lampa LED 7W E14 P45 3000K ciepła biała WW kulka 550lm | | KOBI | 10,00 | szt | 9,84 | 23% | 98,40 |
| 358. | Przewód przyłączeniowy PP-40H/3M/3X1,5/H05RR/CZARNY, IP44, guma | | WIPPLAST | 2,00 | szt | 43,05 | 23% | 86,10 |
| 359. | Gniazdo wtycz.przenośne pojedyncze 2P+Z rozbiernale 16A,250V | | RUMLUX | 10,00 | szt | 4,92 | 23% | 49,20 |
| 360. | Puszka n/t 60x60x30, IP41, biała | | RUMLUX | 17,00 | szt | 3,69 | 23% | 62,73 |
| 361. | Wkładka topikowa cylindryczna 10x38mm 6A gG 500V CH10 (zwłoczna) | | ETI | 10,00 | szt | 1,85 | 23% | 18,45 |
| 362. | Rura giętka karbowana 16/11 PVC z pilotem 320N (50m) | | RUMLUX | 50,00 | m | 0,62 | 23% | 30,75 |

