

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MEDIC- Modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia
kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19
ADRES INWESTYCJI : Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 19
INWESTOR : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 POMIESZCZENIE SZATNI 0.7					
2 Demontaże i rozbiórki- KOD CPV 45110000-1					
1	KNR 4-04	Rozebrawie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondyg- nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej 3.66	m³		
d.2	0102-05		m³	3.660	
				RAZEM	3.660
2	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2-demontaże 5.2	m²		
d.2	1017-02		m²	5.200	
				RAZEM	5.200
3	KNR 4-04	Rozebrawie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm- demontaż nadproży 0.24	m³		
d.2	0306-01		m³	0.240	
				RAZEM	0.240
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odl. 1 km 4.33	m³		
d.2	1102-04		m³	4.330	
				RAZEM	4.330
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- nym wyładowaniu samoch.cieżarow.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 4.33	m³		
d.2	1102-05		m³	4.330	
				RAZEM	4.330
3 Roboty budowlane i wykończeniowe- KOD CPV 45450000-6					
6	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer.do 2.5 m w gr.kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydo- byciem urobku wyciągiem mechanicznym 57	m³		
d.3	0318-02		m³	57.000	
				RAZEM	57.000
7	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką 60	m²		
d.3	0321-02		m²	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem po- wierzchni 60	m²		
d.3	0207-02		m²	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 57	m³		
d.3	0320-02		m³	57.000	
				RAZEM	57.000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z gazobetonu 0.88	m³		
d.3	0304-02		m³	0.880	
				RAZEM	0.880
11	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach. 4.0	m²		
d.3	0803-02		m²	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 100.4	m²		
d.3	0713-01		m²	100.400	
				RAZEM	100.400
13	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach 100.4	m²		
d.3	0815-01 analogia		m²	100.400	
				RAZEM	100.400
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 100.4	m²		
d.3	1505-01		m²	100.400	
				RAZEM	100.400
15	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 66.3	m²		
d.3	0713-02		m²	66.300	
				RAZEM	66.300
16	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 66.3	m²		
d.3	0815-05 analogia		m²	66.300	
				RAZEM	66.300
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania SUFITY 66.3	m²		
d.3	1505-01		m²	66.300	
				RAZEM	66.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.3 mm zatarte na gładko 66.3	m ² m ²	 66.300	
				RAZEM	66.300
19 d.3	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych podłogowych(terakotowych), luzem 30x60cm- płytki Nowa Gala, Dolomia, DM01, pomieszczenia dyd. 66.3	m ² m ²	 66.300	
				RAZEM	66.300
20 d.3	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek gresowych podłogow. 30x8cm, cokoły Nowa Gala, Dolomia, DM01 35.9	m m	 35.900	
				RAZEM	35.900
21 d.3	KNR 4-01 0313-05 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be- lek stalowych 1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
22 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, drzwi wykładane na ścianę- D1 8.2	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
4 POM. FIZJOTERAPII 0.1, 0.4, 0.5					
5 Demontaże i rozbiórki- KOD CPV 45110000-1					
23 d.5	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondyg- nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej 5.5	m ³ m ³	 5.500	
				RAZEM	5.500
24 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2-demontaże 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
25 d.5	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm- demontaż nadproży 0.08	m ³ m ³	 0.080	
				RAZEM	0.080
26 d.5	KNR 4-01 0530-08 analogia	Demontaż obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.5	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie wykładzin ceramicznych ścian- POMIESZCZENIA 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
28 d.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 37.2	m ² m ²	 37.200	
				RAZEM	37.200
29 d.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 176.5	m ² m ²	 176.500	
				RAZEM	176.500
30 d.5	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odl. 1 km 5.73	m ³ m ³	 5.730	
				RAZEM	5.730
31 d.5	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- nym wyładowaniu samoch.cieżarow.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 5.73	m ³ m ³	 5.730	
				RAZEM	5.730
6 Roboty budowlane i wykończeniowe- KOD CPV 45450000-6					
32 d.6	KNR 2-01 0318-02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer.do 2.5 m w gr.kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydoby- ciem urobku wyciągiem mechanicznym 150	m ³ m ³	 150.000	
				RAZEM	150.000
33 d.6	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
34 d.6	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem po- wierzchni	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
35	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.6	0320-02	kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m			
		150	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
36	KNR 0-26	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wo-	m ²		
d.6	0634-01	dy kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w jednym pozio-			
		mie	m ²	201.800	
		201.8		RAZEM	201.800
37	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.6	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z gazobetonu			
		0.68	m ³	0.680	
				RAZEM	0.680
38	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach.	m ²		
d.6	0803-02				
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
39	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²		
d.6	0815-01				
	analogia	13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
40	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.6	1505-01	ków gładkich bez gruntowania			
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
41	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.6	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
		597	m ²	597.000	
				RAZEM	597.000
42	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²		
d.6	0815-01				
	analogia	597	m ²	597.000	
				RAZEM	597.000
43	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.6	1505-01	ków gładkich bez gruntowania			
		597	m ²	597.000	
				RAZEM	597.000
44	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.6	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
		213	m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
45	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.6	0815-05				
	analogia	213	m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
46	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.6	1505-01	ków gładkich bez gruntowania SUFITY			
		213	m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
47	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.6	1101-02				
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
48	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.3 mm zatarte	m ²		
d.6	1102-02	na gładko			
	analogia	213	m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
49	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.6	1112-02				
		156.2	m ²	156.200	
				RAZEM	156.200
50	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach	m ²		
d.6	2011-07	metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa			
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. be-	m		
d.6	0313-05	lek stalowych			
	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.1	m	5.100	
				RAZEM	5.100
52 d.6	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2- O3	m ²		
		1.1	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
53 d.6	KNR 2-02 1017-02 kalk. własna	System ścianek przesuwanych modułowych, wym. 300x250 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.6	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa	m ²		
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
7 POM. CENTRUM INFORMACJI I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO					
8 Demontaże i rozbiórki - KOD CPV 45110000-1					
55 d.8	KNR 2-02 0202-01 analogia	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m- wyburzenie	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
56 d.8	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		34.44	m ³	34.440	
				RAZEM	34.440
57 d.8	KNR 2-02 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 - demontaże drzwi sanitariatu	m ²		
		6.8	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
58 d.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2-demontaże	m ²		
		46.3	m ²	46.300	
				RAZEM	46.300
59 d.8	KNR 0-19 1023-07 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2- PARTER	m ²		
		81.1	m ²	81.100	
				RAZEM	81.100
60 d.8	KNR 0-19 1023-07 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2- OKNA WEW. KORYTARZY	m ²		
		2.73	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
61 d.8	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm- demontaż nadproży	m ³		
		2.73	m ³	2.730	
				RAZEM	2.730
62 d.8	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie paneli z desek drewnianych	m ²		
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
63 d.8	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm- DEMONTAŻ	m		
		42.1	m	42.100	
				RAZEM	42.100
64 d.8	KNR 4-01 0530-08 analogia	Demontaż obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		42.1	m ²	42.100	
				RAZEM	42.100
65 d.8	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie wykładzin ceramicznych ścian- SANITARIATY	m ²		
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
66 d.8	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie wykładzin ceramicznych ścian- POMIESZCZENIA	m ²		
		46.3	m ²	46.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.300
67 d.8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		218-61.8	m ²	156.200	
				RAZEM	156.200
68 d.8	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		86.2	m ²	86.200	
				RAZEM	86.200
69 d.8	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		40.1	m ²	40.100	
				RAZEM	40.100
70 d.8	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych drewnianych- Pomieszczenie pralni	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
71 d.8	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odl. 1 km	m ³		
		62.72	m ³	62.720	
				RAZEM	62.720
72 d.8	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samoch. ciężarow.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		62.72	m ³	62.720	
				RAZEM	62.720
9 Roboty budowlane i wykończeniowe- KOD CPV 45450000-6					
73 d.9	KNR 2-02 0135-02 analogia	Ścianki działowe bud.wielokond.o gr. 12 cm z bloczków gazobetonowych	m ²		
		114	m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
74 d.9	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z gazobetonu	m ³		
		6.45	m ³	6.450	
				RAZEM	6.450
75 d.9	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewn.zwykłe kat.I wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		165.4+114	m ²	279.400	
				RAZEM	279.400
76 d.9	KNR 2-02 0815-01 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²		
		165.4+114	m ²	279.400	
				RAZEM	279.400
77 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		165.4+114	m ²	279.400	
				RAZEM	279.400
78 d.9	KNR 0-14 2010-01 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych gr. 8 cm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe	m ²		
		36.9	m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
79 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany g-k Sanitariatów	m ²		
		36.9*2	m ²	73.800	
				RAZEM	73.800
80 d.9	KNR 2-02 0118-01 analogia	Słupy z bloczków gazobetonowych	m ³		
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
81 d.9	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ściany działowe z płyt-system Kabin WC Sanibox KB	m ²		
		5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
82 d.9	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		1048.6	m ²	1048.600	
				RAZEM	1048.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.9	KNR 2-02 0815-01 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²		
		1048.6	m ²	1048.600	
				RAZEM	1048.600
84 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1048.6	m ²	1048.600	
				RAZEM	1048.600
85 d.9	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		425.3	m ²	425.300	
				RAZEM	425.300
86 d.9	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		425.3	m ²	425.300	
				RAZEM	425.300
87 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania SUFITY	m ²		
		425.3	m ²	425.300	
				RAZEM	425.300
88 d.9	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.3 mm zatarte na gładko	m ²		
		425.3	m ²	425.300	
				RAZEM	425.300
89 d.9	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych podłogowych(terakotowych), luzem 30x60cm- płytki Nowa Gala, Dolomia, DM01, pomieszczenia dyd.	m ²		
		295.7	m ²	295.700	
				RAZEM	295.700
90 d.9	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych podłogowych(terakotowych), luzem 30x60cm- płytki Nowa Gala, Dolomia, DM12, KORYTARZE	m ²		
		111.1	m ²	111.100	
				RAZEM	111.100
91 d.9	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek gresowych podłogow. 30x8cm, cokoły Nowa Gala, Dolomia, DM01	m		
		205.8	m	205.800	
				RAZEM	205.800
92 d.9	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek gresowych podłogow. 30x8cm, cokoły Nowa Gala, Dolomia, DM12	m		
		128.5	m	128.500	
				RAZEM	128.500
93 d.9	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych podłogowych(terakotowych), luzem 30x60cm- płytki Nowa Gala, Dolomia, DM01, Sanitariat	m ²		
		12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
94 d.9	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych podłogowych(terakotowych), luzem 30x60cm- płytki Nowa Gala, Dolomia, DM12, Sanitariat	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
95 d.9	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60cm-Nowa Gala, Dolomia, DM01,Sanitariaty	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
96 d.9	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60cm- Nowa Gala, Dolomia, DM12,Sanitariaty	m ²		
		114	m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
97 d.9	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60cm- płytki Nowa Gala, Dolomia, DM13,Sanitariaty	m ²		
		14.7	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
98 d.9	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60cm- płytki Nowa Gala, Dolomia, DM13, POMIESZCZENIA	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
99 d.9	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm	m		
		42.1	m	42.100	
				RAZEM	42.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100 d.9	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		27.4	m ²	27.400	
				RAZEM	27.400
101 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, drzwi wykładane na ścianę- D1	m ²		
		22.55	m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
102 d.9	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone- wykładane na ścianę- D2	m ²		
		12.15	m ²	12.150	
				RAZEM	12.150
103 d.9	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone- wykładane na ścianę- D3	m ²		
		2.76	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
104 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne, o odporności ogniowej EI30, o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, drzwi D4	m ²		
		4.92	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
105 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne, o odporności ogniowej EI30, o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, drzwi D5	m ²		
		4.1	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
106 d.9	KNR 2-02 1019-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o pow. ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone-D6	m ²		
		3.48	m ²	3.480	
				RAZEM	3.480
107 d.9	KNR BO-12 0357-01	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego gr. do 12 cm	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
108 d.9	KNR BO-12 0356-06	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 3 cegieł	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.9	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa- obudowy g-k kanałów went. w pomieszczeniach	m ²		
		46.6	m ²	46.600	
				RAZEM	46.600
110 d.9	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa, obudowa otworu wentylacyjnego	m ²		
		30.5	m ²	30.500	
				RAZEM	30.500
111 d.9	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa -obudowa kanałów w sanitariacie	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
112 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - obudów g-k	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
113 d.9	KNR 4-01 0710-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)- naprawy tynków po wykonaniu otworów wentylacyjnych	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
114 d.9	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- sufity podwieszane w korytarzach	m ²		
		111.1	m ²	111.100	
				RAZEM	111.100
115 d.9	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
		14.25	m	14.250	
				RAZEM	14.250
116 d.9	KNR 4-01 0313-05 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych	m		
		15.8	m	15.800	
				RAZEM	15.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117 d.9	KNR 0-19 1023-03 kalk. włas- na	Montaż luster weneckich o pow. do 1.0 m2	m ²		
		1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
118 d.9	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2- O2	m ²		
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
119 d.9	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2- O4	m ²		
		26.6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
120 d.9	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2- O5	m ²		
		48.6	m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
121 d.9	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2- O8	m ²		
		5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
122 d.9	KNR 2-02 1211-03 analogia	Kraty prętowe o pow.ponad 2 m2- okienne	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
123 d.9	KNR 2-02 1211-03 analogia	Kraty prętowe o pow.ponad 2 m2- drzwiowe	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
124 d.9	kalk. włas- na	Nawiewniki higrosterowalne EHA755	szt		
		48	szt	48.000	
				RAZEM	48.000
125 d.9	kalk. włas- na	Nawiewniki higrosterowalne EHA606	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
10 POMIESZCZENIA NR 14A, 14B, 15A, 15B, 15C, 15D					
11 Demontaże i rozbiórki - KOD CPV 45110000-1					
126 d.11	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m ²		
		1.03	m ²	1.030	
				RAZEM	1.030
127 d.11	KNR 4-04 0502-01	Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich	m ²		
		1.03	m ²	1.030	
				RAZEM	1.030
128 d.11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2-demontaże	m ²		
		14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
129 d.11	KNR 0-19 1023-07 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		49.7	m ²	49.700	
				RAZEM	49.700
130 d.11	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm- demontaż nadproży	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
131 d.11	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		171.8	m ²	171.800	
				RAZEM	171.800
132 d.11	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm-DEMONTAŻ	m		
		27.4	m	27.400	
				RAZEM	27.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
133 d.11	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odl. 1 km 6.75	m ³ m ³	 6.750	
				RAZEM	6.750
134 d.11	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samoch. ciężarow.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 6.75	m ³ m ³	 6.750	
				RAZEM	6.750
12 Roboty budowlane i wykończeniowe- KOD CPV 45450000-6					
135 d.12	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z gazobetonu 0.36	m ³ m ³	 0.360	
				RAZEM	0.360
136 d.12	KNR 2-02 0135-02 analogia	Ścianki działowe bud.wielokond.o gr. 12 cm z bloków gazobetonowych 14.5	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
137 d.12	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach. 29	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
138 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 29	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
139 d.12	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 374.1	m ² m ²	 374.100	
				RAZEM	374.100
140 d.12	KNR 2-02 0815-01 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach 374.1	m ² m ²	 374.100	
				RAZEM	374.100
141 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 270+104.1	m ² m ²	 374.100	
				RAZEM	374.100
142 d.12	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 214	m ² m ²	 214.000	
				RAZEM	214.000
143 d.12	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 214	m ² m ²	 214.000	
				RAZEM	214.000
144 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- SUFITY 214	m ² m ²	 214.000	
				RAZEM	214.000
145 d.12	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60cm- płytki Nowa Gala, Dolomia, DM13, POMIESZCZENIA 7.2	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
146 d.12	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.3 mm zatarte na gładko 213.5	m ² m ²	 213.500	
				RAZEM	213.500
147 d.12	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych podłogowych(terakotowych), luzem 30x60cm- płytki Nowa Gala, Dolomia, DM01, pomieszczenia dyd. 213.5	m ² m ²	 213.500	
				RAZEM	213.500
148 d.12	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek gresowych podłogow. 30x8cm, cokoły Nowa Gala, Dolomia, DM01, 137.1	m m	 137.100	
				RAZEM	137.100
149 d.12	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm 27.4	m m	 27.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.400
150 d.12	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 27.4	m ² m ²	 27.400	
				RAZEM	27.400
151 d.12	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG 3.6	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
152 d.12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone, drzwi wykładane na ścianę- D1 14.35	m ² m ²	 14.350	
				RAZEM	14.350
153 d.12	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone- wykładane na ścianę- D2 6.3	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
154 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² - O6 33.3	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300
155 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² - O7 9.62	m ² m ²	 9.620	
				RAZEM	9.620
156 d.12	kalk. własna	Nawiewniki higrosterowalne EHA606 38	szt szt	 38.000	
				RAZEM	38.000
13 PRACE POZOSTAŁE					
14 Pomieszczenia bez dostępu					
157 d.14	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej 3.2	m ³ m ³	 3.200	
				RAZEM	3.200
158 d.14	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie wykładzin ceramicznych ścian 65	m ² m ²	 65.000	
				RAZEM	65.000
159 d.14	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 61.8	m ² m ²	 61.800	
				RAZEM	61.800
160 d.14	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odl. 1 km 3.5	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.500
161 d.14	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samoch.cieżarow.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 3.5	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.500
15 Demontaże i rozbiórki- KOD CPV 45110000-1					
162 d.15	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm- demontaż schodów zewnętrznych 1.9	m ³ m ³	 1.900	
				RAZEM	1.900
163 d.15	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 5.4	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
164 d.15	KNR 2-02 0215-02 kalk. własna	Stropy gęstożebrowe ceramiczne- wykonanie otworów w stropie 1.89	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
165 d.15	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odl. 1 km 3.75	m ³ m ³	 3.750	
				RAZEM	3.750

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
166 d.15	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodów ciężarowych - dod. za każdy następny rozp. 1 km	m ³		
		3.75	m ³	3.750	
				RAZEM	3.750
16 Roboty budowlane i wykończeniowe- KOD CPV 45450000-6					
167 d.16	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
168 d.16	KNR 2-02 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych podłogowych mrozoodpornych(terakotowych), luzem 30x30cm- schody zewnętrzne	m ²		
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
169 d.16	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
		7.8	m	7.800	
				RAZEM	7.800
170 d.16	KNR-W 2-02 1022-06	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone-drzwi dymoszczelne, D8	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
171 d.16	KNR 2-02 1019-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o pow. ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone-D7	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
172 d.16	KNR 2-02 0219-04 analogia	daszek z poliwęglanu na konstrukcji stalowej- płaski	m ²		
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
173 d.16	KNR 2-02 0219-04 analogia	daszek z poliwęglanu na konstrukcji stalowej- półokrągły	m ²		
		1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
174 d.16	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
		2.2	m	2.200	
				RAZEM	2.200