



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Opis zamówienia dot. Uniwersyteckiego Centrum Danych

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mebli w nawiązaniu do dołączonej do SIWZ aranżacji architektonicznej oraz do dostawy, rozładunku, wniesienia, kompletnego montażu, ustawienia i wypoziomowania mebli.
2. Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniach w celu sprecyzowania rozmieszczenia mebli.
3. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe.
4. Wykonawca musi przedstawić wykaz (specyfikację) oferowanych mebli wraz z ich wyceną i aranżacją w poszczególnych pomieszczeniach, opracowaną w oparciu o dołączone do SIWZ projekty i szkice pomieszczeń, a także próbki materiałów, z których wykonane będą meble, tzn., materiały obiciowe.
5. Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu mebli i urządzeń - w formie telefonicznej lub faksem - na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą dostawy lub montażu.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Nr pomieszczenia	Symbol mebli	Rodzaj mebli	Ilość sztuk
<i>Pomieszczenie 4.04</i>			
4.04	F5	KANAPA DWUOSOBOWA	1
<i>Pomieszczenie 4.07</i>			
4.07	B5	BIURKO PROSTOKĄTNE ,ANC-H 3736;ST9	6
4.07	K5A	KRZESŁO KONFERENCYJNE	15
4.07	SZ16	SZAFKA AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.07	SZ17	SZAFKA AKTOWA NISKA, ANC-H 3736;ST9	3
4.07	SZ19	SZAFKA UBRANIOWO-AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
<i>Pomieszczenie 4.08</i>			
4.08	B2	BIURKO NAROŻNE LEWE, ANC-H 3736;ST9	1
4.08	B2A	BIURKO NAROŻNE PRAWO,ANC-H 3736;ST9	1
4.08	B2E	BIURKO PROSTOKĄTNE, ANC-H 3736;ST9	1
4.08	BK1	KONTENER PODBLATOWY, ANC-H 3736;ST9	1
4.08	K5D	KRZESŁO KONFERENCYJNE	2
4.08	KB5	KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE	3
4.08	Sz14	SZAFKA AKTOWA WYSOKA POŁOTWARTA ,ANC-H 3736;ST9	1
4.08	SZ22	SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, ANC-H 3736;ST9	3
4.08	SZ23	SZAFKA UBRANIOWA WYSOKA lewa, ANC-H 3736;ST9	1
4.08	SZ24	SZAFKA WYSOKA Z SZUFLADAMI, ANC-H 3736;ST9	1
4.08	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	3
<i>Pomieszczenie 4.09</i>			
4.09	B2C	BIURKO NAROŻNE PRAWO, ANC-H 3736;ST9	1
4.09	B2D	BIURKO NAROŻNE LEWE, ANC-H 3736;ST9	1
4.09	B2F	BIURKO PROSTOKĄTNE, ANC-H 3736;ST9	1
4.09	BK1	KONTENER PODBLATOWY, ANC-H 3736;ST9	1
4.09	CHB	SZAFKA WISZĄCA ZAMYKANA ŻALUZJA, ANC-H 3736;ST9	2
4.09	K5D	KRZESŁO KONFERENCYJNE	2
4.09	KB5	KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE	3
4.09	SC1	SCIANKA DZIAŁOWA PŁYTOWA , ANC-H 3736;ST9	1
4.09	Sz14	SZAFKA AKTOWA WYSOKA POŁOTWARTA ,ANC-H 3736;ST9	2
4.09	Sz16	SZAFKA AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.09	Sz17	SZAFKA AKTOWA NISKA, ANC-H 3736;ST9	2
4.09	Sz19	SZAFKA UBRANIOWO-AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.09	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	3
<i>Pomieszczenie 4.10</i>			
4.10	B2D	BIURKO NAROŻNE LEWE, ANC-H 3736;ST9	2
4.10	B2C	BIURKO NAROŻNE PRAWO, ANC-H 3736;ST9	1
4.10	K5D	KRZESŁO KONFERENCYJNE	2
4.10	KB5	KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE	3
4.10	Sz14	SZAFKA AKTOWA WYSOKA POŁOTWARTA , ANC-H 3736;ST9	1
4.10	SZ22	SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, ANC-H 3736;ST9	3
4.10	Sz23	SZAFKA UBRANIOWA WYSOKA lewa, ANC-H 3736;ST9	1
4.10	SZ24	SZAFKA WYSOKA Z SZUFLADAMI, ANC-H 3736;ST9	1
4.10	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	3



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

<i>Pomieszczenie 4.11</i>			
4.11	B2B	BIURKO PROSTOKĄTNE, ANC-H 3736;ST9	5
4.11	BK1	KONTENER PODBLATOWY, ANC-H 3736;ST9	5
4.11	BLT	BLAT ŁACZACY, ANC-H 3736;ST9	2
4.11	CHB	SZAFKA WISZĄCA ZAMYKANA ŻALUZJĄ, ANC-H 3736;ST9	2
4.11	J14	SZAFKA NA KLUCZE	1
4.11	KB5	KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE	5
4.11	Sz15	SZAFKA AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.11	Sz16	SZAFKA AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	4
4.11	Sz17	SZAFKA AKTOWA NISKA, ANC-H 3736;ST9	2
4.11	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	5
<i>Pomieszczenie 4.12</i>			
4.12	B2B	BIURKO PROSTOKĄTNE, ANC-H 3736;ST9	3
4.12	BK1	KONTENER PODBLATOWY, ANC-H 3736;ST9	3
4.12	CHB	SZAFKA WISZĄCA ZAMYKANA ŻALUZJĄ, ANC-H 3736;ST9	3
4.12	Sz13	SZAFKA NISKA, ANC-H 3736;ST9	2
4.12	KB5	KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE	3
4.12	Sz14	SZAFKA AKTOWA WYSOKA POŁOTWARTA, ANC-H 3736;ST9	1
4.12	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	3
<i>Pomieszczenie 4.13</i>			
4.13	B2	BIURKO NAROŻNE LEWE, ANC-H 3736;ST9	1
4.13	B2A	BIURKO NAROŻNE PRAWY, ANC-H 3736;ST9	1
4.13	K5D	KRZESŁO KONFERENCYJNE	2
4.13	KB5	KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE	2
4.13	Sz14	SZAFKA AKTOWA WYSOKA POŁOTWARTA, ANC-H 3736;ST9	1
4.13	Sz17	SZAFKA AKTOWA NISKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.13	Sz19	SZAFKA UBRANIOWO-AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.13	Sz20	SZAFKA AKTOWA POŁOTWARTA, ANC-H 3736;ST9	2
4.13	Sz21	SZ21 – SZAFKA Z ŻALUZJĄ POZIOMĄ, ANC-H 3736;ST9	1
4.13	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	2
<i>Pomieszczenie 4.14</i>			
4.14	B2	BIURKO NAROŻNE LEWE, ANC-H 3736;ST9	1
4.14	B2A	BIURKO NAROŻNE PRAWY, ANC-H 3736;ST9	1
4.14	K5D	KRZESŁO KONFERENCYJNE	2
4.14	KB5	KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE	2
4.14	Sz14	SZAFKA AKTOWA WYSOKA POŁOTWARTA, ANC-H 3736;ST9	1
4.14	Sz17	SZAFKA AKTOWA NISKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.14	Sz19	SZAFKA UBRANIOWO-AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.14	Sz20	SZAFKA AKTOWA POŁOTWARTA, ANC-H 3736;ST9	2
4.14	Sz21	SZAFKA Z ŻALUZJĄ POZIOMĄ, ANC-H 3736;ST9	1
4.14	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	2
<i>Pomieszczenie 4.15</i>			
4.15	B2	BIURKO NAROŻNE LEWE, ANC-H 3736;ST9	1
4.15	B2A	BIURKO NAROŻNE PRAWY, ANC-H 3736;ST9	1
4.15	K5D	KRZESŁO KONFERENCYJNE	2
4.15	KB5	KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE	2

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

4.15	Sz14	SZAFA AKTOWA WYSOKA POŁOTWARTA ,ANC-H 3736;ST9	1
4.15	Sz17	SZAFA AKTOWA NISKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.15	Sz19	SZAFA UBRANIOWO-AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.15	Sz20	SZAFA AKTOWA POŁOTWARTA , ANC-H 3736;ST9	2
4.15	Sz21	SZAFA Z ŻALUZIĄ POZIOMĄ, ANC-H 3736;ST9	1
4.15	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	2
Pomieszczenie 4.16			
4.16	B2	BIURKO NAROŻNE LEWE, ANC-H 3736;ST9	1
4.16	J4C	STOLIK, ANC-H 3736;ST9	1
4.16	KB3	FOTEL OBROTOWY Z ZAGŁÓWKIEM	1
4.16	KB3B	SIEDZISKO GOŚCINNE	2
4.16	SZ19A	SZAFA UBRANIOWO-AKTOWA , ANC-H 3736;ST9	1
4.16	Sz2	SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi, ANC-H 3736;ST9	2
4.16	Sz7	SZAFA AKTOWA PÓŁPRZESZKLONA , ANC-H 3736;ST9	2
4.16	WS	WIESZAK	1
Pomieszczenie 4.17			
4.17	B2A	BIURKO NAROŻNE PRAWY, ANC-H 3736;ST9	1
4.17	J14	SZAFKA NA KLUCZE	1
4.17	J4C	STOLIK, ANC-H 3736;ST9	1
4.17	KB3	FOTEL OBROTOWY Z ZAGŁÓWKIEM	1
4.17	KB3B	SIEDZISKO GOŚCINNE	2
4.17	SZ9A	SZAFA UBRANIOWA , ANC-H 3736;ST9	1
4.17	Sz2	SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi, ANC-H 3736;ST9	1
4.17	Sz7	SZAFA AKTOWA PÓŁPRZESZKLONA , ANC-H 3736;ST9	2
4.17	Sz9	SZAFA AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.17	WS	WIESZAK	1
Pomieszczenie 4.19			
4.19	B1K	B1K – STOLIK KONFERENCYJNY, ANC-H 3736;ST9	1
4.19	B3	BIURKO NAROŻNE LEWE, ANC-H 3736;ST9	1
4.19	Bk1	KONTENER PODBLATOWY, ANC-H 3736;ST9	1
4.19	KB3	FOTEL OBROTOWY Z ZAGŁÓWKIEM	1
4.19	KB3A	KRZESŁO GOŚCINNE GABINETOWE (OBROTOWE)	5
4.19	SZ19A	SZAFA UBRANIOWO-AKTOWA , ANC-H 3736;ST9	1
4.19	Sz10	SZAFA AKTOWA PRZESZKLONA ,ANC-H 3736;ST9	2
4.19	Sz9	SZAFA AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.19	WS	WIESZAK	1
4.19	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	1
Pomieszczenie 4.20			
4.20	B3A	BIURKO NAROŻNE PRAWY, ANC-H 3736;ST9	1
4.20	B7	BIURKO PROSTOKĄTNE ,ANC-H 3736;ST9	1
4.20	Bk1	KONTENER PODBLATOWY, ANC-H 3736;ST9	1
4.20	KB3	FOTEL OBROTOWY Z ZAGŁÓWKIEM	1
4.20	KB3A	KRZESŁO GOŚCINNE GABINETOWE (OBROTOWE)	4
4.20	SZ16	SZAFA AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.20	SZ19	SZAFA UBRANIOWO-AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.20	Sz10	SZAFA AKTOWA PRZESZKLONA ,ANC-H 3736;ST9	4
4.20	WS	WIESZAK	1
4.20	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	1



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

<i>Pomieszczenie 4.23</i>			
4.23	F5A	KANAPA DWUOSOBOWA	2
4.23	J10	ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO Z 4.23, ANC-H 3736;ST9	1
4.23	J34	PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH	1
4.23	J4B	STÓŁ DO JADALNI,ANC-H 3736;ST9	1
4.23	J4C	STOLIK, ANC-H 3736;ST9	1
4.23	K5	KRZESŁO SKLEJKOWE NA NOGACH	6
4.23	Sz11	SZAFKA AKTOWA WYSOKA,ANC-H 3736;ST9	2
4.23	SZ9A	SZAFKA UBRANIOWA ,ANC-H 3736;ST9	2
<i>Pomieszczenie 4.23A</i>			
4.23A	J42	REGAŁ STALOWY MAGAZYNOWY	1
<i>Pomieszczenie 4.24</i>			
4.24	B11	BIURKO Z BLENDĄ FRONTOWĄ , ANC-H 3736;ST9	15
4.24	B1B	BIURKO PROSTOKĄTNE Z DOLNĄ I BOCZNYMI BLENDAMI ORAZ ŚCIANKĄ NADBLATOWĄ, ANC-H 3736;ST9	1
4.24	Bk1	KONTENER PODBLATOWY, ANC-H 3736;ST9	1
4.24	J25	SZAFKA MULTIMEDIALNA	1
4.24	KB1A	KRZESŁO OBROTOWE PRACOWNICZE	1
4.24	KB2	KRZESŁO KONFERENCYJNE NA NOGACH	15
4.24	SZ2	SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi, ANC-H 3736;ST9	1
4.24	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	1
<i>Pomieszczenie 4.25</i>			
4.25	B2B	BIURKO PROSTOKĄTNE, ANC-H 3736;ST9	2
4.25	Bk1	KONTENER PODBLATOWY, ANC-H 3736;ST9	2
4.25	KB5	KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE	2
4.25	Sz16	SZAFKA AKTOWA WYSOKA, ANC-H 3736;ST9	1
4.25	WK	WÓZEK NA KOMPUTER	2
<i>Pomieszczenie 4.27</i>			
4.27	J42	REGAŁ STALOWY MAGAZYNOWY	2
<i>Pomieszczenie 4.35</i>			
4.35	J3	WÓZEK PALETOWY	1

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

OPISY WYPOSAŻENIA

Kb1a – KRZESŁO OBROTOWE PRACOWNICZE

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm.

Opis:

Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm.

Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm.

Mechanizm umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała.

Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi.

Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni.

Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

Tapicerka – **Kolor: szary motyw na czarnym tle.** Krzesło tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. materiał 100% poliester, odporność na ścieranie 100 000 cykli, trudnozapałność – papieros zapalona, waga min 300 g/m² +-5%. Kolor szary. W celu potwierdzenia koloru i jakości oferowanej tapicerki Wykonawca dostarczy próbkę materiału o wymiarach 30 cm x 30 cm.

Gwarancja – 5 lat



Kb2 – KRZESŁO KONFERENCYJNE NA NOGACH

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

wys. siedziska 460 mm,
głęb. siedziska 460 mm,
szer. siedziska 490 mm,
szerokość oparcia 420 mm,
wysokość oparcia 510 mm,
wysokość całkowita 940 mm,
szerokość całkowita 565 mm,
głębokość całkowita 620 mm,
wysokość podłokietników 660 mm.

Opis:

Stelaż - wykonany ze stalowej rury o przekroju okrągłym 20x2mm, przechodzącej łagodnym łukiem w podłokietnik o poziomej linii przebiegu. Dodatkowo oparcie przymocowane jest do stelaża niezależnie





FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

za pośrednictwem tylko i wyłącznie dwóch profili okrągłych. Stelaż wykończony proszkowo w kolorze RAL 9006.

Oparcie - wyściełane pianką poliuretanową, odpowiednio ergonomicznie wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wyżej łagodnie przechodzi we wklęsłą powierzchnię.

Siedzisko - pokryte pianką poliuretanową, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.

Podłokietniki – wyposażone w nakładkę wykonaną z czarnego tworzywa sztucznego.

Tapicerka - Kolor szary. **Krzesło tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. materiał 100% poliester, odporność na ścieranie 100 000 cykli, trudnozapalność – papieros, zapalka, waga min 300 g/m² +-5%. W celu potwierdzenia koloru i jakości oferowanej tapicerki Wykonawca dostarczy próbkę materiału o wymiarach 30 cm x 30 cm.**

Gwarancja – 5 lat



KB3 – FOTEL OBROTOWY Z ZAGŁÓWKIEM Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

wys. siedziska 43- 55 cm, głęb. siedziska 38-45 cm, szer. siedziska 49 cm, ogólna wysokość 121- 140 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna szerokość 68 cm

Opis:

Fotel obrotowy z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia i zadrapania, osadzone na nośnikach wykonanych z tworzywa z regulacją wysokości w zakresie min. 75 mm. Wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm zintegrowany z siedziskiem o regulowanej głębokości oraz automatyczną regulacją siły nacisku na oparciu w zależności od wagi użytkownika umożliwiającą jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 7 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała. Siedzisko wykonane z tworzywa, z tapicerowaną poduszką o grubości min. 50 mm z pianki poliuretanowej o podwyższonej twardości, oraz odporności na ściskanie wielokrotne – strata grubości ok. 5%. Poduszka musi posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej części. Oparcie i zagłówek to profilowane ramy z wyraźnie zaznaczonym wygięciem lędźwiowym. Rama wykonana z wysokiej, jakości polipropylenu z domieszką włókna szklanego dla zwiększenia wytrzymałości i elastyczności, w kolorze czarnym. Siatka na oparciu wykonana z nici poliamidowej PA metodą dziania maszynowego w kolorze czarnym.

Nośnik oparcia i zagłówka, połączony z mechanizmem, wykonany z polerowanego aluminium umożliwiający regulację wysokości oparcia i ustawienie w min. 8 pozycjach.

Podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do wykładziny dywanowej.

Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli, skład: 100% Polyester, kolorystyka: do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 8 próbek, w tym czarny, popielaty, pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez Zamawiającego.



KB3A – KRZESŁO GOŚCINNE GABINETOWE (OBROTOWE)

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

wysokość całkowita: 865 mm

wysokość siedziska: 455 mm

szerokość siedziska: 430 mm

głębokość siedziska: 460 mm

głębokość całkowita: 585 mm



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

wysokość podłokietników: 640 mm

szerokość oparcia: 490 mm

wysokość podłokietników: 640 mm

Opis

Stelaż – metalowy, na 4 nogach, wykonany z rury o przekroju fi 20 x 2mm, malowany proszkowo na kolor metalik Ral 9006. Stelaż zakończony stopkami z tworzywa PCV w kolorze czarnym.

Siedzisko/Oparcie - jednolity kubełek wykonany z metalowego stelaża zalewanego w formach pianką poliuretanową o gęstości min. 75 kg/m³ tapicerowany tkaniną.

Tkanina – Kolor czarny. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: materiał – 100% Trevira, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli, trudnozapałność – papieros, zapalka.

Waga min 300 g/m² +/-5%. Kolor czarny. W celu potwierdzenia koloru i jakości oferowanej tapicerki Wykonawca dostarczy próbkę materiału o wymiarach 30 cm x 30 cm.



KB3B – SIEDZISKO GOŚCINNE Widok na zdjęciu poglądowym:

Pufa o wymiarach (+/- 20 mm):

Wysokość siedziska – 40 cm, szerokość siedziska – 50 cm, głębokość siedziska – 55 cm, wysokość całkowita – 90 cm, ogólna szerokość 50 cm, ogólna głębokość – 84 cm

1. Pufa w całości wykonana z pianki poliuretanowej wzmocnionej stelażem sklejkowym, pokrytej tapicerką o wysokich parametrach użytkowych, kształt z wyraźnym wyprofilowaniem w części lędźwiowej pozwalającym na wygodne użytkowanie.
2. Boki pufy wyposażone w wzmocnione kieszenie pozwalające na przechowywanie np. prasy oraz kieszenie na łączniki (spinacze).
3. Podstawa pufy ma być zabezpieczona dodatkowym filcem przemysłowym o grubości min. 3 mm, na stałe przymocowanym do pufy, pozwalającym na wygodne i łatwe przemieszczanie pod podłogą.
4. Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli, skład 100% Polyester, waga 310g/m². Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 8 próbek, w tym czarny, popielaty, pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez inwestora.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Kb5 - KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

wys. siedziska 400-520 mm,
szer. siedziska 490 mm,
wys. oparcia 630-690,
wys. całkowita 1030-1210 mm,
szer. oparcia 45,5,
gł. siedziska 430mm

Opis:

Fotel obrotowy z wysokim siatkowym oparciem, posiadający mechanizm gwarantujący doskonały komfort i ergonomię. Oparcie i siedzisko podążają swobodnie za ruchami użytkownika w sposób zsynchronizowany, dopasowując się do niego i zapewniając właściwą pozycję. Oparcie posiada płynną regulację siły nacisku w zakresie 50-135 kg oraz możliwość blokady w min. 6 pozycjach.

Podstawa - Podstawa fotela pięcioramienna min. Ø68 cm z malowaną proszkowo na kolor Ral 9006. .

Kółka – Kółka z tworzywa o średnicy min. 60 mm.

Mechanizm umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia w 6 położeniach.

Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU (wykonana w technologii wtryskowej, w formach), gwarantująca wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.

Oparcie – musi posiadać możliwość regulacji podparcia lędźwiowego Oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym (100 % poliester), zapewniające dobrą wentylację; regulowane na wysokość w zakresie min. 7 cm. Rama oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Podłokietniki czarne z tworzywa z miękką nakładką PU, regulowane góra-dół w zakresie min. 7 cm.

Tapicerka – siedzisko tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. materiał 100% poliester, odporność na ścieranie 100 000 cykli, trudnozapalność – papieros, zapalka, waga min 300 g/m² +/-5%. Kolor tapicerki - czerwony w czarne „kreski”.

W celu potwierdzenia koloru i jakości oferowanej tapicerki Wykonawca dostarczy próbkę materiału o wymiarach 30 cm x 30 cm.

Gwarancja – 5 lat



K5 – KRZESŁO SKLEJKOWE NA NOGACH

Produkt fabrycznie nowy. Krzesło na 4 nogach. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

wysokość całkowita	860 mm
szerokość całkowita	500 mm
głębokość całkowita	535 mm
wysokość siedziska	450 mm
szerokość siedziska	450 mm
głębokość siedziska	420 mm
wysokość oparcia	440 mm

Oparcie i siedzisko – wykonane z bukowej sklejki (9 warstwowej) barwionej na kolor zbliżony do Wiśnia Romana H1615 wg. próbnika producenta płyt wiórowych Egger.

Stelaż – rurka stalowa fi 20 x 1,5 mm; malowany proszkowo na kolor metalik RAL 9006.

Gwarancja – 5 lat



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

K5A – KRZESŁO KONFERENCYJNE

Produkt fabrycznie nowy. Krzesło na 4 nogach. Widok na zdjęciu pogładowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

wysokość całkowita	860 mm
szerokość całkowita	500 mm
głębokość całkowita	535 mm
wysokość siedziska	455 mm
szerokość siedziska	450 mm
głębokość siedziska	420 mm
wysokość oparcia	440 mm

Oparcie i siedzisko – wykonane z bukowej sklejki (9 warstwowej) barwionej na kolor zbliżony do Wiśnia Romana H1615 wg. próbnika

producenta płyt wiórowych Egger.

Dodatkowo siedzisko tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. materiał 100% poliester, odporność na ścieranie 100 000 cykli, trudnozapalność – papieros, zapalnik, waga min 300 g/m² +/-5%.

Kolor tapicerki - Kolor szary motyw na czarnym tle.

W celu potwierdzenia koloru i jakości oferowanej tapicerki Wykonawca dostarczy próbkę materiału o wymiarach 30 cm x 30 cm.

Stelaż – rurka stalowa fi 20 x 1,5 mm; malowany proszkowo na kolor metalik RAL 9006.

Gwarancja – 5 lat



K5D – KRZESŁO KONFERENCYJNE Widok na zdjęciu pogładowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

wysokość całkowita	860 mm
szerokość całkowita	500 mm
głębokość całkowita	535 mm
wysokość siedziska	455 mm
szerokość siedziska	450 mm
głębokość siedziska	420 mm
wysokość oparcia	440 mm

Oparcie i siedzisko – – identyczne jak w krześle o symbolu : K5A tj. wykonane z bukowej sklejki 9 warstwowej. Dodatkowo siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. materiał 100% poliester, odporność na ścieranie 100 000 cykli, trudnozapalność – papieros, zapalnik, waga min 300 g/m² +/-5%. Kolor tapicerki - czarny. W celu potwierdzenia koloru i jakości oferowanej tapicerki Wykonawca dostarczy próbkę materiału o wymiarach 30 cm x 30 cm.

Stelaż – rurka stalowa fi 20 x 1,5 mm; malowany proszkowo na kolor metalik RAL 9006.

Gwarancja – 5 lat



F5 – KANAPA DWUOSOBOWA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu pogładowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

wysokość całkowita	830mm;
wysokość siedziska	480mm;
szerokość siedziska	1060mm;





FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

głębokość siedziska 490mm
szerokość całkowita 1230mm;
głębokość całkowita 720mm
wysokość oparcia 390 mm;
szerokość oparcia 560 mm

Opis: kanapa w całości tapicerowana. Konstrukcja siedziska i oparcia wykonana z bukowej sklejki wielowarstwowej wyściełanej pianką poliuretanową. Całość osadzona na ramie wykonanej z kształtownika o przekroju 40x20x1,5 mm. W ramie osadzone na stałe cztery nogi wykonane z kształtownika jak rama 40x20x1,5 mm. Stelaż stalowy malowany proszkowo w kolorze metalik RAL 9006.

Tapicerka: w kolorze ciemno brązowym, tkanina o parametrach: materiał - 95% wełna i 5% poliamid, odporność na ścieranie 200 000 cykli, trudnozapalność – papieros, zapałka, waga min 630 g/m² +/-5%. Kolor brązowy. W celu potwierdzenia koloru i jakości oferowanej tapicerki Wykonawca dostarczy próbkę materiału o wymiarach 30 cm x 30 cm.



F5A – KANAPA DWUOSOBOWA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

wysokość całkowita 830mm;
wysokość siedziska 480mm;
szerokość siedziska 1060mm;
głębokość siedziska 490mm
szerokość całkowita 1230mm;
głębokość całkowita 720mm
wysokość oparcia 390 mm;
szerokość oparcia 560 mm

Opis: kanapa w całości tapicerowana. Konstrukcja siedziska i oparcia wykonana z bukowej sklejki wielowarstwowej wyściełanej pianką poliuretanową. Całość osadzona na ramie wykonanej z kształtownika o przekroju 40x20x1,5 mm. W ramie osadzone na stałe cztery nogi wykonane z kształtownika jak rama 40x20x1,5 mm. Stelaż stalowy malowany proszkowo w kolorze metalik RAL 9006.

Tapicerka: Kolor szary motyw na czarnym tle identyczna jak w krześle o symbolu Kb1A tj. tkanina o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. materiał 100% poliester, odporność na ścieranie 100 000 cykli, trudnozapalność – papieros, zapałka, waga min 300 g/m² +/-5%.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

AS - OPIS OGÓLNY SZAF (SZ2; SZ7; SZ9; SZ9A; SZ10; SZ11; SZ13; SZ14; SZ15; SZ16; SZ17; SZ19; SZ19A; SZ20; SZ21; SZ22; SZ23; SZ24; CHB; BK1)

Widok na zdjęciu poglądowym:

- Szafy powinny zostać dostarczone na miejsce dostawy w całości (sklejone i ściśnięte na prasie w fabryce).
- Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Jest to zabieg technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej konstrukcji, oraz eliminuje wszelkie dodatkowe złącza np. za pomocą wkrętów meblowych, zwiększając również w ten sposób estetykę mebla.
- Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiegokolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodków.
- Wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1.
- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.
- Półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.
- Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy.
- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/- 5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.
- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.
- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, o grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm.
- Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany).
- Szafy z drzwiami jedno lub dwu skrzydłowymi wyposażone w zamek trzypunktowy w tym dwa punkty baskwilowe.
- Drzwi jedno i dwuskrzydłowe wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe firmy FGV (lub równoważne), pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu „clip”). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów – 80 tys. cykli oraz kąt rozwarcia zawiasów minimum 100°.
- Nadstawki do szaf aktowych wyposażone w wieniec górny o grubości 25 mm.
- Drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych.
- Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm.
- Szafy w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGGER H 3736 ST9.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

SZ2 – SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1200 mm, głębokość 460 mm, wysokość 782 mm

Opis:

Szafa z parą przesuwanych drzwi. Po środku szafy pionowa przegroda, pełniąca jednocześnie podporę górnego wieńca wykonana z płyty wiórowej o grubości 8 mm pokrytej obustronnie klejną sztuczną, oraz z półka, dzieląca przestrzeń wewnątrz na dwie równe części **mieszczące dwa rzędy stojących segregatorów**.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafa w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



SZ7 – SZAFKA AKTOWA PÓLPRZESZKLONA

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość 460 mm, wysokość 1470 mm.

Opis:

Szafa z czterema frontami, otwierana klasycznie z 3 półkami, dzielącymi przestrzeń wewnątrz na 4 części mieszczące 4 rzędy segregatorów. Dwa górne fronty przeszklone, zamknięte w ramie aluminiowej, zamykające przestrzeń na 2 rzędy segregatorów. Dwa dolne fronty wykonane z płyty, zamykające przestrzeń na 2 rzędy segregatorów. Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafa w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

SZ9 – SZAFKA AKTOWA WYSOKA Widok na zdjęciu poglądowym:

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość 460 mm, wysokość 1820 mm.

Opis:

Szafa z drzwiami uchylnymi, otwierana klasycznie z 4 półkami, dzielącymi przestrzeń wewnątrz na 5 części mieszczące 5 rzędy segregatorów.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafa w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

Po wyborze oferty zamawiający określi ilość szaf otwieranych na prawo i otwieranych na lewo.



SZ9A – SZAFKA UBRANIOWA

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 600 mm, głębokość 460 mm, wysokość 1820 mm.

Opis:

Szafa z jednym frontem, otwierana klasycznie, wyposażona w wysuwany wieszak na ubrania. Na wewnętrznej stronie drzwi przymocowane lustro dopasowane do ich wymiaru wewnętrznego. Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafa w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

Po wyborze oferty zamawiający określi ilość szaf otwieranych na prawo i otwieranych na lewo.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

SZ10 – SZAF AKTOWA PRZESZKLONA

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość 460 mm, wysokość 1150mm.

Opis:

Szafa z dwoma frontami, otwierana klasycznie z 2 półkami, dzielącymi przestrzeń wewnątrz na 3 części mieszczące 3 rzędów segregatorów. Fronty przeszklone, zamknięte w ramie aluminiowej, zamykające przestrzeń na 3 rzędy segregatorów.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”. Szafa w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

SZ11 – SZAF AKTOWA WYSOKA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1000 mm, głębokość 460 mm, wysokość 1820 mm.

Opis:

Szafa z dwoma frontami, otwierana klasycznie z 4 półkami, dzielącymi przestrzeń wewnątrz na 5 części mieszczące 5 rzędów segregatorów.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafa w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



SZ13 – SZAF NISKA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 600 mm, głębokość 460 mm, wysokość 1150 mm.

Opis:

Szafa z drzwiami uchylnymi -prawa, otwierana klasycznie z 1półką, dzielącą przestrzeń wewnątrz na 2 części. Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafa w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.





FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

SZ14 – SZAFKA AKTOWA WYSOKA PÓŁOTWARTA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość 460 mm, wysokość 2180mm.

Opis:

Szafka półotwarta, z dwoma frontami, otwierana klasycznie. Pięć półek, dzieli przestrzeń wewnątrz na sześć równych części mieszczących sześć rzędów segregatorów. Fronty zamykają przestrzeń trzech dolnych rzędów segregatorów, pozostała część jest otwarta.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.
Szafa w kolorze orzech cyrkonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



SZ15 – SZAFKA AKTOWA WYSOKA

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość 460 mm, wysokość 2180mm.

Opis:

Szafka zamknięta, czterema frontami, otwierana klasycznie. Pięć półek, dzieli przestrzeń wewnątrz na sześć równych części mieszczących sześć rzędów segregatorów. Fronty zamykają przestrzeń trzech dolnych rzędów segregatorów, i trzech górnych rzędów segregatorów.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.
Szafa w kolorze orzech cyrkonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

SZ16 – SZAFKA AKTOWA WYSOKA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość 460 mm, wysokość 2180 mm.

Opis:

Szafa z dwoma frontami, otwierana klasycznie z 5 półkami, dzielącymi przestrzeń wewnątrz na 6 części mieszczące 6 rzędów segregatorów.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.
Szafa w kolorze orzech cyrkonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



SZ17 – SZAFKA AKTOWA NISKA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość 460 mm, wysokość 1150 mm.

Opis:

Szafa z dwoma frontami, otwierana klasycznie z 2 półkami, dzielącymi przestrzeń wewnątrz na 3 części mieszczące 3 rzędy segregatorów.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.
Szafa w kolorze orzech cyrkonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

SZ19 – SZAFKA UBRANIOWO-AKTOWA WYSOKA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość: 460 mm, wysokość 2180 mm.

Opis:

Wnętrze szafy podzielone za pomocą pionowej przegrody w stosunku 2:1 (szersza część ubraniowa, węższa aktowa). Część przeznaczona na wieszanie ubrań z wysuwającym wieszakiem, nad nim półka o szerokości szafy mieszcząca jeden rząd stojących segregatorów. W części aktowej miejsce na 5 rzędów segregatorów. Drzwi dwuskrzydłowe, pełnej wysokości. Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



SZ19A – SZAFKA UBRANIOWO-AKTOWA Widok na zdjęciu poglądowym:

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość: 460 mm, wysokość 1820 mm.

Opis:

Wnętrze szafy podzielone za pomocą pionowej przegrody w stosunku 2:1 (szersza część ubraniowa, węższa aktowa). Część przeznaczona na wieszanie ubrań z wysuwającym wieszakiem. W części aktowej miejsce na 5 rzędów segregatorów. Drzwi dwuskrzydłowe, pełnej wysokości. Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

SZ20 – SZAFKA AKTOWA PÓLOTWARTA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość 460 mm, wysokość 1470mm.

Opis:

Szafka półotwarta, z dwoma frontami, otwierana klasycznie. 3 półki dzieli przestrzeń wewnątrz na 4 równe części mieszczące 4 rzędy stojących segregatorów. Fronty zamykają przestrzeń trzech dolnych rzędów segregatorów, pozostała część jest otwarta.

Szafka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



SZ21 – SZAFKA Z ŻALUZJĄ POZIOMĄ

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1200 mm, głębokość 460 mm, wysokość 1150 mm.

Opis:

konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. min. 8 mm. Wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie +15 mm (regulacja kluczem nimbusowym od wewnątrz szafy) Szafka zamykana żaluzją w układzie poziomym żaluzja wyposażona w zamek. Wnętrze wyposażone w półkę.

Żaluzja pozioma, montowana w prowadnicach aluminiowych, wyposażona w zastępującą uchwyt listwę prowadzącą i zamek (2 klucze w tym jeden łamany).

Kolor żaluzji Ral 9006

Szafka wyposażona w 2 półki. Półki płytowe, gr. 18 mm mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym jej przypadkowemu wysunięciu odległość między półkami jest zgodna ze standardem OH (327 mm) max obciążenie równomierne: 14,5 kg kolor zgodny z kolorem korpusu (standard).

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.





FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

SZ22 – SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi Widok na zdjęciu poglądowym:
Wymiary (+/- 20 mm): szerokość 1200 mm, głębokość 460 mm, wysokość 1150mm

Opis:

Szafa z parą przesuwanych drzwi. Wyposażona w 2 półkami, dzielącymi przestrzeń wewnątrz na trzy równe części mieszczące trzy rzędy segregatorów.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafa w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



SZ23 – SZAFKA UBRANIOWA WYSOKA LEWA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 600 mm, głębokość: 460 mm, wysokość 2180 mm.

Opis:

Część przeznaczona na wieszanie ubrań z wysuwającym wieszakiem, nad nim półka o szerokości szafy. Drzwi jednoskrzydłowe, pełnej wysokości.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafa w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



SZ24 – SZAFKA WYSOKA Z SZUFLADAMI

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, głębokość 460 mm, wysokość 2180 mm.

Opis:

Szafa wysoka której górną część jest otwarta i mieści 3 rzędy segregatorów, natomiast dolna połowa wyposażona jest w trzy głębokie szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe. Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafa w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



CHB – SZAFKA WISZĄCA ZAMYKANA ŻALUZJĄ Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800; głębokość 420; wysokość/ H440 mm

Opis:

Szafka wykonana z płyty wiórowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1.

Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi, wykończenie: obustronnie melamina

Korpus: konstrukcja klejona; korpus gr. 18 mm, ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. min. 8 mm, w kolorze korpusu; wyposażony w zaczepy do montażu na ściankach.

Front: żaluzja pionowa z tworzywa sztucznego, wyposażona w standardowy uchwyt i zamek prosty (2 klucze w tym jeden łamany). Kolor żaluzji Ral 9006

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym szaf systemu „AS”.

Szafa w kolorze orzech cynamonowy - dekor EGGER H 3736 ST9.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

BK1– KONTENER PODBLATOWY

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 410 mm, głębokość 590 mm, wysokość 580 mm.

Opis:

Korpus kontenera

Boki - płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą, krawędzie oklejone PCV 1 mm; klasa higieniczności E1. Plecy - wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą; klasa higieniczności E1. Wieniec górny - płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą; klasa higieniczności E1. Wieniec dolny jest wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm (klasa higieniczności E1) i wyposażony w 4 kółka. Wieńce oklejone PVC 1 mm z czterech stron. Korpus wyposażony w listwę dystansową z tworzywa PCV o dł. min. 557 mm w kolorze szarym, stanowiąca uchwyt do otwierania szuflad (zdjęcie poglądowe zamieszczone z boku opisu); sklejały fabrycznie na linii do montażu i pakowania kontenerów. Korpus klejony w prasie w całości. Fronty są wykonywane z płyty melaminowej o gr. 18 mm w obrzeżu PCV 2 mm.

Szuflady kontenera:

Kontener wyposażony w trzy szuflady.

Szuflady do kontenerów powinny być z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na prowadnicach rolkowych produkcji Plast Union lub równoważne tj. z dopuszczalnym obciążeniem 13,5 kg.

Kontenery wyposażone są w centralny zamek blokujący wszystkie szuflady jednocześnie z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden łamany).

Kontener w kolorze orzech cynamonowy – dekor Egger H3736 ST9.



B1K – STOLIK KONFERENCYJNY

Wymiary (+/- 20 mm):

Szer. 1600 mm x gł. 800 x wys. 750 mm

Opis:

Błat wykonany z płyty wiórowej 25 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o klasie higieniczności E1, wykończony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym -40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm), (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 20 mm. W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany (pierwsza warstwa w kolorze metalik RAL 9006, druga warstwa lakier bezbarwny).

Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm. Błat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie.

Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.

Błat biurka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGGER H 3736 ST9.

B1B – BIURKO PROSTOKĄTNE Z DOLNĄ I BOCZNYMI BLENDAMI ORAZ ŚCIANKĄ NADBLATOWĄ

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 750 mm. Wymiary blendy dopasowane do szerokości ,głębokości i wysokości biurka; mocowane pomiędzy nogami stelaża.

Opis:

Biurko prostokątne. Wyposażone w blendę podblatową i dwie blendy boczne. Błat i blendy wykonane z płyty wiórowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1

Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi, wykończenie: obustronnie melamina, płyta gr. 18 mm

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Stelaż z profili okrągłych fi 50mm.

Blendy mocowane do nogi stelaża za pomocą obejmy/uchwyty.

Biurko wzdłuż całej długości blatu, wyposażone jest w podblatowy system do ukrycia przewodów w postaci metalowej rynny.

Blat biurka w kolorze: orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



B7 – BIURKO PROSTOKĄTNE Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

Szer. 1200 mm x gł. 800 x wys. 750 mm

Opis:

Blat wykonany z płyty wiórowej 25 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o klasie higieniczności E1, wykończony z każdej strony obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym - 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm). (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 20 mm).

W celu poprawienia, jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga, aby stelaż był dwukrotnie lakierowany (pierwsza warstwa w kolorze metalik RAL 9006, druga warstwa lakier bezbarwny).

Stelaż musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min.15 mm. Blat biurka montowany bezpośrednio do podłużnic za pośrednictwem metalowych muf osadzonych w blacie.

Niedopuszczalne jest mocowanie belek za pomocą tradycyjnych wkrętów meblowych.

Blat biurka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

BL - OPIS OGÓLNY BIUREK (B2; B2A; B2B; B2C; B2D; B2E; B2F; B5; B11):

Widok na zdjęciu poglądowym:

- Błat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania.
- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.
- Błat w kolorze kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.
- Stelaż metalowy o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „T”, składający się ze stalowej rury o średnicy 70 mm wyposażony w stopy wykonane bez żadnych widocznych spawów tj. stopy ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Dodatkowo wyposażone w stopki do regulacji poziomu (ok. 15 mm)
- Nogi połączone są ze sobą za pośrednictwem stalowej podłużnicy w kolorze czarnym, o przekroju prostokątnym 60x40 mm. Połączenie podłużnicy z nogami za pomocą złącz śrubowych.
- Dodatkowo do górnej części stelaża przykręcone są metalowe łapy do których następnie przykręcony jest blat.
- Montaż blatu z łapami przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.
- Wymagane jest aby stelaż był dwukrotnie malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm. Kolor metalik - RAL 9006.
- Osłona dolna (blendą) wykonana z perforowanej blachy stalowej w kolorze stelaża, z otworami okrągłymi o średnicy 4-5 mm.
- Wszystkie biurka wyposażone są w przelotkę przez blat w kolorze aluminium - 1 szt. na jedno biurko oraz w nakładkę/osłonę metalową na nogę stelaża (OP) spełniającą funkcję okablowania pionowego min. 70/70/H550 mm.
- Wszystkie biurka wzdłuż całej długości blatu, wyposażone są w podblatowy system do ukrycia przewodów w postaci metalowej rynny - 1 szt. na jedno biurko.



KU - KONTENER DOSTAWNY DO BIURKA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 420 mm, głębokość 600 mm, wysokość 750mm.

Korpus Kontenera

Boki - płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą, krawędzie oklejone PCV 1 mm; klasa higieniczności E1. Plecy - wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; klasa higieniczności E1. Wieniec górny - płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą; klasa higieniczności E1. Wieniec dolny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Korpus wyposażony w listwę dystansową z tworzywa PCV w kolorze szarym, stanowiącą uchwyt do otwierania szuflad (zdjęcie poglądowe zamieszczone z boku opisu); sklepany fabrycznie na linii do montażu i pakowania kontenerów. Korpus klejony w prasie w całości. Fronty są wykonywane z płyty melaminowej o gr. 18 mm w obrzeżu PCV 2 mm.

Szuflady kontenera

Kontener wyposażony w cztery szuflady i piórnik. Piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem jako górna szuflada kontenera.

Szuflady metalowe, malowane proszkowo na kolor czarny na prowadnicach kulkowych – pełny wysuw. Max obciążenie 25 kg.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Kontenery wyposażone są w centralny zamek blokujący wszystkie szuflady jednocześnie z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden łamany); samodociąg dociągający fronty do korpusu; zabezpieczenie przed wysunięciem szuflad z ochroną przed przewróceniem.

OP – OSŁONA NOGI

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary (+/- 20 mm):

70 mm x 70 mm x wysokość 550 mm

Opis:

Metalowa osłona nogi spełniająca funkcję okablowania pionowego wykonana z blachy stalowej w kolorze srebrnym. Osłania ona nogę biurka wraz z okablowaniem.

B2 – BIURKO NAROŻNE LEWE

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1600 mm, głębokość 1200 mm, wysokość 750 mm.



Biurko narożne lewostronne.

Biurko wyposażone w kontener dostawny do biurka -KU

Biurko dodatkowo wyposażone w osłonę dolną (blendę).

Błat biurka i kontener w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BL.

B2A – BIURKO NAROŻNE PRAWO

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1600 mm, głębokość 1200 mm, wysokość 750 mm.



Biurko narożne prawostronne.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Biurko wyposażone w kontener dostawny do biurka -KU
Biurko dodatkowo wyposażone w osłonę dolną (blendę).
Błat biurka i kontener w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.
Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BL.

B2B – BIURKO PROSTOKĄTNE

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 750 mm.

Biurko prostokątne.

Błat biurka i kontener w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BL.



B2C – BIURKO NAROŻNE PRAWO

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1600 mm, głębokość 1200 mm, wysokość 750 mm.

Biurko narożne prawostronne. Biurko wyposażone w kontener dostawny do biurka –KU

Biurko dodatkowo wyposażone w osłonę dolną (blendę)

Błat biurka i kontener w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BL.



B2D – BIURKO NAROŻNE LEWE

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1600 mm, głębokość 1200 mm, wysokość 750 mm.

Biurko narożne lewostronne. Biurko wyposażone w kontener dostawny do biurka –KU

Biurko dodatkowo wyposażone w osłonę dolną (blendę)

Błat biurka i kontener w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BL



B2E – BIURKO PROSTOKĄTNE



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 750 mm.

Biurko prostokątne.

Błat biurka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BL

B2F – BIURKO PROSTOKĄTNE

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 750 mm.

Biurko prostokątne.

Błat biurka i kontener w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BL.



B5 – BIURKO PROSTOKĄTNE

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 800 mm, długość 1400 mm, wysokość 750 mm.

Opis:

Biurko prostokątne bez konieczności wyposażenia w podblatowy system do ukrycia przewodów w postaci metalowej rynny.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BL.

Błat biurka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



B11 – BIURKO Z BLENDĄ FRONTOWĄ

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 900 mm, głębokość 600 mm, wysokość 750 mm.

Opis:

Biurko prostokątne. Wyposażone w płytową blendę podblatową bez konieczności wyposażenia w podblatowy system do ukrycia przewodów w postaci metalowej rynny.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BL.

Błat biurka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.



BLT – BLAT ŁĄCZĄCY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Błat wykonany z płyty wiórowej 3 warstwowej grubości 25 mm o klasie higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wymiar blatu pobrany z natury, nie większy niż 800 mm x 800 mm. Błat w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

BM - OPIS OGÓLNY BIUREK I STOŁÓW (B3; B3A): Widok na zdjęciu poglądowym:

- Błat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania.
- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.
- Błat w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.
- Stelaż metalowy o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „Y”, składający się ze stalowej rury o średnicy 70-75 mm wyposażony w stopy wykonane bez żadnych widocznych spawów tj. stopy ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Dodatkowo biurko wyposażone w stopki do regulacji poziomu (ok. 15 mm) zakończone plastikowymi talerzykami o średnicy 70mm
- Stopy dolne w stole konferencyjnym tworzą kąt 120 stopni
- Stelaż stołu gościnnego wyposażony w 4 stopy tworzące między sobą kąty 90 stopni
- Nogi połączone są ze sobą za pośrednictwem czarnej stalowej podłużnicy o przekroju prostokątnym 60x40 mm. Połączenie podłużnicy z nogami za pomocą złącz śrubowych.
- Dodatkowo do górnej części konstrukcji nóg przykręcone są odlewane aluminiowe łapy, do których następnie przykręcony jest blat.
- Montaż blatu z łapami przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.
- Wymagane jest, aby stelaż był dwukrotnie malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm. Kolor metalik - RAL 9006.
- Osłona dolna (blenda) wykonana z płyty wiórowej 3 warstwowej w kolorze blatu biurka.
- Wszystkie biurka wzdłuż całej długości blatu, wyposażone są w podblatowy system do ukrycia przewodów w postaci metalowej rynny - 1 szt. na jedno biurko.
- Wymiary osłon dolnych: szerokość należy obliczyć wg następującego wzoru: szerokość blatu minus 160 mm; wysokość 300 mm + ok. 100 mm metalowe mocowanie w kolorze stelaża.
- Wszystkie biurka wyposażone są podblatowy system do mocowania przewodów, oraz przelotkę przez blat w kolorze aluminium - 1 szt. na jedno biurko.



KU - KONTENER DOSTAWNY DO BIURKA

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary:

szerokość 428 mm, głębokość 600 mm, wysokość 735 mm.

Korpus Kontenera

Boki - płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą, krawędzie oklejone PCV 1 mm; klasa higieniczności E1. Plecy - wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; klasa higieniczności E1. Wieniec górny - płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą; klasa higieniczności E1. Wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe. Wieniec dolny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Korpus wyposażony w listwę uchwytową; sklepany fabrycznie na



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

linii do montażu i pakowania kontenerów. Korpus klejony w prasie w całości. Fronty są wykonywane z płyty melaminowej o gr. 18 mm w obrzeżu PCV 2 mm.

Szuflady kontenera

Kontener wyposażony w cztery szuflady i piórnik. Piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem jako górna szuflada kontenera.

Szuflady metalowe, malowane proszkowo na kolor czarny na prowadnicach kulkowych – pełny wysuw. Max obciążenie 25 kg.

Kontenery wyposażone są w centralny zamek blokujący wszystkie szuflady jednocześnie z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden łamany); samodociąg dociągający fronty do korpusu; zabezpieczenie przed wysunięciem szuflad z ochroną przed przewróceniem.

B3 – BIURKO NAROŻNE LEWE

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1800 mm, głębokość 1200 mm, wysokość 750 mm.

Biurko narożne lewostronne. Biurko wyposażone w kontener dostawny do biurka –KU

Biurko dodatkowo wyposażone w osłonę dolną (blendę)

Błat biurka i kontener w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BM

Widok na zdjęciu poglądowym:



B3A – BIURKO NAROŻNE PRAWO

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1800 mm, głębokość 1200 mm, wysokość 750 mm.

Biurko narożne prawostronne.

Biurko wyposażone w kontener dostawny do biurka –KU

Biurko dodatkowo wyposażone w osłonę dolną (blendę)

Błat biurka i kontener w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek BM



J4B- STÓŁ DO JADALNI

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

szerokość 1600 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 750 mm.

Opis:

Błat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Błat oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Błat wykończony „pogrubiaczem” z płyty laminowanej o gr. 25 mm w kolorze antracyt oklejonej PCV

gr. 2 mm, wzdłuż długich krawędzi biurka „pogrubiacz” przykręcany bezpośrednio do blatu biurka, wzdłuż krótkich krawędzi biurka „pogrubiacz” zamocowany pomiędzy blatem a poziomą poprzeczną belką stelaża biurka, stanowiąc tym samym wypełnienie szczeliny pomiędzy blatem z belką poziomą. Błat biurka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9. Stelaż - dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20/80 mm połączonych krótką poprzeczną belką. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami przykręcanymi do blatu za pomocą osadzonych w nim muf. Stelaż nieregulowany w kolorze antracyt, poziomowanie w zakresie 20 mm ozdobnym talerzykiem z nierdzewnej stali.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

J4C - STOLIK

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary (+/- 20 mm):

średnica 850 mm, wysokość 550 mm.

Opis:

Stół gościnny z okrągłym blatem. Blat stolika w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9

Pozostałe wytyczne zgodnie z opisem ogólnym biurek i stołów systemu „BL”.

WK – WÓZEK NA KOMPUTER

Produkt fabrycznie nowy. Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/- 20 mm):

Szerokość: 255 mm, głębokość: 310 mm, wysokość: 135 mm

Opis:

Wózek wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym.



J10 - OPIS OGÓLNY ANEKSÓW KUCHENNYCH

Wszystkie aneksy kuchenne powinny być wykonane według dołączonych projektów oraz następujących wytycznych:

Zabudowa dolna (stojąca) specyfikacja ogólna:

- wysokość frontów szafek 75 cm
- wysokość cokołu 10 cm
- korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą – firmy Kronospan lub równoważne
- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą – Kronospan lub równoważne
- uchwyty firmy GAMET ZH 010/96 lub równoważne
- zawiasy puszkowe firmy GTV lub równoważne

Zabudowa górna (wisząca) specyfikacja ogólna:

- wysokość szafek 72 cm
- głębokość całkowita szafek 32 cm
- górna krawędź szafek licuje się z górną krawędzią szafki pod zabudowę chłodziarki
- korpusy, fronty, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleina sztuczną - dekor EGGER H 3734 ST
- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą – Kronospan lub równoważne
- uchwyty firmy GAMET ZH 010/96 lub równoważne

Blat:

wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 38 mm pokrytej laminatem – firmy Lupus lub równoważne. Dodatkowo listwa przybłatowa firmy Lupus w kolorze blatu lub równoważna.

KOLOR:

Zabudowy występują w dwóch kolorystykach ANN-H 3734;ST9 i ANC-H 3736;ST9 określone w specyfikacji ilościowej.

Wymagana jest wizja lokalna w celu sprecyzowania rozmieszczenia mebli. Dokładne wymiary do sprawdzenia na obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany przygotować projekt mebli i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.

Projekt aneksu kuchennego Z4.23 w załączniku nr 2.

J3 – WÓZEK PALETOWY

Wymiary: Widok na zdjęciu poglądowym:

Długość 1000 mm

Szerokość 600 mm

Udźwig 300 kg

Średnica kółek \varnothing 125 mm





FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Masa wózka 22 kg

Wózki platformowe, które dzięki zastosowaniu składanej poręczy zajmują możliwie mało miejsca. Platforma wykonana jest ze sklejki impregnowanej (odpornej na wilgoć).

J14 – SZAFKA NA KLUCZE Widok jak na zdjęciu poglądowym:
Szafka metalowa wisząca na 200 szt. kluczy z regulacją wysokości zawieszek
(z zamykaną i wyjmowaną wewnętrzną przegrodą).
Zamykana na zamek bębenny.
Wymiary zewnętrzne (mm): wys./szer./gł. 520/300/130. W zestawie 200 szt. zawieszek dwustronnych. Wymiary zawieszek: 22 x 57 mm
Pole opisu: 17 x 38 mm
Kolorystyka: bezbarwny, czerwony, fioletowy, granatowy, niebieski, pomarańczowy, różowy, seledynowy, zielony, żółty.




J25 - SZAFKA MULTIMEDIALNA

Uniwersalna zamykana szafka na sprzęt multimedialny. Szafka zamykana jest na klucz, posiada stalowe drzwiczki od strony prezentera i podwójnie zamykane drzwiczki od strony publiczności, co ułatwia dostęp do podłączenia kabli z tyłu sprzętu.
Szafka wyposażona jest w 3 półki o regulowanej wysokości, tak, aby swobodnie umieścić wszystkie potrzebne sprzęty. W szafce znajduje się również wysuwana półka na projektor. Produkt zawiera miejsce na przedłużacz. Kable od urządzeń można wyprowadzić na górze i na dole stolika. Podstawa stolika jest na 4 kółkach, w tym 2 są blokowane. Max wysokość to 95cm.
Wymiary:
Wys. 95 x szer. 58 x gł. 61cm
Waga: 42kg



J42 – REGAŁ STALOWY MAGAZYNOWY

Produkt fabrycznie nowy. Widok jak na zdjęciu poglądowym.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed chwieaniem się regału.
Wymiary (+/- 10 mm): Wysokość: 1800 mm Szerokość: 1200 mm Głębokość: 600 mm
Ilość półek: 4
Półki: płyta MDF
Nośność półek: 200 kg
Noga: 180 cm, w całości
Stopki z regulacją wysokości.
2 szt. z 6 szt. regałów są regałami wynikowymi czyli szerokość ich należy dopasować do wymiarów z natury.



SC1 – SCIANKA DZIAŁOWA PŁYTOWA

Produkt fabrycznie nowy.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Wymiary (+/- 10 mm):

Szerokość: 1600 mm

Wysokość: 452 mm

Ścianka dopasowana wymiarami do biurka B2D; wykonana z płyty wiórowej grubości 25 mm obustronnie pokrytej okleiną sztuczną. Górna i boczne krawędzie zabezpieczone profilem aluminiowym anodowanym. Dodatkowo na górnej listwie istnieje możliwość zawieszania pomocników na przybory biurowe.

W komplecie dołączone elementy mocujące ściankę do biurka bez konieczności mocowania jej za pomocą śrub do blatu.

Ścianka w kolorze orzech cynamonowy – dekor EGGER H 3736 ST9.

WS – WIESZAK Widok na zdjęciu poglądowym:

Wymiary (+/-20 mm):

Wysokość całkowita: 1750 mm

Szerokość całkowita: 570 mm

Głębokość całkowita: 570 mm

Wieszak metalowy malowany proszkowo na kolor metalik z uchwytem na parasole.



J34 – PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

Obudowa ze stali matowej.

Opis:

- pojemność do 500 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym
- zamek zlicowany z powierzchnia urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

Parametry:

szerokość: 25,7 cm

wysokość: 37 cm

głębokość: 12,3 cm

Widok na zdjęciu poglądowym:

