

CZEŚĆ X

Produkt zamawiany			Produkt oferowany				
L p	(cechy)	ilość	Nazwa i parametry	ilość	VAT %	Cena netto za 1 szt	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>Drukarka sieciowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) do 20 str./min • Prędkość druku w kolorze (tryb normal, A4) do 20 str./min • Jakość druku w czerni (tryb best) Do 600 x 600 dpi • Jakość druku w kolorze (najwyższa) Do 600 x 600 dpi • Technologia druku: druk laserowy • Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do 40 000 stron • Standardowa pojemność pamięci 128 MB • Maks. pojemność pamięci 384 MB • Szybkość procesora 600 MHz • Podajniki papieru 2 • Podajniki papieru, maks. 3 • Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy • Opcjonalny podajnik na 250 arkuszy • Odbiornik papieru na 150 arkuszy • Drukowanie dwustronne: automatyczny (standardowo) • Obsługiwane formaty nośników: podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, kartki pocztowe (pojedynczy i podwójny format JIS), koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5); podajnik 2, opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, kartki pocztowe (pojedynczy i podwójny format JIS), koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automatyczny duplekser: A4, B5 • Nośniki Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, 	1					

CZĘŚĆ X

	<p>dziurkowany, makulaturowy, szorstki), kartki pocztowe, folie, etykiety, koperty</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezprzewodowy druk bezpośredni, aplikacje biznesowe • Możliwość pracy bezprzewodowej wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 b/g/n • 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 karta sieci Wi-Fi 802.11 b/g/n • Gramatura nośników, obsługiwana Podajnik 1: 60 do 176 g/m² (do 220 g/m² w przypadku kartek pocztowych i błyszczącego papieru fotograficznego HP Color Laser); Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3: 60 do 163 g/m² (do 176 g/m² w przypadku kartek pocztowych); Automatyczny duplekser: 60 do 163 g/m² • Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) 405 x 484 x 322 mm • Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) 405 x 689 x 322 mm • Waga do 24 kg • Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Microsoft® Windows® 7 w wersji 32- i 64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32- i 64-bitowej, Windows® XP w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2 lub nowszym); Instalacja samych sterowników obsługiwana w systemach: Microsoft® Windows® Server 2008 w wersji 32- i 64-bitowej, Windows® Server 2003 w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP3 lub nowszym); Mac OS X v10.5, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą wbudowanego pakietu); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora); HP-UX 11 i Solaris® 8/9 • Zgodność z produktami Mac • Gwarancja 12 miesięcy 						
--	---	--	--	--	--	--	--

CZĘŚĆ X

	<ul style="list-style-type: none"> W zestawie drukarka, zainstalowane fabrycznie początkowe wkłady z tonerem (wydajność ok. 1400 stron); dokumentacja w formie papierowej (instrukcja instalacji sprzętu); sterowniki oprogramowania i dokumentacja na płytach CD; kabel zasilania; wbudowany duplekser (moduł automatycznego druku dwustronnego); wbudowana karta sieci bezprzewodowej; kabel USB <p>Model spełniający zdanie zamawiającego w/w wymagania: HP LaserJet Pro 400 Color M451dw (CE958A)</p>							
Wartość zestawu								