



Załącznik nr 1

Część I

2. Naklejki na sprzęt i wyposażenie

Wszystkie naklejki samoprzylepne powinny zostać wykonane w technologii uniemożliwiającej ścieranie się lub niszczenie naklejek przy eksploatacji lub konserwacji sprzętu/wyposażenia. Dla przykładu: naklejki mogą być laminowane (lecz również samoprzylepne).


Napisy oraz loga muszą być czytelne. W przypadku stwierdzenia nieczytelności któregośkolwiek loga wykonawca może użyć loga w wersji uzupełniającej.

Naklejki powinny zostać przygotowane zgodnie z Zasadami promocji RPO WŚ, które można znaleźć pod linkiem:

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/s.95.Obowiazki_Beneficjentow_w_zakresie_dzialan_informacyjnych_i_promocyjnych.html

Wykonanie naklejek po wcześniejszym uzgodnieniu projektu z zamawiającym.

1. Naklejki duże – 100 mm x 45 mm – szt. 400



2. Naklejki średnie – 80 mm x 30 mm – szt. 1 000
3. Naklejki małe – 65 mm x 25 mm – szt. 1 000



Projekt MEDREH budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...