

CZEŚĆ VI

Produkt zamawiany			Produkt oferowany				
L p	(cechy)	ilość	Nazwa i parametry	ilość	VAT %	Cena netto za 1 szt	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>Zestaw komputerowy stacjonarny wg. specyfikacji poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor wydajny klasy x86 posiadający minimum 4 rdzenie • Pamięć minimum 4096MB • Płyta główna wyposażona w chipset rekomendowany przed producenta procesora • Dysk twardy wewnętrzny 3,5 cala SATA 7200 rpm minimum 500GB • Obudowa typu MIDI TOWER, solidna konstrukcja minimalizująca wibracje i hałas, porty usb i audio na froncie obudowy, czytnik kart pamięci montowany z zatoczki 3,5 cala typu all in one • Karta graficzna typ złącza PCI-Express x16 <ul style="list-style-type: none"> - wielkość pamięci co najmniej 1024 MB - typ zastosowanej pamięci GDDR3 - taktowanie rdzenia co najmniej 800MHz - taktowanie pamięci co najmniej 1794 MHz - szyna danych pamięci 64bit - rodzaje wyjść/wejść: DVI, D-Sub, - typ chłodzenia: wentylator • Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition Audio • Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan • Napęd fdd: brak • Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD i DVD wraz z dedykowanym 	1					

CZEŚĆ VI

	<p>oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klawiatura pełnowymiarowa typu Windows, QWERTY US, przewodowa USB • Mysz laserowa, przewodowa, dwu przyciskowa z rolką, podłączana do USB • Zasilacza Active PFC, umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń • System operacyjny Windows 7 Pro PL 64 bit lub nowszy, równoważny, spełniający poniższe warunki: graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniają działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy Partners In Progress, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów • Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2010 PL MOLP EDU lub równoważne spełniające poniższe warunki: pakiet musi 						
--	---	--	--	--	--	--	--

CZEŚĆ VI

	<p>zawierać odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, MS ACCESS posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem MS Office - wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.; wbudowany domyślny klient pocztowy musi współpracować z MS Exchange; nagrywanie, wykonywanie, tworzenie i edycja makr zapisanych w języku Visual Basic; producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitor LED lub LCD, przekątną 22 cale, rozdzielczość nominalna 1680x1050, czas odświeżania min. 5ms, kontrast 1000:1 lub większy, jasność nie mniej niż 250 cd/m², kąt widzenia 160/160 st. lub większy; wbudowane głośniki stereo. • Gwarancja na zestaw co najmniej 24 miesiące • Zestaw ujednolicony kolorystycznie • Zasilacz awaryjny UPS, moc wyjściowa 500VA, moce wyjściowa 300W, napięcie wejściowe 230V, napięcie wyjściowe akumulatora 230V, czas podtrzymania zestawu minimum 5 minut, ilość gniazd min. 3 typu E, zimny start, gwarancja 24 miesiące 								
Wartość zestawu									

CZEŚĆ VI