

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pokoi w Domach Studenta (ŁĄCZNIK; ODYSEJA; FAMA; MELODIA; ASYSTENT).  
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul.Śląska  
INWESTOR : UJK w Kielcach  
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Żeromskiego 5  
BRANŻA : Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Wojciech Kundera  
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2019 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.06.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>MALOWANIE POKOI W AKADEMIKACH.</b>					
<b>1 ŁĄCZNIK - POKÓJ A i B ; KUCHNIA ; ŁAZIENKA.</b>					
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(3.8*3.57+(3.8+3.57)*2*2.54+3.24*4.8+(3.24+4.8)*2*2.54+1.97*4.4+(2.0+2.96+1.9)*2.54+(2.40+1.97+2.5)*0.91+2.5*2.75+(1.45*2+2.33*2)*0.42+(2.5+2.75)*2*0.42-1.7*1.44*2-0.9*2.0*4)*12	m <sup>2</sup>	1705.309	
				<b>RAZEM</b>	<b>1705.309</b>
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	142.109*12	m <sup>2</sup>	1705.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>1705.308</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	142.109*12	m <sup>2</sup>	1705.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>1705.308</b>
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	(3.8*3.57+3.24*4.8+1.97*4.4+2.5*2.75)*12	m <sup>2</sup>	535.932	
				<b>RAZEM</b>	<b>535.932</b>
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (poz.1 minus poz.2 przedmiaru).	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	97.44*12	m <sup>2</sup>	1169.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1169.280</b>
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	44.661*12	m <sup>2</sup>	535.932	
				<b>RAZEM</b>	<b>535.932</b>
7	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0923-01	1.7*1.44*2*12	m <sup>2</sup>	58.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.752</b>
<b>2 ODYSEJA - POKÓJ A i B ; KUCHNIA ; ŁAZIENKA.</b>					
8	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	(3.2*4.0+(3.2+4.3)*2*2.52+4.66*2.83+(4.66+2.83)*2*2.52+2.59*3.52+(2.59+3.52)*2*2.52-(1.1*3+1.93+0.61*3)*1.98+2.54*1.9+(2.54+1.9)*2*0.54+1.63*0.54*2-0.90*2.0*4)*12	m <sup>2</sup>	1579.817	
				<b>RAZEM</b>	<b>1579.817</b>
9	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	131.651*12	m <sup>2</sup>	1579.812	
				<b>RAZEM</b>	<b>1579.812</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	131.651*12	m <sup>2</sup>	1579.812	
				<b>RAZEM</b>	<b>1579.812</b>
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	(3.2*4.0+4.66*2.83+2.59*3.52+2.54*1.9)*12	m <sup>2</sup>	479.167	
				<b>RAZEM</b>	<b>479.167</b>
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (poz.10 minus poz.11)	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	91.72*12	m <sup>2</sup>	1100.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1100.640</b>
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	39.931*12	m <sup>2</sup>	479.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>479.172</b>
14	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.2	0923-01	1.7*1.44*2*12	m <sup>2</sup>	58.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.752</b>
<b>3 FAMA - POKÓJ A i B ; KUCHNIA ; ŁAZIENKA.</b>					
15	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	1202-09	(3.0*3.5+(3.0+3.5)*2*2.47+4.0*2.8+(4.0+2.8)*2*2.47+2.38*1.85+3.86*1.89+(3.86+1.89)*2*0.36+1.89*0.42*2+(0.76+1.1+0.35)*2.47-2.7*1.2*2-0.9*2.0*4)*12	m <sup>2</sup>	1159.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1159.280</b>
16	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	96.607*12	m <sup>2</sup>	1159.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>1159.284</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		96.607*12	m <sup>2</sup>	1159.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>1159.284</b>
18	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.0*3.5+4.0*2.8+2.38*1.85+3.86*1.89)*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	400.781	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.781</b>
19	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 63.186*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	758.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>758.232</b>
20	KNR-W 2-02 d.3 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 2.7*1.2*2*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.760</b>
21	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 33.398*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	400.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.776</b>
<b>4</b>		<b>MELODIA - POKÓJ A i B ; KUCHNIA ; ŁAZIENKA.</b>			
22	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3.0*3.5+(3.0+3.5)*2*2.47+4.0*2.8+(4.0+2.8)*2*2.47+2.38*1.85+3.86*1.89+(3.86+1.89)*2*0.36+1.89*0.42*2+(0.76+1.1+0.35)*2.47-2.7*1.2*2-0.9*2.0*4)*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1159.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1159.280</b>
23	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 96.607*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1159.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>1159.284</b>
24	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian. 96.607*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1159.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>1159.284</b>
25	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.0*3.5+4.0*2.8+2.38*1.85+3.86*1.89)*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	400.781	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.781</b>
26	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 63.186*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	758.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>758.232</b>
27	KNR-W 2-02 d.4 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 2.7*1.2*2*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.760</b>
28	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 33.398*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	400.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.776</b>
<b>5</b>		<b>ASYSTENT - POKÓJ A i B ; KUCHNIA ; ŁAZIENKA.</b>			
29	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3.0*3.5+(3.0+3.5)*2*2.47+4.0*2.8+(4.0+2.8)*2*2.47+2.38*1.85+3.86*1.89+(3.86+1.89)*2*0.36+1.89*0.42*2+(0.76+1.1+0.35)*2.47-2.7*1.2*2-0.9*2.0*4)*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1159.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1159.280</b>
30	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 96.607*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1159.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>1159.284</b>
31	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian. 96.607*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1159.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>1159.284</b>
32	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.0*3.5+4.0*2.8+2.38*1.85+3.86*1.89)*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	400.781	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.781</b>
33	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 63.186*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	758.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>758.232</b>
34	KNR-W 2-02 d.5 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 2.7*1.2*2*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.760</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 33.398*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 400.776	 
				<b>RAZEM</b>	<b>400.776</b>