

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa mebli dla Pracowni Dietetyki”,  
Nr postępowania: **ADP.2301.75.2019**

Kielce, dnia 13.01.2020 r.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ**

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi do niniejszego postępowania.

Pytanie 1 - dotyczy poz. 9,10,11

Proszę o podanie przykładowego modelu spełniającego wszystkie wymagania opisane w OPZ aby można było się odnieść do produktu jako pogładowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie poda dokładnego modelu dla zachowania zasady konkurencyjności postępowania przetargowego.

Pytanie 2 - dotyczy poz. 9,10,11

Czy zamawiający dopuszcza stelaże biurek z lakierowaniem proszkowym bez drugiej warstwy lakieru bezbarwnego? Jeśli nie proszę o wskazanie przykładowego modelu spełniającego wymagania OPZ.

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza stelaże biurek bez drugiej warstwy lakieru bezbarwnego.

Pytanie 3 - dotyczy poz. 9,10,11

Czy zamawiający dopuszcza blaty dwustronnie laminowane o odporności na ścieranie w klasie mebli pracowniczych biurowych. Jeśli nie proszę o wskazanie przykładowego blatu spełniającego OPZ.

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza blaty biurek o odporności na ścieranie w klasie mebli pracowniczych biurowych. Zamawiający nie poda dokładnego modelu dla zachowania zasady konkurencyjności postępowania przetargowego.

Pytanie 4 - dotyczy poz. 10

Proszę o wskazanie przykładowego modelu krzesła spełniającego OPZ jako punktu odniesienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie poda dokładnego modelu dla zachowania zasady konkurencyjności postępowania przetargowego.

Pytanie 5 - dotyczy poz. 7

Na rynku nie występuje model z usadowieniem centralnym przy takich rozmiarach stołu. Czy zamawiający dopuszcza usytuowanie zlewu z prawej lub z lewej strony?

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie po wcześniejszym obejrzeniu wstępnego projektu przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Pytanie 6 - dotyczy poz. 12

Proszę o wskazanie przykładowego systemu szaf spełniającego OPZ oraz foteli w celu punktu odniesienia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie poda dokładnego modelu dla zachowania zasady konkurencyjności postępowania przetargowego. – Zamawiający podał dokładne wytyczne jak mają być wykonane szafy i zabudowa meblowa. Wykonawca może zaproponować własny projekt zabudowy w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 7 - dotyczy poz.9, poz.10, poz.11

W SIWZ zamawiający pisze, że w stołach standardowych wymagane jest aby stelaż był dwukrotnie malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony atestem wydanym przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości.

Czy zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta mebli?

**ODPOWIEDŹ:** TAK, Zamawiający dopuszcza dołączenie tylko oświadczenia producenta mebli.

Pytanie 8

W SIWZ zamawiający opisuje krzesło gościnne :- Stelaż – chromowany stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 20 x 2 mm. Nogi z boku połączone wspólną poprzeczką, na którą założona jest ochronna osłona wykonana z przezroczystego PCV która podczas sztaplowania zabezpiecza krzesła przed rysowaniem się. Nogi stelaża zakończone są stopkami wykonanymi tak, żeby przy sztaplowaniu tworzył się dystans między stelażami, oraz chronią podłogę przed niszczeniem. Dodatkowo krzesło wyposażone w metalowy łącznik, przymocowany do stelaża w sposób nierozłączny, dający możliwość zespolenia krzesel w rząd. Kształt oraz formę określono na załączonym zdjęciu (detal 2). Siedzisko i oparcie – wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości 11 mm, wyprofilowane z jednego elementu ergonomicznie dopasowany do kształtu ciała. Dodatkowo w oparciu znajduje się pojedynczy otwór ułatwiający przestawianie krzesel. Siedzisko wyposażone w nakładkę wykonaną z tapicerowanej pianki. Tapicerka-krzesło tapicerowany tkaniną typu skay o parametrach nie gorszych niż: ścieralność : 250000 cykli , gramatura 328 g/m<sup>2</sup>, powłoka 100 %Pu, nośnik 100% bawełna, trudno zapalność – papieros PN- EN 1021-1). Wymienione właściwości poparte certyfikatami. Kolor tapicerki: proponowany orzech – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Z przyczyn sił wyższych (pożar w dziale metalu Fabryki produkującej krzesła )- krzesło z takim opisem jest niedostępne.

Czy zamawiający dopuszcza inne krzesło (np. WING II) o podobnych parametrach i wymiarach, ale nie posiadających na stałe montowanych łączników i na poprzeczce łączącej nogi nie ma osłony przezroczystej PCV?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga krzesła o parametrach podanych w SIWZ ale dopuszcza krzesło: nie posiadających na stałe montowanych łączników i na poprzeczce łączącej nogi bez osłony przezroczystej PCV.

Pytanie 9

Zamawiający wymaga aby stoły posiadały opinię stwierdzającą zgodność z wymaganymi normami : PN-EN-527- 1:2004 PN-EN-527-2:2004 PN 527-3:2004 – w zakresie wymiarów, stateczności, wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Czy zamawiający dopuszcza certyfikaty zgodne z normami :PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017, PN-EN 14074:2006 ?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza certyfikaty zgodne z normami: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017, PN-EN 14074:2006.**

#### Pytanie 10

##### Dotyczy terminu wykonania

Ze względu na to że, żaden z producentów mebli metalowych nie jest w stanie wykonać szaf w terminie 25 dni roboczych.

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 40 dni roboczych?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza wydłużenie wykonania zamówienia do 40 dni roboczych.**

#### Pytanie 11

Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, pozycja: 9,10,11

Ze względu na przypadek losowy producent krzesła nie ma aktualnie w ofercie krzesła o podanych przez Państwa parametrach. Czy zamawiający zaakceptuje krzesło o poniższym opisie:

KRZESŁO GOŚCINNE: Produkt fabrycznie nowy. Wymiary wys. siedziska 450 mm, głęb. siedziska 415 mm, szer. siedziska 430 mm, wys. całkowita 830 mm, głęb. całkowita 540 mm, szer. całkowita 500 mm.

Opis: Stelaż – chromowany stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 16 x 2 mm. Krzesło wyposażone w poduszkę do sztaplowania która podczas sztaplowania zabezpiecza krzesła przed rysowaniem się. Nogi stelaża zakończone są stopkami chroniącymi podłogę przed niszczeniem. Krzesło wyposażone w łącznik, dający możliwość łączenia krzesel w rzędy. Kształt określono na załączonym zdjęciu. Siedzisko i oparcie – wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości 10.5 mm, wyprofilowane z jednego elementu ergonomicznie dopasowany do kształtu ciała. Dodatkowo w oparciu znajduje się pojedynczy otwór ułatwiający przestawianie krzesel.

Siedzisko wyposażone w nakładkę wykonaną z tapicerowanej pianki. Tapicerka-krzesło tapicerowany tkaniną typu skay o parametrach ścieralność : 300 000 cykli , gramatura 650 g/m<sup>2</sup>, Powłoka-100 % winyl, nośnik 100% poliester Hi-Loft trudnozapałalność – papieros PN-EN 1021-1). Wymienione właściwości poparte certyfikatami. Kolor tapicerki: proponowany orzech – do uzgodnienia z Zamawiającym.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga krzesła o parametrach podanych w SIWZ ale dopuszcza krzesło o parametrach podanych w pytaniu zaproponowanych przez Wykonawcę.**

#### Pytanie 12, pozycja 12- fotel obrotowy

Proszę o doprecyzowanie wymaganej gramatury tkaniny którą ma być pokryte krzesło. W opisie są zawarte 2 informacje na ten temat: minimum 330 g/m<sup>2</sup> oraz minimum 370 g/m<sup>2</sup>.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający poprawia zapis dotyczący gramatury tkaniny „Wymagana gramatura min. minimum 330 g/m<sup>2</sup> oraz maximum 370 g/m<sup>2</sup>.”**

Pytanie 13, pozycja 12-fotel obrotowy

Czy zamawiający wyraża zgodę aby krzesło zostało tapicerowane tkaniną o odporności na światło: 5 przy zachowaniu innych parametrów?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza krzesło tapicerowane tkaniną o odporności na światło min: 5 przy zachowaniu pozostałych parametrów podanych w SIWZ.