

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE ZWIAZANE Z MALOANIEM POKOI W AKADEMIKACH UJK.  
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Śląska  
INWESTOR : UJK w Kielcach  
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Żeromskiego 5  
BRANŻA : Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Kundera  
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2018 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.06.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>MALOWANIE POKOI W AKADEMIKACH.</b>					
<b>1 ŁĄCZNIK - POKÓJ A i B ; KUCHNIA ; ŁAZIENKA.</b>					
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(3.8*3.57+(3.8+3.57)*2*2.54+3.24*4.8+(3.24+4.8)*2*2.54+1.97*4.4+ (2.0+2.96+1.9)*2.54+(2.40+1.97+2.5)*0.91+2.5*2.75+(1.45*2+2.33*2)*0.42+(2.5+2.75)*2*0.42-1.7*1.44*2-0.9*2.0*4)*14	m <sup>2</sup>	1989.527	
				<b>RAZEM</b>	<b>1989.527</b>
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	142.109*14	m <sup>2</sup>	1989.526	
				<b>RAZEM</b>	<b>1989.526</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	142.109*14	m <sup>2</sup>	1989.526	
				<b>RAZEM</b>	<b>1989.526</b>
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	(3.8*3.57+3.24*4.8+1.97*4.4+2.5*2.75)*14	m <sup>2</sup>	625.254	
				<b>RAZEM</b>	<b>625.254</b>
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(poz.1 minus poz.2 przedmiaru). 97.44*14	m <sup>2</sup>	1364.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>1364.160</b>
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	44.661*14	m <sup>2</sup>	625.254	
				<b>RAZEM</b>	<b>625.254</b>
7	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0923-01	1.7*1.44*2*14	m <sup>2</sup>	68.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.544</b>
<b>2 ODYSEJA - POKÓJ A i B ; KUCHNIA ; ŁAZIENKA.</b>					
8	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	(3.2*4.0+(3.2+4.3)*2*2.52+4.66*2.83+(4.66+2.83)*2*2.52+2.59*3.52+(2.59+3.52)*2*2.52-(1.1*3+1.93+0.61*3)*1.98+2.54*1.9+(2.54+1.9)*2*0.54+1.63*0.54*2-0.90*2.0*4)*14	m <sup>2</sup>	1843.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1843.120</b>
9	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	131.651*14	m <sup>2</sup>	1843.114	
				<b>RAZEM</b>	<b>1843.114</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	131.651*14	m <sup>2</sup>	1843.114	
				<b>RAZEM</b>	<b>1843.114</b>
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	(3.2*4.0+4.66*2.83+2.59*3.52+2.54*1.9)*14	m <sup>2</sup>	559.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>559.028</b>
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	(poz.10 minus poz.11) 91.72*14	m <sup>2</sup>	1284.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1284.080</b>
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	39.931*14	m <sup>2</sup>	559.034	
				<b>RAZEM</b>	<b>559.034</b>
14	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.2	0923-01	1.7*1.44*2*14	m <sup>2</sup>	68.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.544</b>
<b>3 FAMA - POKÓJ A i B ; KUCHNIA ; ŁAZIENKA.</b>					
15	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	1202-09	(3.0*3.5+(3.0+3.5)*2*2.47+4.0*2.8+(4.0+2.8)*2*2.47+2.38*1.85+3.86*1.89+(3.86+1.89)*2*0.36+1.89*0.42*2+(0.76+1.1+0.35)*2.47-2.7*1.2*2-0.9*2.0*4)*14	m <sup>2</sup>	1352.494	
				<b>RAZEM</b>	<b>1352.494</b>
16	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	96.607*14	m <sup>2</sup>	1352.498	
				<b>RAZEM</b>	<b>1352.498</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		96.607*14	m <sup>2</sup>	1352.498	
				<b>RAZEM</b>	<b>1352.498</b>
18	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		(3.0*3.5+4.0*2.8+2.38*1.85+3.86*1.89)*14	m <sup>2</sup>	467.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>467.578</b>
19	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		63.186*14	m <sup>2</sup>	884.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>884.604</b>
20	KNR-W 2-02 d.3 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		2.7*1.2*2*14	m <sup>2</sup>	90.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.720</b>
21	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		33.398*14	m <sup>2</sup>	467.572	
				<b>RAZEM</b>	<b>467.572</b>
<b>4</b>		<b>MELODIA - POKÓJ A i B ; KUCHNIA ; ŁAZIENKA.</b>			
22	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(3.0*3.5+(3.0+3.5)*2*2.47+4.0*2.8+(4.0+2.8)*2*2.47+2.38*1.85+3.86*1.89+(3.86+1.89)*2*0.36+1.89*0.42*2+(0.76+1.1+0.35)*2.47-2.7*1.2*2-0.9*2.0*4)*15	m <sup>2</sup>	1449.101	
				<b>RAZEM</b>	<b>1449.101</b>
23	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		96.607*15	m <sup>2</sup>	1449.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>1449.105</b>
24	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.	m <sup>2</sup>		
		96.607*15	m <sup>2</sup>	1449.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>1449.105</b>
25	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		(3.0*3.5+4.0*2.8+2.38*1.85+3.86*1.89)*15	m <sup>2</sup>	500.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.976</b>
26	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		63.186*15	m <sup>2</sup>	947.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>947.790</b>
27	KNR-W 2-02 d.4 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		2.7*1.2*2*15	m <sup>2</sup>	97.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.200</b>
28	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		33.398*15	m <sup>2</sup>	500.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.970</b>