

Wysokość oparcia – 34 cm

Szerokość siedziska – 47 cm

Głębokość siedziska – 44 cm

Wysokość siedziska od ziemi – 44cm

Wysokość całkowita – 82 cm

Siedzisko i oparcie ze sklejki pokryte tapicerką. Poniżej zdjęcie poglądowe.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza krzesła ISO

4. Pytanie dot. Część 1, Szafa oraz Szafka na buty. Czy Zamawiający dopuści plecy z płyty HDF były przykręcane lub zmontowane w nafrezowany rowek lub przyklejone?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż plecy szafy oraz szafki na buty mają być przykręcone do konstrukcji wkrętami 3x20. Zamawiający nie dopuszcza aby plecy zostały zamontowane na rowku lub przyklejone.

5. Czy Zamawiający dopuści okleinę o gr. 1 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza okleiny innej niż 2 mm.

6. Zamawiający wymaga połączenia meblowego za pomocą kołków oraz śrub konfirmant. Nie praktykuje się stosowania oby tych metod na raz. Czy Zamawiający dopuści jedno z tych rozwiązań? Czy Zamawiający dopuści rozwiązania na zasadzie mimośrodków lub wkrętów meblowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza połączeń na zasadzie mimośrodków lub wkrętów, korzystając z wiedzy fachowej zamawiający zalecił połączenie meblowe za pomocą śrub konfirmant oraz kołków drewnianych, ponieważ w konstrukcjach skrzyniowych o głębokości powyżej 30 cm stosuje się tzw. kołki naprowadzające i takiego połączenia zamawiający wymaga.

7. Zamawiający wskazał kolor mebli jako – dąb truflowy. Taką nazwę stosuje tylko jeden producent płyt. Czy Zamawiający dopuści kolory równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia kolor został podany jako przykładowy, a ostateczny wybór koloru nastąpi po wyborze Wykonawcy.

8. Przedmiot pod nazwą "krzesło tapicerowane" il. 220 szt - czy mogę prosić o wskazanie rysunku poglądowego odnośnie tego krzesła? Czy wymiary (szczególnie wymiar dotyczący wysokości siedziska - 40 cm od podłogi) muszą być dokładnie takie same? I czy oparcie również musi być tapicerowane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż krzesło zgodne z opisem z możliwością zmiany wysokości siedziska od podłogi do 5 cm w górę.



9. Przedmiot pod nazwą "fotel biurowy obrotowy" il. 2 szt. Czy oparcie ma być całe w eko skórze czy może być częściowo siatka?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oparcie fotela ma być całe z eko skóry.

10. Proszę o sprawdzenie opisu krzesła tapicerowanego w części dotyczącej grubości sklejki w siedzisku i oparciu w opisie jest 0,8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający w opisie krzesła tapicerowanego wpisał błędnie grubość sklejki oparcia i siedziska 0,8 mm. Zamawiający dokonuje zmiany opisu krzesła tapicerowanego w części dotyczącej grubości sklejki w siedzisku i oparciu na 8 mm.

Uwaga:

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 29.06.2017r. godz. 10:00 na 03.07.2017r. godz. 10:00 oraz otwarcia ofert z 29.06.2017r. godz. 10:15 na 03.07.2017r. na godz. 10:15.