



Poziom porówn. 263,00m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	272,01	271,27
Rzędna dna kanału	268,66	268,85
Zagłębienie dna kanału [m]	3,35	2,42
Średnice, materiał	Ø 200 mm PVC SN8	
Spadek	0,5%	
Odległości [m]	37,00	
Długość trasy [m]	0,00 2,50 4,00 5,00 10,00 24,00 29,50 36,00 37,00	

Si1

Si2

Inwestor: UNIwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
25-369 KIELCE UL. ŻEROMSKIEGO 5

Objekt: Projekt budowlano - wykonawczy na wymianę przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn 200 dla obiektów istniejących i realizowanych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym przy ul. Krakowskiej 11 w Kielcach

Lokalizacja: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
dz nr 4/105; 6

Profil podłużny kanału sanitarnego

SKALA 1: $\frac{100}{500}$

ZESPÓŁ AUTORSKI

	Imię i nazwisko:	Upr. bud. nr:	Data:	Podpis:	Nr rysunku:
Projektował:	mgr inż. Agata Zielińska	KL-107/2001	11.2011r.		
					2