



*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa*

**Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach**
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-72-77

Nr Sprawy: DP/2310/3/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2015 r. pod numerem 8009-2015
2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu 20.01.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,
tel. (0-41) 349 72 77

II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą Pzp lub uPzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu n.w. mebli, w ramach projektu „MEDREH budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia”
Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę transportu do siedziby odbiorcy i użytkownika wraz z rozładunkiem i wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

Miejsce dostarczenia mebli: Kielce, ul. Radiowa

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 MEBLE

39111100-4 siedziska obrotowe
39113000-7 różne siedziska i krzesła
39113200-9 taborety
39113600-3 ławki
39121100-7 biurka
39121200-8 stoły
39141000-2 meble i wyposażenie kuchni
39141200-4 blaty
39141300-5 szafy
44411000-4 wyroby sanitarne
60000000-8 usługi transportowe
98300000-6 różne usługi

Wykaz mebli:

1. Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” – 4szt.
2. Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” – 4szt.
3. Potrójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” -12 szt.
4. Ławka socjalna – 2szt.
5. Szafa z drzwiami skrzydłowymi – 33szt.
6. Szafa z blachy stalowej – 9szt.
7. Dwudrzwiowa szafa metalowa – 3szt.
8. Podstawa do szaf ubraniowych- 2szt.
9. Podstawa do szaf ubraniowych – 2szt.
10. Trzydrzwiowa szafa ubraniowa – 2 szt.
11. Meble do aneksu kuchennego – 9 szt.

12. Blat kuchenny – 1szt.
13. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią – 1szt.
14. Zlew jednokomorowy z baterią – 1szt.
15. Stolik- 1szt.
16. Krzesło – 3szt.
17. Biurko komputerowe 1400 – 19szt.
18. Biurko komputerowe 1200 – 4szt.
19. Kontener podbiurkowy – 1szt.
20. Fotel obrotowy –1szt.
21. Szafka rackowa– 1szt.
22. Krzesło konferencyjne – 30szt.
23. Krzesło na kółkach – 1szt.
24. SZAFA 100/35 – 1szt.
25. SZAFA 130/40 – 1szt.
26. SZAFA 105/50 – 1szt.
27. SZAFA 120/30 – 1szt.
28. SZAFA 100/35 – 1szt.
29. Szafka 160/40 – 2szt.
30. Szafka 80/40 – 4szt.
31. Taboret laboratoryjny – 72szt.

Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe, nie mogą nosić jakiegokolwiek znamion uszkodzenia i użytkowania.

Dostawa odbywać się będzie w uzgodnionym przez Strony terminie.

Szczegółowy opis parametrów technicznych wraz z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi Zamawiającego dotyczący mebli składających się na przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA!!!

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu.

Ilekczoć w treści SIWZ, w tym i w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż wyszczególnione (wymienione) i określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W tym wypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż oferowane meble, jako równoważne są takie jak opisane lub lepsze od mebli opisanych przez Zamawiającego.

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji oraz rękojmi min. 24m-ce, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu.

IV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30 dni, liczonym od udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż: 60 000,00 zł brutto każda,
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA!!!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki wynikające z art.22ust.1 muszą zostać spełnione przez przynajmniej jednego z wykonawców lub łącznie przez wszystkich Wykonawców.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone w art.24 ust.1., art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zaleca się, aby zobowiązanie określało:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
- zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty metodą spełnia/ nie spełnia.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, do oferty należy załączyć:

- a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3),
- b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (co najmniej dwie dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i wartości nie mniejszej niż: 60 000,00 zł brutto każda), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzonego wg zał. Nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 5).
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 6)

Uwaga!!!

- A. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. IX 2b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - B. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy odnośnie terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
 - C. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IX.2 i IX3 .
3. Inne wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
- 1) W celu potwierdzenia, że oferowane meble odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wymaga się dołączenia do oferty (do każdej pozycji z opisu przedmiotu zamówienia) szczegółowego opisu oferowanego mebla. Opis musi zawierać: nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie oferowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla, rodzaj użytych materiałów, pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania.
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane meble są zgodne ze wszystkimi normami i standardami wymaganymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
 - 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; oryginał

pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika- wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum.

- 4) W przypadku, gdy wykonawca zlecał będzie podwykonawcy część prac, w formularzu ofertowym należy wskazać prace przeznaczone do podwykonania.
- 5) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty (załącznik nr 7)
- 6) Kalkulacja cenowa oferty - załącznik do formularza ofertowego.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem i pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt.X.3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5/informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,
Dział Zamówień Publicznych DP/2310/3/15
faks: 41 349-72-75
e-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl

7. Uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następującą osobę:
Anna Kowalczyk, tel. (041) 349 73-68, fax 41 349 72 78/75, godziny urzędowania 7³⁰-15³⁰ od poniedziałku do piątku.

XI. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 2000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych 00/100).

Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien przelać ww. kwotę: **przed upływem terminu składania ofert** na konto, Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318.

Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium– Znak sprawy DP/2310/3/15”.

Potwierdzoną za zgodność kopię dowodu dokonania przelewu wadium należy dołączyć do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w innych formach (tj. w formie gwarancji lub poręczeń), dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosowny dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, który w swej treści musi zawierać:

- 1) nazwę i adres:
 - a) dającego zlecenie tj. Wykonawcy,
 - b) beneficjenta gwarancji tj. Zamawiającego,
 - c) gwaranta tj. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji,
- 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- 3) kwotę gwarancji,
- 4) termin ważności gwarancji,
- 5) przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp
- 6) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia bezwarunkowo, nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta– Zamawiającego, kwoty gwarancji w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej (pkt. 5).

Brak którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium w treści gwarancji spowoduje uznanie wadium za wniesione nieprawidłowo, co będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy.

Wnoszona gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na każde żądanie Zamawiającego.

Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez min. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
4. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonyj za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. XIII.4.
7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty, oświadczeń) przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, bądź w przypadku błędnego oznakowania koperty, które może doprowadzić do wcześniejszego otwarcia korespondencji, zaleca się zastosowanie dwóch kopert opisanych jak poniżej:
 - na zewnętrznej kopercie należy umieścić napis:
„Oferta dot. DP/2310/3/15Dostawa mebli- MEDREH „
Nie otwierać przed **30.01.2015 r. godz. 11¹⁵**”
 - na wewnętrznej kopercie oprócz napisu jw. musi być zawarta pełna nazwa Wykonawcy i jego adres siedziby.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie w formie oryginału o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszym punkcie. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „Dostawa mebli- MEDREH Nr sprawy DP/2310/3/15” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie ofert Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj.:

*Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Sekretariat Kanclerza, pokój nr 5
25-369 Kielce; ul. Żeromskiego 5*

Oferty należy złożyć do dnia **30.01.2015r.** do godziny **11⁰⁰**.

Oferty zostaną otworzone w dniu **30.01.2015r.** o godz. **11¹⁵** w siedzibie Zamawiającego:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, odpowiednio za realizację całości przedmiotu zamówienia jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (transport do siedziby odbiorcy i użytkownika wraz z rozładunkiem i wniesieniem w miejsca wskazane przez zamawiającego i montażem), koszty cła oraz podatki, koszty gwarancyjne, serwis gwarancyjny w czasie okresu gwarancyjnego.
2. Sumaryczna cena wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty odpowiednio dla całości przedmiotu zamówienia, przy czym należy podać wartość netto i brutto.
3. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w formularzu Oferty.

XVI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, wg poniżej podanego kryterium:

I.KRYTERIUM- cena brutto za przedmiot zamówienia- stanowiące wagę **85%**

II.KRYTERIUM- gwarancja- stanowiące wagę **15%**

1%=1pkt

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

1. Kryterium: cena brutto za przedmiot zamówienia:
maksymalną ilość punktów (85) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
 $(\text{Cena brutto najniższa} : \text{Cena brutto badana}) \times 85 \text{ pkt.} = \text{liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena.}$
2. Kryterium : gwarancja
Punkty za kryterium „gwarancja” będą przyznawane następująco:
0 pkt- zaoferowanie gwarancji: 24 miesięcznej do 35 miesięcy,
5 pkt- zaoferowanie gwarancji: 36 miesięcznej do 47 miesięcy,
10 pkt – zaoferowanie gwarancji:48 miesięcznej do 59 miesięcy
15 pkt.- zaoferowanie gwarancji 60 miesięcznej i dłuższej
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 15.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

XVII.ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.

W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymaga się dostarczenia (najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy) oryginału (lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) umowy regulującej współpracę, która będzie określać w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1a. ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3. ustawy Pzp.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. WZÓR UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie zobowiązania Wykonawcy dot. realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:

- a) terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Stronę, których nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
- b) w zakresie innego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem, że wskazany przez Wykonawcę nowy inny podmiot wykaże spełnianie warunków udziału w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy inny podmiot,
- c) zmiany materiałów, z których wykonywane będą meble, jeżeli zaistnieje możliwość zamiany na lepsze materiały, zamiana ta nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- d) zmiana modelu mebli, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się że zaproponowany model jest już nie dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem, zaproponowania nowego o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w ofercie, zamiana ta nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
- e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego* lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.

XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust. 1 pkt. 7)

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Wzór umowy;
3. Formularz-Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy;
4. Formularz -Wykaz dostaw wykonanych/ wykonywanych;
5. Formularz -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
6. Formularz-Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
7. Formularz - oferta.
8. Załącznik do formularza ofertowego –kalkulacja cenowa oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania technologiczne mebli.

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Biurka i stoły winny być wykonane zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004, Szafy i regały winny być wykonane zgodnie z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007 oraz PN-F-06001-1:1994/Azl:2000

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.

BIURKA

Biurka, stoły konferencyjne, kontenery, przystawki, osłony czołowe oraz elementy do prowadzenia kabli, muszą być zgodne z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004 Ponadto biurka muszą być zgodne z normą PN-EN 527-3:2004 Muszą również spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Kontenery

Kontenery muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 Ponadto muszą spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Szafki, szafy żaluzjowe

Szafy muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994. Ponadto szafy muszą być zgodne z normą PN-EN 14073-3:2006

Szafki, szafy z drzwiami dwuskrzydłowymi

Szafy muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 Ponadto szafy muszą być zgodne z normą PN-EN 14073-3:2006

Dla wymiarów mebli wykonanych z płyty meblowej dopuszczane są następujące tolerancje w wymiarach: wysokość: +/- 20%, szerokość i głębokość +/-10%, grubość płyty: +/-2%. Dla mebli metalowych dopuszcza się następujące tolerancje w wymiarach: wysokość +/-20%, szerokość i głębokość +/-10%, grubość płyty: +/-2%.

Lp	Nazwa mebla	Ilość	Wymagania
1	Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”	4 szt.	Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa zamykana musi być zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda typu „L” z blachy 0,5mm. Wymiary: 1800mm x 400mm x 500mm Korpus RAL 7035 Popiel, Fronty RAL 5010 Niebieski
2	Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”	4 szt.	Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem

			przemysłowym perforacją. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8mm, przegroda typu „L” z blachy 0,5mm. Wymiary: 1800mm x 800mm x 500mm Korpus: RAL 7035 Popiel, Fronty: RAL 5010 Niebieski
3	Potrójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”	12szt.	Potrójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8mm, przegroda typu „L” z blachy 0,5mm. Wymiary: 1800mm x 1200mm x 500mm Korpus RAL 7035 Popiel, Fronty RAL 5010 Niebieski
4	Ławka socjalna	2szt.	Ławka socjalna, stelaż wykonany musi być z rurki stalowej, malowany proszkowo. Siedzisko wykonane musi być z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone muszą być w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. Wymiary: 460mm x 2000mm x 440mm Stelaż: Ral 8016, Sklejka bukowa lakierowana lakierem bezbarwnym
5	Szafa z drzwiami skrzydłowymi	33szt.	Szafa wykonana musi być z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6mm i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania łączników mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Wymagana dożywotnia gwarancja na zawiasy szafy. W drzwiach płytowych wymagane zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagane wyposażenie: cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Z uwagi na bezpieczeństwo wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baszkwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone muszą być w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do

			jednego skrzydła drzwi. Wymiary: szer.800mm, gł.420mm, h.1880mm. Kolor: biały
6	Szafa z blachy stalowej	9szt.	Szafa wykonana musi być z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Wymagane drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiadać musi cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm. Wymiary: 1990mm x 1200mm x 435mm Korpus RAL 7035 Popiel, Korpus antracyt
7	Dwudrzwiowa szafa metalowa	3szt.	Dwudrzwiowa szafa metalowa wzmocniona wyposażona w 4 półki. Drzwi wyposażone muszą być w system zamykania "baskwilowy", blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm. Wymiary: 1950mmx1260mmx550mm Korpus RAL 7035 Popiel, Korpus antracyt
8	Podstawa do szaf ubraniowych	2szt.	Stelaż podstawy wykonany musi być z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub. Wymiary: 390 x 1190 x 500 mm.
9	Podstawa do szaf ubraniowych	2szt.	Stelaż podstawy wykonany musi być z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub. Wymiary: 390 x 790 x 500 mm.
10	Trzydrzwiowa szafa ubraniowa	2szt.	Szafa wyposażona musi być w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją. Wymagane światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wymagany zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach. Wymiary: 1800x1200x500mm Korpus RAL 7035 Popiel
11	Meble do aneksu kuchennego:		Korpusy szaf wykonane muszą być z płyty w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości 18 mm, ściana tylna hdf gr.3mm wpuszczana musi być w frezowany rowek w bokach i wieńcu dolnym , wzmocniona stabilizatorami mocowanymi na wkręty. Krawędzie wykończone muszą być doklejką ABS gr.2mm w dekorze płyty obrzegowane wszystkie krawędzie niewidoczne. Wymagane drzwi rozwierane z zawiasami z kątem otwarcia 110 stopni z systemem typu „clip”. Szafki dolne wyposażone muszą być w plastikowe nóżki regulowane o 10cm. Do szafek dolnych listwa cokołowa w kolorze frontów.
	Szafka stojąca pod zlewozmywak "80" Szafka dwudrzwiowa	2szt.	Szafka stojąca pod zlewozmywak "80" Szafka dwudrzwiowa w całości wykonana z płyty melaminowanej 18mm, nóżki wysokości 10cm, Wymiary: 800x520x820mm Kolor P24 Akacja
	Szafka stojąca z szufladami "60" Szafka z 4 szufladami	1szt.	Szafka stojąca z szufladami "60" Szafka z 4 szufladami "metabox" w całości wykonana z płyty melaminowanej 18mm, nóżki wysokości 10cm Wymiary: 600x520x820mm Kolor P07 Chill

	Szafka stojąca z drzwiami "80" Szafka dwudrzwiowa z półką	1szt.	Szafka stojąca z drzwiami "80" Szafka dwudrzwiowa z półką w całości wykonana z płyty melaminowanej 18mm, nóżki na wysokości 10cm Wymiary: 800x520x820mm Kolor: P24 Akacja
	Szafka wisząca z drzwiami "80" Szafka dwudrzwiowa z półką	3szt.	Szafka wisząca z drzwiami "80" Szafka dwudrzwiowa z półką w całości wykonana z płyty melaminowanej 18mm Wymiary: 800x320x720mm Kolor P24 Akacja
	Szafka wisząca otwarta "60"	1szt.	Szafka wisząca otwarta "60" Szafka w całości wykonana z płyty melaminowanej 18mm Wymiary: 600x300x720mm Kolor: P07 Chili
	Listwa cokołowa	1szt.	Listwa cokołowa Wymiary: 18x100 Kolor P24 Akacja
12	Błat kuchenny	1szt.	Błat kuchenny postforming Błat roboczy szafek stojących gr. 38 mm Wymiary: 3000x600x38mm. Kolor biały
13	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią	1szt.	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią, wpuszczany w blat, wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary 800x320x400 mm
14	Zlew jednokomorowy z baterią	1szt.	Zlew jednokomorowy z baterią, wpuszczany w blat wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: 500x500mm
15	Stolik	1szt.	Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20xmm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika 40x40 mm muszą być przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm Wymiary: 80x80x74 kolor P24 Akacja Stelaż biały RAL9010
16	Krzeseł	3szt.	Krzeseł konferencyjne bez podłokietników, bez tapicerki . Wymagane wymiary siedziska: Szerokość siedziska 445 mm, Szerokość oparcia 415 mm, Głębokość siedziska 390 mm, Wysokość oparcia 340 mm Opis: Wymagane krzesł kubelkowe, z jednoelementowym siedziskiem z oparciem wykonanym polipropylenu o geometrycznym prostym kształcie. Wymagany elastyczny kubełek mocno uginające się pod naciskiem pleców oparcie. Pomiędzy oparciem i siedziskiem wymagany otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130mm x 45mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła. Wymagane oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach. Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiadać musi wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubelka muszą być gładkie. Stelaż musi posiadać następujące cechy: elementy boczne stelaża o łukowym kształcie, podstawa z plastikowymi czarnymi stopami o większej średnicy niż stelaż. Krzesł dostawiona do ściany zachowywać musi dystans do oparcia wynoszący 20 mm (oparcie nie może rysować ściany). Kolor: Czerwony, Stelaż chrom

17	Biuurko komputerowe 1400	19szt.	<p>Biuurko o wymiarze gabarytowym 1400x600mm. Wymagany metalowy stelaż. Kolumna nogi stołu wykonana musi być z profilu o wymiarach 50X50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm. Jedna z belek musi posiadać specjalne wygięcie- system umożliwiający wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko, gwarantujący więcej miejsca na nogi użytkownika, umożliwiający montaż półki pod klawiaturę tuż pod blatem biurka.</p> <p>Połączenie belki z nogą musi odbyć się za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcaneo czy też spawanego. Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 620mm do 820mm. Regulacja musi być wykonana w taki sposób aby jedna część nogi wchodziła w drugą o większym przekroju. Wewnątrz nogi zamontowany musi być mechanizm sprężynkowo zapadkowy- regulacja wysokości musi odbywać się w sposób płynny. Na nodze wygrawerowana w strukturze stali skala wysokości- nie dopuszcza się skali malowanej lub naklejanej. Cała konstrukcja musi być malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. W blacie zamontowana musi być przelotka kablowa o średnicy 60mm. Pod blatem zamontowany musi być metalowy kanał kablowy poziomy. Biurka muszą posiadać kanał kablowy pionowy przyczepiany do nogi biurka. Kolor: biały</p>
18	Biuurko komputerowe 1200	4szt.	<p>Biuurko o wymiarze gabarytowym 1200x600mm. Wymagany metalowy stelaż. Kolumna nogi stołu wykonana musi być z profilu o wymiarach 50X50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm. Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm. Jedna z belek musi posiadać specjalne wygięcie- system umożliwiający wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko, gwarantujący więcej miejsca na nogi użytkownika, umożliwiający montaż półki pod klawiaturę tuż pod blatem biurka.</p> <p>Połączenie belki z nogą musi odbyć się za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcaneo czy też spawanego. Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 620mm do 820mm. Regulacja musi być wykonana w taki sposób aby jedna część nogi wchodziła w drugą o większym przekroju. Wewnątrz nogi zamontowany musi być mechanizm sprężynkowo zapadkowy- regulacja wysokości musi odbywać się w sposób płynny. Na nodze wygrawerowana w strukturze stali skala wysokości- nie dopuszcza się skali malowanej lub naklejanej. Cała konstrukcja musi być malowana proszkowo. Blat</p>

			wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. W blacie zamontowana musi być przelotka kablowa o średnicy 60mm. Pod blatem zamontowany musi być metalowy kanał kablowy poziomy. Biurka muszą posiadać kanał kablowy pionowy przyczepiany do nogi biurka. Kolor: biały
19	Kontener podbiurkowy	1szt.	Kontener podbiurkowy o wymiarze gabarytowym szer.428, gł.600, h.540mm. Elementy płytowe kontenera wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości max. 18mm. Wymagana płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Korpus kontenera musi być tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne. Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Ze względów funkcjonalnych, kontener posiadać musi listwę uchwyтовую (uchwyt boczny kontenera).Kontener posiadać musi uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 192mm. Wymagane: listwa wykończona paskiem gumowym (eliminacja efektu trzasku szuflady), zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm, zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 i jedna szuflada jako piórnik, szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany spowalniacz szuflady i opcję samodomyku, co oznacza iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku (oprócz piórnika). Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów, przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Jedna szuflada kontenera musi być wyposażona w 5 szt przegródek ukośnych do segregowania dokumentów. Każda szuflada otwierać się musi na min. 80% swojej powierzchni. Kontener posiadać musi blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. W sytuacji gdy ciągnięcia dwóch szuflad jednocześnie nie może być możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa. W kontenerze wymagany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra. Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Kolor: biały, front antracyt Do każdego kontenera wymagane przegrody: 1x poprzeczna, 1 x wzdłużna, 3x ukośna

20	Fotel obrotowy	1szt.	<p>Fotel obrotowy: Fotel na podstawie pięcioramiennej, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego – konstrukcja bazy w całości nylonowa o wytrzymałość 1000 kg nacisku). Wymagane: samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni, amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 46 – 57 cm (+/-10%), mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane musi być ze sklejki drewna liściastego, wyściełane pianką poliuretanową z atestem trudnopalności. Plastikowe oparcie krzesła wykonane musi być z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane pianką poliuretanową z atestem trudnopalności. Oparcie wyprofilowane musi być do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiadać musi min. siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości. Wymagane podłokietniki z miękką nakładką w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół. Krzesło tapicerowane musi być tkaniną z atestem trudnopalności, 100% PU, nośnik – 100% bawełna. Wymagana gramatura min. 382g/m², Wymagana: odporność na ścieranie – 250000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2:2000); trudnopalność – papieros (PN-EN 1021-1:2014-12). Kolor tapicerki :szary. Gabaryty zewnętrzne (+/-10%):</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita: 98,5-116 cm • wysokość siedziska : 46-57 cm • szerokość siedziska : 47 cm • głębokość siedziska: 38-45 cm • szerokość podstawy: 68 cm • głębokość całkowita : 68 cm • wysokość podłokietników: 67-77 cm. <p>Krzesło posiadać musi pozytywną ocenę ergonomiczną – fizjologiczną, potwierdzającą zgodność z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998r.</p> <p>Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia dostarczy Zamawiającemu próbnik tkanin i uzgodni kolor tkaniny.</p>
21	Szafka rackowa	1szt.	<p>Szafka Rackowa o wymiarach 19" 22U600x600mm (+/-10%) w kolorze czarnym. Masa szafki max. 60kg. Wymagana minimalna nośność 700kg. Wymagane: drzwi przednie przeszklone z zamkiem, drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem, drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka. Wymagane wyposażenie: 2 wentylatory, 2 półki, listwa zasilająca, 20 koszyków ze śrubami</p> <p>Wymagana zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494, zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92, kompatybilność ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19"</p> <p>Szafka wykonana musi być ze stalowej blachy zimnowalcowanej. Wymagane technologie wykończenia powierzchni: odtłuszczenie, wytrawianie, fosfatacja, malowanie proszkowe. Wymagane zabezpieczenie przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją. Wymagane dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze. Wymagana grubość ramy: 1.2 mm (+/-10%), grubość szyn montażowych: 1.5 mm (+/-10%), grubość paneli bocznych: 1.2 mm (+/-10%), grubość szkła: 5 mm (+/-10%). Szafka musi posiadać regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości, dobry poziom wentylacji i rozpraszania ciepła. Kolor - RAL9004. Stopień ochrony: IP40. Wymagana kompatybilność ze sprzętem różnych producentów.</p>

22	Krzesło konferencyjne	30szt.	<p>Krzesło seminaryjne z pulpitem ze sklejki. Siedzisko kubełkowe, jednoelementowe siedzisko o jednakowym kształcie wykonane ze sklejki bukowo-brzozowej z zewnętrznymi obłogami bukowymi o grubości 11 mm. Posiadać musi głębokie wycięcia poniżej miejsca łączenia oparcia ze stelażem ułatwi sztaplowanie krzeseł. Siedzisko musi mieć szerokość 437 mm. Nakładki tapicerowane nie mogą przykrywać całości sklejki. Tył krzesła zawsze widoczny jako lakierowane drewno. Pod siedziskiem sklejka montowana ze stelażem z zastosowaniem siodłowych podkładek dystansowych odpowiadających średnicy rury.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dowykonania nakładek tapicerowanych musi być użyta pianka T22 o gr.25mm, a na siedzisko T40 o gr. 20 mm. <p>Odlew aluminiowy Stelaż krzeseł musi być wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm, malowany proszkowo. Tylne nogi mają być ustawione pod kątem do podłoża i zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie „kopytka”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krzesła na podstawie czteronożnej z możliwością sztaplowania do pięciu sztuk.
23	Krzesło na kółkach	1szt.	<p>Krzesło obrotowe z podłokietnikami, tapicerowane tkaniną Wymagane wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość siedziska 470 mm • Szerokość oparcia 450 mm • Wysokość siedziska 400 mm – 500 mm • Wysokość krzesła 900 mm • Głębokość siedziska 430 mm • Całkowita szerokość krzesła 545 mm • Całkowita głębokość krzesła 525 mm <p>Krzesło musi posiadać następujące cechy i wyposażenie: Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną, nie dopuszcza się plastikowych maskownic, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm, siedzisko wraz z oparciem kubełkowe wykonane jako jeden element, kubełek o prostym geometrycznym kształcie w całości tapicerowany pianką i tkaniną ,tapicerka zszywana z dwóch formatki tkaniny stanowiących przód i tył,tapicerka z przodu i z tyłu poprzecznie pikowana, przeszycia w odległości 50 mm (+/-10%), wszystkie krawędzie wokół kubełka w miejscu zszywania tapicerki muszą tworzyć margines w formie kedra, podłokietniki o kształcie rombu muszą być wykonane z blachy stalowej o szerokości 25 mm malowanej proszkowo, pojedynczy podłokietnik o długości 290 mm i wysokości 220 mm, mechanizm regulacji wysokości siedziska za pomocą amortyzatora oraz dźwigni pod siedziskiem, podstawa pięcioramienna płaska z aluminium malowana proszkowo , kółka o średnicy 65 mm .</p> <p>Wymagana zgodność produktu z normami PN-EN 1021-1:20014-12, PN-EN 1021-2:20014-2 oraz normą PN-88/B-02855:1988.</p> <p>Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia dostarczy Zamawiającemu próbnik tkanin i uzgodni kolor tkaniny.</p>
24	SZAFKA 100/35	1szt.	<p>Szafka wykonana musi być z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.</p> <p>Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6mm i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie</p>

			<p>melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Wymagana dożywotnia gwarancja na zawiasy szafy. W drzwiach płytowych wymagane zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagane wyposażenie: cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Z uwagi na bezpieczeństwo wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone muszą być w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Wymiary: szer.1000mm, gł.350mm, h.1880mm. Kolor: biały</p>
25	SZAFKA 130/40	1szt.	<p>Szafka wykonana musi być z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6mm i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafka musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Wymagana dożywotnia gwarancja na zawiasy szafy. W drzwiach płytowych wymagane zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana</p>

			<p>jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagane wyposażenie: cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Z uwagi na bezpieczeństwo wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone muszą być w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Wymiary: szer.1300mm, gł.400mm, h.1880mm. Kolor: biały</p>
26	SZAFKA 105/50	1szt.	<p>Szafka wykonana musi być z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.</p> <p>Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6mm i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafka musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000.</p> <p>Wymagana dożywotnia gwarancja na zawiasy szafy. W drzwiach płytowych wymagane zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagane wyposażenie: cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Z uwagi na bezpieczeństwo wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone muszą być w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Wymiary: szer.1050mm, gł.500mm,</p>

			h.1880mm. Kolor: biały
27	SZAFA 120/30	1szt.	<p>Szafa wykonana musi być z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.</p> <p>Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6mm i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=3\text{mm}$. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania łączników mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości-zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Wymagana dożywotnia gwarancja na zawiasy szafy. W drzwiach płytowych wymagane zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagane wyposażenie: cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Z uwagi na bezpieczeństwo wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone muszą być w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Wymiary: szer.1200mm, gł.300mm, h.1880mm. Kolor: biały</p>
28	SZAFA 100/35	1szt.	<p>Szafa wykonana musi być z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.</p> <p>Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6mm i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie</p>

			<p>elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości-zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Wymagana dożywotnia gwarancja na zawiasy szafy. W drzwiach płytowych wymagane zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagane wyposażenie: cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Z uwagi na bezpieczeństwo wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone muszą być w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Wymiary: szer.1000mm, gł.350mm, h.1880mm. Kolor: biały</p>
29	Szafka 160/40	2szt.	<p>Szafa wykonana musi być z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6mm i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości-zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Wymagana dożywotnia gwarancja na zawiasy szafy. W drzwiach płytowych wymagane zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagane wyposażenie: cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.</p>

			Z uwagi na bezpieczeństwo wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone muszą być w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Wymiary: szer.1600mm, gł.400mm, h.1880mm. Kolor: biały
30	Szafka 80/40	4szt.	Szafa wykonana musi być z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6mm i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Wymagana dożywotnia gwarancja na zawiasy szafy. W drzwiach płytowych wymagane zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wymagane wyposażenie: cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Z uwagi na bezpieczeństwo wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone muszą być w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Wymiary: szer.800mm, gł.400mm, h.1880mm. Kolor: biały

31	Taboret laboratoryjny	72szt.	<p>Krzesło laboratoryjne, obrotowe, posadowione musi być na pięcioramiennej bazie na kółkach. Baza z tworzywa sztucznego o wzmocnionej (uźebrowanej) konstrukcji (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego – konstrukcja bazy musi być w całości nylonowa, bez szkieletu metalowego, wytrzymałość min 600 kg nacisku).</p> <p>Wymagana płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą amortyzatora gazowego. Okrągłe siedzisko wykonane musi być z miękkiej pianki poliuretanowej, kwaso i zasado odpornej w kolorze czarnym.</p> <p>Gabaryty zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość siedziska : 42-52 cm • średnica siedziska fi: 32,5 cm • szerokość podstawy: 59 cm
----	-----------------------	--------	--

Wymagana gwarancja i rękojmia na meble : minimum 24 miesiące.

WZÓR
UMOWA NR DP/2310/.... /.....

zawarta w dniu 2015 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, wysokość kapitału zakładowego, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego..... i kapitału wpłaconego, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy, REGON, NIPwpisanym do **Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej**

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zakup i dostawę nowych mebli w ramach projektu „MEDREH budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia”, zgodnie z ilościami i wymaganiami określonymi w SIWZ. Integralną część umowy stanowi SIWZ i oferta Wykonawcy.
2. Meble zostaną dostarczone do UJK w Kielcach, ul.
3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa.
4. Wykonawca nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia mebli, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest zawiadomić uprawnionego pracownika Zamawiającego, o gotowości ich dostarczenia. O gotowości dostarczenia mebli, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru mebli, o których mowa w ust.1.
6. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia mebli, o których mowa w ust.1.
7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy (tj. wszelkie czynności opisane w paragrafie 1 ust.1) w terminie do, liczonym od udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy.
8. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza w szczególności będących następstwem siły wyższej.
9. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie

bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

10. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
11. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy:
 - a) jest nowy,
 - b) nie posiada jakichkolwiek wad fizycznych, ani wad prawnych.
12. O ile w ofercie przewidziano udział podwykonawców, zlecenie wykonania części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jak za własne działania, uchybienia lub zaniedbania.

§ 2.

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: zł, słownie:00/100, co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości, daje kwotę brutto: zł, słownie:00/100.
3. Wynagrodzenie określone w ust.2 uwzględnia wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy w tym: transport, rozładunek, wniesienie, ustawienie, montaż, koszty serwisu gwarancyjnego.
4. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP
5. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP

§ 3.

1. Wykonawca udziela gwarancji na meble, oraz miesięcznej rękojmi, liczonych od daty podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w niniejszej umowie, ponosząc przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za należyte załatwienie reklamacji.
3. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw mebli i wymiany ich części objętych gwarancją w okresie gwarancji, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu oraz ustawienia naprawionego lub wymienionego mebla w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zgłoszenie reklamacji dostarczonych mebli dokonane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną uważane będzie za doręczone i będzie wywoływać takie same skutki jak wezwanie wysłane na piśmie. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis wady lub usterki. Łączny czas reakcji i naprawy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tego samego mebla lub jedna istotna jego naprawa, przez co rozumie się naprawę o wartości nie niższej niż 30% wartości mebla według ceny zakupu, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o takich samych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych jak mebel wymieniany.
6. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.
7. W przypadku nie przystąpienia albo nie wykonania naprawy lub wymiany mebli z tytułu gwarancji lub rękojmi w terminie, o którym mowa w ust.4 i 5, Zamawiający ma prawo dokonać odpowiedni naprawy lub wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4.

1. Zapłata nastąpi po dostarczeniu i odebraniu całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuję się datę bezusterkowego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na płatnika- Zamawiającego jest należyte wykonanie całego zakresu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik do niniejszej umowy i powinien zostać podpisany przez komisję składającą się z następujących osób:
 - 1).....
 - 2).....
 - 3)
5. Dane do faktury: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru (bez zastrzeżeń), przelewem na nr konta bankowego wskazanego w fakturze.
7. Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT jest:
8. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W sytuacji, o której mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
 - 1) Wykonawca dostarczy meble niezgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ i w ofercie Wykonawcy,
 - 2) Wykonawca wykona zamówienie niezgodnie z postanowieniami umowy lub przepisami prawa.
4. Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
5. Prawo odstąpienie od umowy może być realizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości uzasadniających odstąpienie od umowy.

§ 6.

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust.2,
 - 2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy- w wysokości 1% wartości brutto, określonej w § 2 ust.2, za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust.2.
2. Zapłata kar, o których mowa w ust.1 pkt.2 nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z faktury.
5. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary w następujących przypadkach:
 - 1) opóźnienia w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5 % wartości brutto, określonej w § 2 ust.2, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) 10 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2 ust.2, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa

w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przejścia na siebie odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu dostawy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wykonawca oświadcza, że autorzy ani osoby trzecie nie będą zgłaszać względem Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu praw własności intelektualnej lub przemysłowej w stosunku do przedmiotu dostawy. W przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego związanych z roszczeniami tych osób

§ 8.

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/i..... tel.faks.....
e-mail.....
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest Pan/i..... tel.faks.....
e-mail.....
3. Zmiana postanowień ust. 1 i 2 wymaga poinformowania strony na piśmie, pod rygorem nieważności. Zmiana taka nie stanowi zmian postanowień umowy.

§ 9.

Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

§ 10.

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa

PROTOKÓŁ ODBIORU

Wykonawca (Dostawca):

.....

Zamawiający (Odbiorca): Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru:

.....

Data zakończenia realizacji przedmiot umowy tj. odbioru:/...../2015r.

Dostarczono:

Lp.	Nazwa	Producent	Model	Ilość	Uwagi zastrzeżenia

Strony oświadczają, że:

- dostarczone meble są zgodne/niezgodne* z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie/niezgodne* z warunkami zawartej umowy DP/2310/...../15z dnia

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymieniony przedmiot umowy został odebrany przez uprawnionych pracowników bez zastrzeżeń*.

Zastrzeżenia*:

* **niepotrzebne skreślić**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona przekazująca (WYKONAWCA):	Strona odbierająca (ZAMAWIAJACY):	
.....	
podpis i pieczęć	podpis i pieczęć	

	podpis i pieczęć	podpis i pieczęć

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres wykonawcy)

.....

.....

.....

Oświadczam, iż spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..... dnia r.

.....

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

**WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH
W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT**

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem/realizuję następujące dostawy (co najmniej dwie dostawy), z których **każda:** odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż wartość brutto określona w SIWZ.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane	Zakres rzeczowy dostawy/ przedmiot	Daty wykonania	Wartość brutto wykonanego/ wykonywanego zamówienia w zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należyce w załączeniu.

..... dnia r.

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres wykonawcy)

.....

.....

.....

Oświadczam, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..... dnia r.

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć wykonawcy)

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ***

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę mebli – MEDREH”

zgodnie z art. 26 ust.2 pkt.2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

1. **składam listę podmiotów** razem z którymi należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu

.....
(miejscowość, data)

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

2. **informuję, że nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

.....
(miejscowość, data)

.....
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

***Należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2**

Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy : _____

Adres : _____

Telefon /faks: _____

Adres email _____

**Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli- MEDREH (nr postępowania DP/2310/3/15), zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą:

Cena oferty brutto: _____ zł, zgodnie z załączoną do Formularza ofertowego kalkulacją ceny oferty (pozycja 32.)

(słownie: _____).

2. Cena wskazana pkt 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Oferujemy dostawę wszystkich mebli zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

4. Udzielamy _____ **miesiący gwarancji** (min. 24 miesiące) na meble, oraz _____ **miesięcznej rękojmi** (min. 24 miesiące), liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

5. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

6. Akceptujemy wszystkie warunki i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, a treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ.

7. Zawarty w SIWZ Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Gwarantujemy wykonywanie zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy.

9. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres dni od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Wykonanie niżej wskazanych części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy):

- 1) _____,
2) _____, itd.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) _____,
2) _____, itd.

12. Oferta została złożona na ____ ponumerowanych stronach.

13. Numer rachunku bankowego na który zostanie zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu:

Czytelny Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionego do
reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość _____, dnia _____

Załącznik do formularza ofertowego

KALKULACJA CENY OFERTY

1. Wykonawca wypełnia wszystkie pozycje w kolumnie IV. i V.
2. L.P w kolumnie I. odpowiada pozycji L.P w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Lp.	Nazwa mebla	Ilość w szt.	Cena Jednostkowa brutto	Wartość brutto (kolumna III. x kolumna IV.)
I.	II.	III.	IV.	V.
1	Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”	4		
2	Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”	4		
3	Potrójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”	12		
4	Ławka socjalna	2		
5	Szafa z drzwiami skrzydłowymi	33		
6	Szafa z blachy stalowej	9		
7	Dwudrzwiowa szafa metalowa	3		
8	Podstawa do szaf ubraniowych	2		
9	Podstawa do szaf ubraniowych	2		
10	Trzydrzwiowa szafa ubraniowa	2		
11	Meble do aneksu kuchennego:			
	Szafka stojąca pod zlewozmywak “80” Szafka dwudrzwiowa	2szt.		
	Szafka stojąca z szufladami “60” Szafka z 4 szufladami	1szt.		
	Szafka stojąca z drzwiami “80” Szafka dwudrzwiowa z półką	1szt.		
	Szafka wisząca z drzwiami “80” Szafka dwudrzwiowa z półką	3szt		
	Szafka wisząca otwarta “60”	1szt.		

	Listwa cokołowa	1szt.		
12	Blat kuchenny	1		
13	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią	1		
14	Zlew jednokomorowy z baterią	1		
15	Stolik	1		
16	Krzesło	3		
17	Biurko komputerowe 1400	19		
18	Biurko komputerowe 1200	4		
19	Kontener podbiurkowy	1		
20	Fotel obrotowy	1		
21	Szafka rackowa	1		
22	Krzesło konferencyjne	30		
23	Krzesło na kółkach	1		
24	SZAFKA 100/35	1		
25	SZAFKA 130/40	1		
26	SZAFKA 105/50	1		
27	SZAFKA 120/30	1		
28	SZAFKA 100/35	1		
29	Szafka 160/40	2		
30	Szafka 80/40	4		
31	Taboret laboratoryjny	72		
32	CENA OFERTY BRUTTO (suma kolumny V., pozycji od 1. do 31.)			
33	CENA OFERTY NETTO			
34	STAWKA podatku VAT w %			

Czytelny Podpis/podpisy osoby/osób
uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy

.....

Miejscowość _____, dnia _____