

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wykonanie aranżacji oraz wykonanie i dostawa mebli

Znak sprawy: DP/2310/ 48 /12

Ogłoszenie o zamówieniu zostało :

1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06.03.2012r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.03.2012r. pod numerem 2012/S 48-079035
2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu 09.03.2012r.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
25-369 KIELCE
UL.ŻEROMSKIEGO 5

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej pzp

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji oraz wykonanie i dostawa mebli w asortymencie rzeczowo-ilościowym wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

UWAGA : zamawiający organizuje spotkanie z wykonawcami w dniu 20.03.2012R. Miejsce spotkania Kielce ul. Świętokrzyska 15 – budynek „G” GODZINA 10:00.

WARUNKI REALIZACJI

1. Wymagania techniczne:

a) meble będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

2. Wymagania odnośnie dostawy i montażu mebli:

a) Meble muszą być wykonane z materiałów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

b) Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu mebli - w formie telefonicznej lub faksem - na co najmniej **48 godzin** przed planowaną datą dostawy lub montażu.

c) meble montowane będą w czynnych, użytkowanych obiektach.

Zamawiający nie dopuszcza blokowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych. Meble muszą być wniesione do pomieszczenia tego samego dnia oraz zamontowane maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.

d) meble muszą być wypoziomowane.

3. Odbiór mebli:

a) odbioru mebli dokona upoważniony przez Zamawiającego, wskazany w umowie pracownik, spisując wraz z przedstawicielem Wykonawcy protokół zdawczoodbiorczy, którego wzór stanowi załącznik do umowy.

b) dostarczony i zamontowany towar zostanie sprawdzony przez Zamawiającego zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych mebli, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad lub usunięcia wady w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

c) braki ilościowe stwierdzone w dostawie Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

d) w razie wykrycia przez Zamawiającego po rozpoczęciu użytkowania wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający złoży u Wykonawcy reklamację - pisemnie lub faksem, która powinna być rozpatrzona w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.

Po upływie tego terminu reklamacja uznana zostanie za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

4. Wymagania odnośnie gwarancji

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyznaczył jedną osobę do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym i obsługi realizacji zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79934000; 39151000

projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach- II etap budowy Campusu Uczelnianego” w ramach PO RPW.

IV. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.6 pzp

V. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia : **45** dni licząc od dnia zawarcia umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków



udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art.22 ust.1 Pzp (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ).

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum dwie usługi polegające na wykonaniu i dostawie mebli o wartości co najmniej 300 000 zł brutto każda,
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. zatrudniają lub dysponują minimum 4 osobami które wykonują prace polegające wniesieniu, skręceniu i ustawieniu mebli;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tzn. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 pkt 1) - 4) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w pkt.2.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „nie spełnia”.

4. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:
 - 1) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzonego wg zał. Nr 1 do SIWZ.
 - 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu aranżacji oraz wykonaniu i dostawie mebli) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzonego wg zał. Nr 2 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych lub realizowanych usług o wartości poniżej wymaganej (wartości poszczególnych usług nie będą sumowane)
 - 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z wniesieniem i montażem mebli wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg zał. Nr 3 do SIWZ.
 - 4) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - 5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Uwaga!!!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 5.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego wg zał. Nr 4 do SIWZ.
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, *wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*.
- 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*.
- 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, *wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*.
- 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, *wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*.

Uwaga!!!

- A. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, *wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 - 1) pkt. 2-4 i 6- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, *wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, *wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*;
 - 2) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6. Oprócz dokumentów wymienionych powyżej, do oferty należy załączyć:

- 1) Dowód wpłaty wadium,
- 2) Specyfikację oferowanych mebli, stanowiącą załącznik do Formularza Ofertowego Wykonawcy,
- 3) Propozycję aranżacji mebli w poszczególnych pomieszczeniach opracowaną w oparciu o:
 - dołączone do SIWZ szkice pomieszczeń;
 - zalecaną wizję lokalną dokonaną w obecności przedstawicieli użytkowników pomieszczeń ;

Propozycja aranżacji winna być dostarczona w wersji papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD). Zalecane jest przygotowanie wizualizacji 3D aranżowanych pomieszczeń z meblami.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczętka z parafą) tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być załączone pełnomocnictwo. Sposób reprezentacji Wykonawcy musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

Dokumenty winny być ułożone w podanej wyżej kolejności.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Barbara Kotras
Tel 41 349 72 77
w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego www.ujk.edu.pl
3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej . Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie : 9400,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta 00/100),

Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien wpłacić ww. kwotę: **przed upływem terminu składania ofert** na konto Zamawiającego:

UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bank Handlowy Warszawie S.A.

Nr 17 1030 1508 0000 0008 0371 1208.

Na dowodzie przelewu należy wpisać

„Wadium– Znak sprawy DP/2310/ 48 /12 meble”

Potwierdzoną za zgodność kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosownie dokument dołączyć do oferty, który w swej treści musi zawierać przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych notarialnie należy dołączyć do oferty.
4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.
5. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie). Koperta winna posiadać oznaczenie: **„Oferta na wykonanie aranżacji oraz wykonanie i dostawę mebli” Nie otwierać przed dniem 17.04.2012r. przed godz. 11:15 Nazwa i dane kontaktowe Wykonawcy składającego ofertę.** Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych notarialnie.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania

ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „**Wykonanie aranżacji oraz wykonanie i dostawa mebli**” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

8. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ lub innym dokumencie zawierającym wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza Ofertowego.
9. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5; pokój nr 5 Sekretariat Kanclerz.
2. **Termin składania ofert upływa dnia 17.04.2012r. o godzinie 11:00**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 17.04.2012r. o godz. 11:15.**
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich adresy, ceny ofertowe oraz informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu powyższe informacje.
7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

9. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy.
11. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia
2. Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA”
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.

4. Cenę oferty należy określić jako brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Oferta zawierająca złą stawkę podatku Vat zostanie odrzucona.
5. Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Obliczoną w formularzu rzeczowo-cenowym wartość razem brutto należy przenieść do formularza oferta.. Wartości na formularzu oferta nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza rzeczowo-cenowego.
7. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
9. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
10. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
11. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr...4 do SIWZ, cenę za wykonanie zamówienia.
12. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac (w tym w szczególności: wykonania i dostawy mebli, rozładunku, montażu i ustawienia mebli w pomieszczeniach Zamawiającego).
13. Cenę należy obliczyć postępując zgodnie z tabelą stanowiącą opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ.
14. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia zgodnie z powyższą tabelą, wypełniając odpowiednio wszystkie jej pola.
15. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom
16. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

L.p.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
1.	Cena	80
2.	Ocena propozycji aranżacji mebli	20
	RAZEM	100

2. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

$$\text{liczba punktów oferty ocenianej} = \frac{\text{cena oferty najniżej skalkulowanej}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 80 \text{ pkt}$$

3. W kryterium ocena propozycji aranżacji mebli każdy z członków komisji oceniał będzie funkcjonalność mebli, zaproponowany układ w każdym z pomieszczeń, jakość zastosowanych materiałów.

4. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy.

W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Wzór umowy

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

XVII. Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach:

- a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT;
- b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,
- c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu PO RPW lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
- d) terminu wykonania umowy (np. w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej),
- e) osób realizujących przedmiot zamówienia,

- f) wymiarów mebli (+/- 10%)
- g) konieczności zmiany aranżacji,
- h) zmiany materiałów z których wykonywane będą meble, jeżeli zaistnieje możliwość zamiany na lepsze materiały, ta zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy,
- i) zmiany modelu mebli jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że zaproponowany model mebla lub krzesła nie będzie już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji). Warunkiem takiej zmiany będzie otrzymanie pisma od Wykonawcy, w którym zostanie stwierdzony ten fakt oraz zaproponowanie nowego mebla lub krzesła o parametrach nie gorszych od wcześniej zaoferowanego oraz w niezmienionej cenie i zaakceptowanie tej zmiany przez Zamawiającego.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

XVIII. Załączniki

- Załącznik nr 1 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 3 wzór wykazu wykonanych zamówień/usług
- Załącznik nr 4 wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia
- Załącznik nr 5 wzór Formularza Ofertowego
- Załącznik nr 6 projekt umowy
- Załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 8 wzór karty gwarancyjnej

.....
ZATWIERDZAM

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
--

W związku z przystąpieniem

..... z siedzibą w ul.

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

..... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), że reprezentowana przeze mnie firma spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia¹;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia
--

W związku z przystąpieniem

..... z siedzibą w ul.

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

..... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), że wobec reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR

**WYKAZ USŁUG WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH
W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT**

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem/realizuję następujące usługi (co najmniej dwie), o wartości nie mniejszej niż wymagane przez zamawiającego.

Lp.	Nazwa i zakres usługi	Wartość brutto wykonanego/ wykonywanego zamówienia w zł.	Okres realizacji daty od - do	Nazwa i adres Zamawiającego, dla którego wykonano/ wykonuję usługę	Nr dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie w załączeniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Lp.	Imię i Nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie	Wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Forma współpracy z Wykonawcą ¹
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ Podać rodzaj umowy (np.: o pracę, o dzieło, zlecenie, itp.)

ZAŁĄCZNIK NR 5
WZÓR

.....
(nazwa firmy)

.....
(dokładny adres)

.....
(NIP/REGON)

.....
(TELEFON/ FAX)

OFERTA

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie aranżacji oraz wykonanie i dostawę mebli

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla:

za cenę brutto w kwocie: zł.,

słownie:.....)

w tym wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia: miesiące licząc od daty odbioru **(wymagane- min. 24 miesiące)**.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym

Uwaga: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Dostawę wykonamy w terminiedni, licząc od daty zawarcia.

3. Niezależnie od udzielonej gwarancji na okres miesięcy , **udzielamy miesięcznej rękojmi (wymagane- min. 12 miesięcy)**.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia (włącznie). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że oferowane przez nas meble, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., oraz

- zobowiązujemy się, do dostarczenia Zamawiającemu przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
 8. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie
Potwierdzenie w załączeniu.
Zwrotu wadium należy dokonać na nr rachunku bankowego:
 9. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.
..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6

PROJEKT
UMOWA NR DP/2310//12

zawarta w dniu 2012 r. w Kielcach pomiędzy:
UNIwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy
ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy
....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS:, wysokość kapitału zakładowego, w
przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego..... i kapitału
właconego, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym
przez:

1.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą
działającym pod firmą z siedzibą w
przy ulicy, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez..... pod numerem,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze
zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie aranżacji oraz wykonanie i dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Dostarczone meble będą spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania mebli Wykonawca przedstawi zamawiającemu do uzgodnienia ostateczną wersję aranżacji mebli.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw.

§ 2 WYNAGRODZENIE

Za wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie w kwocie PLN brutto, słownie:

§ 3 FINANSOWANIE

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy (bez stwierdzonych wad i braków w dostawie).
3. Zapłata należności nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury przelewem, w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, na numer konta Wykonawcy
3. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4 TERMIN REALIZACJI

Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny do siedziby Zamawiającego i dokona montażu mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy w terminie licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 5 WARUNKI REALIZACJI

1. Meble wykonane i dostarczone do Zamawiającego muszą być zgodne z ofertą, będącą integralną częścią umowy.
2. Meble będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone i zamontowane w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Koszty przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu oraz montażu mebli ponosi Wykonawca.
4. Dokładny termin i godzina montażu mebli powinny być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu mebli - w formie telefonicznej lub faksem - na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą dostawy i montażu.
4. Termin realizacji umowy określony w § 4 uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczył meble na miejsce przeznaczenia w stanie pełnym i dokonał ich montażu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
5. Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy:

Ze strony Zamawiającego :

Ze strony Wykonawcy :

O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

4. Odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przez Zamawiającego pracownik spisując wraz z przedstawicielem Wykonawcy protokół odbioru którego wzór stanowi załącznik nr Do niniejszej umowy.

5. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony potwierdzą wady jakościowe mebli, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych. Braki ilościowe stwierdzone w dostawie Wykonawca uzupełni w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wskazanie wad jakościowych i braków ilościowych zostanie potwierdzone protokołem.

6. W przypadku uszkodzeń mebli powstałych w trakcie transportu i montażu, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany uszkodzonych części przedmiotu zamówienia na wolne od wad.

7. W razie wykrycia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający złoży u Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia jej pisemnego zgłoszenia do Wykonawcy. Po upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 6 WARUNKI GWARANCJI

1. Na dostarczone w ramach niniejszej umowy meble Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

2. Naprawy gwarancyjne mebli odbywać się będą na zasadach określonych w „Warunkach Gwarancji” stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ i zaakceptowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, stanowiącej załącznik do umowy i będącej jej integralną częścią.

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z dokumentu gwarancyjnego oraz z tytułu rękojmi za wady.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie. Kara umowna może zostać potrącona przez Zamawiającego z należności do zapłaty wynikającej z faktury Wykonawcy.

b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu wymiany towaru do dnia wymiany włącznie.

c) za opóźnienie w przystąpieniu lub dokonaniu naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę na warunkach zaakceptowanych przez Wykonawcę w ofercie 100 zł za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu do dnia przystąpienia lub dokonania naprawy gwarancyjnej włącznie.

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu:

a) karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego - z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca może żądać zapłaty ustawowych odsetek, które będą liczone od dnia następnego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty faktury włącznie.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zmiana postanowień umowy będzie możliwa w przypadku przewidzianym w SIWZ.

3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W razie sporu wynikłego z niniejszej umowy Zamawiający przed wystąpieniem do Sądu zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody.

7. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę mebli laboratoryjnych dla Instytutu Biologii.



8. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Protokół odbioru.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do umowy

....., dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU

dotyczący przekazania przedmiotu umowy nrz dnia

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
Przedstawiciel Wykonawcy:	Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedmiot dostawy: meble

Przedmiot zamówienia	Liczba

Meble zostały dostarczone przez Wykonawcę w komplecie i zamontowane zgodnie z umową w dniu

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/usterki stwierdzone podczas odbioru:

.....
.....
.....



Termin usunięcia braków, usterek*

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Zamawiającego:

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Wykonawcy:



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Produkt zamawiany			Produkt oferowany				
Lp	(cechy)	ilość	Nazwa- szczegółowy opis, wraz z opisem materiałów (zmienione parametry)	ilość	VAT %	Cena netto za 1 szt	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biurko narożne z szufladami Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok.100 x100 x75cm Szuflady 2 Zamek do szuflad na klucz łamany Wykonanie płyta wiórowa laminowana 18 mm, Błat płyta wiórowa laminowana 28 mm, zaokrąglone rogi brzeża oklejone listwą PVC o grubości 2 mm, Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV	6					
2	Biurko prostokątne z szafką Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok.140 x 65 x 75 cm Szuflady 3 Szafka z jedną półką Zamek do szuflad i szafki na klucz łamany Wykonanie płyta wiórowa laminowana 18 mm, Błat płyta wiórowa laminowana 28 mm, zaokrąglone rogi Obrzeża oklejone listwą PVC o grubości 2 mm Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV	3					
3	Fotel Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 80 x 80 x 90 cm Szkielet drewniany, obicie z tkaniny z II grupy cenowej, tapicerowane	4					
4	Kontener z szufladami Wymiary (szer. x gł. x	4					



	wys.)ok. ok. 45 x 55 x 65 cm Szuflady 4 Bez zamka Wykonanie płyta wiórowa laminowana 18 mm, Błat płyta wiórowa laminowana 28 mm, zaokrąglone rogi obrzeża oklejone listwą PVC o grubości 2 mm Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV						
5	Krzeseł Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta Wysokie oparcie Siedzisko i oparcie z poduszkami tapicerowanymi tkaniną z I grupy cenowej Konstrukcja krzesła z tworzywa sztucznego, podstawa w formie krzyżaka z kórkami.	9					
6	Regał magazynowy metalowy o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 80 x 50 x 200 cm Ocynkowane, z 6 półkami metalowymi, półki na wcisk z regulacją wysokości co 25 mm, trawersy podtrzymujące półki, nogi z profilu zamkniętego T-kształtnego. obciążenie półki co najmniej 100 kg.,	30					
7	Regał wiszący z płyty wiórowej 18 mm z doklejką PCV z dwoma półkami, o wymiarach (szer. x gł. x wys.) ok. 120 x 30 x 120 cm	8					
8	Słupek Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 40 x 60 x 150 cm Wykonanie płyta wiórowa laminowana 18 mm, Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV	2					
9	Stolik biurowy Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 50 x 70 x 50 cm Błat płyta wiórowa laminowana 28 mm, zaokrąglone rogi obrzeża oklejone listwą PVC o grubości 2	3					



	mm Nogi stołu cztery, profil: kwadrat, wykonane z drewna lub materiału drewnopodobnego						
10	Stół laboratoryjny na rolkach z poliamidu. Okrągłe siedzisko pokryte poliuretanem o średn. ok. 30 - 40 cm Regulacja wysokości w zakresie od ok. 40-50 cm do ok. 50-60 cm. Możliwość dezynfekcji	12					
11	Stół laboratoryjny na rolkach z poliamidu. Okrągłe siedzisko pokryte poliuretanem o średn. ok. 30 - 40 cm Regulacja wysokości w zakresie od ok. 40-50 cm do ok. 50-60 cm.	53					
12	Stół przyścienny pod cieplarkę Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. ok. 100 x 75 x 50 cm Błat laminowany Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości .	2					
13	Stół przyścienny pod cieplarkę Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. ok. 80 x 75 x 50 cm Błat laminowany Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości	1					
14	Stół przyścienny pod suszarkę Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. ok. 140 x 75 x 50 cm	1					




	Błat laminowany Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.						
15	Stół przyścienny pod suszarkę Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. ok. 100 x 75 x 90 cm Błat laminowany Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.	1					
16	Stół przyścienny pod suszarkę Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. ok. 800 x 75 x 90 cm Błat laminowany Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.	1					
17	Stół przyścienny pod urządzenia lab. Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. ok. 120 x 75 x 50 cm Błat laminowany Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.	1					
18	Stół przyścienny z płytą ceramiczną z podniesionym	1					



	<p>obrzeżem Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 130 x 75 x 90 cm</p> <p>Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem wypełniona 2 szafkami rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – jedna z szufladą i szafką z półką, druga z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV..</p>						
19	<p>Stół przyścienny z płytą ceramiczną z podniesionym obrzeżem Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 260 x 70 x 90 cm</p> <p>Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem wypełniona 3 szafkami rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – jedna z szufladą i szafką z półką, pozostałe z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z pustym miejscem do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 80 cm.</p>	2					
20	<p>Stół przyścienny z płytą ceramiczną z podniesionym obrzeżem Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 360 x 75 x 90 cm</p> <p>Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali</p>	2					



	<p>o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem wypełniona 3 szafkami rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – jedna z szufladą i szafką z półką,, pozostałe z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z 2 pustymi miejscami do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 90 cm.</p>					
21	<p>Stół przyścienny z płytą laminowaną Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 400 x 75 x 70 cm</p> <p>Stół laminowany, Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Stół wyposażony w instalację elektryczną z 8 gniazdami zasilania 220V</p>	1				
22	<p>Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi (fragment stołu o szer. 1200 mm czarny) Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 420 x 75 x 90 cm</p> <p>Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.</p>	1				



	Przestrzeń pod blatem wypełniona 3 szafkami rozm. (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – jedna z szufladą i szafką z półką, pozostałe z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z 3 pustymi miejscami do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 80 cm.						
23	Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 100 x 70 x 90 cm Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem wypełniona szufladami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, w dwóch kolumnach po 4 szuflady w każdej kolumnie.	1					
24	Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 150 x 75 x 90 cm Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem wypełniona szafką rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. z szufladą i szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze	1					



	z doklejką PCV oraz z pustym miejscem do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 90 cm.						
25	Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 160 x 70 x 70 cm Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.	2					
26	Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 160 x 75 x 70 cm Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem wypełniona szafką rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. z szufladą i szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z pustym miejscem do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 90 cm. Wyposażony w instalację elektryczną z 4 gniazdami zasilania 220V	1					
27	Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 300 x 75 x 90 cm	3					



	<p>Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.</p> <p>Przestrzeń pod blatem wypełniona 2 szafkami rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – jedna z szufladą i szafką z półką, druga z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z 2 pustymi miejscami do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 80 cm.</p>						
28	<p>Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi</p> <p>Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 320 x 75 x 90 cm</p> <p>Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.</p> <p>Przestrzeń pod blatem wypełniona 2 szafkami rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – jedna z szufladą i szafką z półką, druga z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z 2 pustymi miejscami do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 100 cm.</p>	2					
29	<p>Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi</p> <p>Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 330 x 75 x 90 cm</p> <p>Konstrukcja oparta na stelażach</p>	1					



	<p>nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.</p> <p>Przestrzeń pod blatem wypełniona 2 szafkami rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – jedna z szufladą i szafką z półką, druga z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z 2 pustymi miejscami do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 100 cm.</p>						
30	<p>Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi</p> <p>Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 400 x 75 x 90 cm</p> <p>Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.</p> <p>Przestrzeń pod blatem wypełniona 4 szafkami rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – jedna z szufladą i szafką z półką, pozostałe z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z 2 pustymi miejscami do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 80 cm.</p>	1					
31	<p>Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi</p> <p>Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 490 x 75 x 90 cm</p> <p>Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych</p>	1					



	<p>kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem wypełniona 3 szafkami rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – jedna z szufladą i szafką z półką, pozostałe z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z 3 pustymi miejscami do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 80 cm.</p>						
32	<p>Stół przyścienny z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 80 x 75 x 90 cm Kształt trapezu Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem wypełniona szafką rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – z 2 szufladami i szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV</p>	1					
33	<p>Stół wagowy z dwoma płytami antywibracyjnymi Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 130 x 65 x 80 cm Obudowa z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, Konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. W blacie dwie płyty antywibracyjne z powierzchnią z granitu o wymiarach (szer. x gł. x wys.) ok. 400 x 400 x 100 mm, umieszczone</p>	1					



	na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań.						
34	Stół wagowy z płytą antywibracyjną Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 130 x 75 x 80 cm Obudowa z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV,. Konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. W blacie dwie płyty antywibracyjne z powierzchnią z granitu o wymiarach (szer. x gł. x wys.) ok. 400 x 400 x 100 mm, umieszczone na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań.	1					
35	Stół wagowy z dwoma płytami antywibracyjnymi Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 140 x 70 x 80 cm Obudowa z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV,. Konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. W blacie dwie płyty antywibracyjne z powierzchnią z granitu o wymiarach (szer. x gł. x wys.) ok. 400 x 400 x 100 mm, umieszczone na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań.	1					
36	Stół wagowy z płytą antywibracyjną Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 80 x 65 x 80 cm Obudowa z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV,. Konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. W blacie płyta antywibracyjna z powierzchnią z granitu o wymiarach (szer. x gł. x wys.) ok. 400 x 400 x 100 mm, umieszczona na plastycznych elastomerach	1					



	powodujących tłumienie drgań.						
37	<p>Stół wyspowy z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi</p> <p>Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 360 x 180 x 90 cm</p> <p>Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.</p> <p>Przestrzeń pod blatem wypełniona 8 szafkami rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – cztery z 2 szufladami i szafką, reszta z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z 2 pustymi miejscami do pracy w pozycji siedzącej o szer. ok. 120 cm.</p>	1					
38	<p>Stół wyspowy z płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, zabudowany wokół kolumny</p> <p>Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 360 x 180 x 90 cm</p> <p>Konstrukcja oparta na stelażach nośnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.</p> <p>Przestrzeń pod blatem wypełniona 8 szafkami rozm (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 45 x 70 cm. – cztery z 2 szufladami i szafką, reszta z szafką z półką, wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV oraz z 2 pustymi miejscami do pracy w pozycji siedzącej o szer.</p>	1					



	ok. 120 cm						
39	Szafa laboratoryjna na odczynniki łatwopalne Wymiary (szer. x gł. x wys.)ok. 120 x 60 x 190 cm Wykonanie z laminatu z wykładką polipropylenową. Szafka wyposażona w szuflady wykonane z PP na prowadnicach tworzywowych z blokadą zapobiegającą wypadnięciu szuflad. Zawiasy zewnętrzne pokryte chemoodporną powłoką EPS. Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006.	1					
40	Szafa na chemikalia (na kwasy i zasady) Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 100 x 60 x 190 cm Wykonana w całości ze spienionego PVC. Z podziałem na część kwasy/zasady. Każda część otwierana osobno(niezależnie) i wyposażona w dwie szuflady wykonane z PP na prowadnicach tworzywowych z blokadą zapobiegającą wypadnięciu szuflad. Zawiasy zewnętrzne pokryte chemoodporną powłoką EPS. Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006.	1					
41	Szafa laminowana laboratoryjna Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 80 x 50 x 190 cm Drzwi w całości przeszklone Odległość między półkami na wysokość segregatorów Korpus szafki laminowany w całości (także plecy szafki i sufit) wykonany z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 16mm Pionowe krawędzie frontów drzwi zaokrąglone (wykonane w technologii postforming – ćwierćwałek)	14					



	<p>Widoczne krawędzie korpusów półek (krawędzie czołowe) zabezpieczone doklejką PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm, pozostałe o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm.</p> <p>Uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki</p>						
42	<p>Szafa laminowana laboratoryjna</p> <p>Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 70 x 40 x 190 cm</p> <p>Drzwi w całości przeszklone</p> <p>Odległość między półkami na wysokość segregatorów</p> <p>Korpus szafki laminowany w całości (także plecy szafki i sufit) wykonany z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 16mm</p> <p>Pionowe krawędzie frontów drzwi zaokrąglone (wykonane w technologii postforming – ćwierćwałek)</p> <p>Widoczne krawędzie korpusów półek (krawędzie czołowe) zabezpieczone doklejką PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm, pozostałe o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm.</p> <p>Uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki</p>	2					
43	<p>Szafa ubraniowa</p> <p>Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 150 x 60 x 200 cm</p> <p>Wykonanie płyta wiórowa laminowana 18 mm,</p> <p>Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV</p> <p>Zamek z kluczem łamanym</p> <p>Pod górną półką znajduje się drążek na wieszaki.</p>	1					
44	<p>Szafka</p> <p>Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 80 x 60 x 85 cm</p> <p>Wykonanie płyta wiórowa laminowana 18 mm,</p> <p>Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV</p> <p>Zamek z kluczem łamanym</p>	1					



45	Szafka wisząca Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 60 x 40 x 70 cm Wykonanie płyta wiórowa laminowana 18 mm, Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV Zamek z kluczem łamanym Jedna półka	1					
46	Szafka wisząca Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 80 x 40 x 70 cm Wykonanie płyta wiórowa laminowana 18 mm, Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV Zamek z kluczem łamanym Jedna półka	3					
47	Szafka narożna laminowana Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 30 x 39 x 120 cm Odległość między półkami ok. 30 cm Korpus szafki laminowany w całości (także plecy szafki i sufit) wykonany z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 16mm Drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie laminatem wysokociśnieniowym Pionowe krawędzie frontów drzwi zaokrąglone (wykonane w technologii postforming – ćwierćwałek) Widoczne krawędzie korpusów półek (krawędzie czołowe) zabezpieczone doklejką PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm, pozostałe o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm. Uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki	3					
48	Szafka Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 40 x 75 x 90 cm Wykonanie płyta wiórowa laminowana 18 mm, Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV	1					



	Błat płyta wiórowa laminowana 28 mm, obrzeża oklejone listwą PVC o grubości 2 mm, Ilość szuflad cztery						
49	Szafo-regał aktowy Wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 40 x 40 x 190 cm Wykonanie płyta wiórowa laminowana 18 mm, Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV Zamek z kluczem łamanym w dolnej części Góra przeszklona od wys. ok. 90 cm Odległość między półkami na wysokość segregatorów.	4					
50	Tablica korkowa w ramce drewnianej Wymiary (szer. x wys.) 2000 x 1000 mm	3					
51	Tablica suchościernalna Wymiary (szer. x wys.) 2000 x 1500 mm WYKONANIE: Biała tablica magnetyczna o emaliowanej powierzchni. Polerowana powierzchnia, utwardzana w wysokiej temperaturze, suchościernalna i odporna na zadrapania. WYKOŃCZENIE: Tablica osadzona w ramie aluminiowej o plastikowych rogach. W komplecie półka na akcesoria i elementy mocujące do montażu pionowego lub poziomego.	1					
52	Wieszak ścienny metalowy na 6 haczyków, Wymiary (szer. x wys.) ok. 70 x 25 cm	1					
53	Lampa bakterioobójcza dwufunkcyjna do dezynfekcji	2					



	<p>powietrza oraz powierzchni, montowana nad stołem Przeznaczona do pracy ciągłej. Moc lamp UV dezynfekujących powietrze ok. 110W, moc lampy UV dezynfekującej powierzchnię ok. 55 W, natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m od promiennika dezynfekującego powierzchnię ok. 150 $\mu\text{W} / \text{cm}^2$, trwałość promienników ok.. 8000 h. Wydajność wentylatora ok. 200 m^3/h. Lampa ma być wyposażona w liczniki czasu pracy. Lampa ma być zamontowana nad stołem lub na wysokości ok. 3 m od podłogi. Wykonawca ma także wykonać instalację włączającą lampę. Wymiary całości urządzenia ok. 1200 x 400 x 130 mm</p>						
54	<p>Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powietrza, montowana na ścianie. Przeznaczona do pracy ciągłej. Moc lampy UV dezynfekującej powierzchnię ok. 60W, trwałość promienników ok. 8000 h. Wydajność wentylatora ok. 130 m^3/h. Lampa ma być wyposażona w licznik czasu pracy. Wykonawca ma także wykonać instalację włączającą lampę. Wymiary całości urządzenia ok. 1200 x 220 x 150 mm</p>	1					
55	<p>Dygestorium chemoodporne, ceramiczne zgodne z normą PN EN 14175. Błat roboczy wykonany z ceramiki litej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia część blatu aerodynamiczna poprawiająca zasysanie powietrza z przed komory, wymiary powierzchni roboczej blatu minimum 1100 x 700 mm. W blacie osadzony zlewik ceramiczny z wylewkami wody powlekanymi chemoodpornym poliamidem samogasnącym, odprowadzenie ścieków instalacją</p>	1					



	<p>50 mm PP. Ściany boczne wewnętrznej komory manipulacyjnej wykonane z ceramiki chemoodpornej. Kanał wentylacyjny wykonany w całości z ceramiki chemoodpornej. Ściany zewnętrzne z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV. Okno z szybami hartowanymi o grubości minimum 4 mm, w ramie malowanej farbą chemoodporną z systemem zapobiegającym niekontrolowanemu spadkowi okna. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie. Zabudowana listwa armaturowa zawierająca 2 zawory wodne, oraz 2 gniazda elektryczne jednofazowe 230 V, 16A, w wykonaniu IP 44. Dolna szafka dygestorium wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, z laminatu, w całości wyłożona w środku litym PCW o podwyższonej oporności chemicznej i mechanicznej, z dodatkową kufką polipropylenową; drzwi szafki z zamkiem. Oświetlenie znajdujące się poza obrębem komory roboczej; sterowanie wykonane w wersji IP 44, z zewnątrz komory. System kontroli przepływu powietrza umożliwiający wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m³/h oraz kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych w szczególności: spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, zbyt wysoko podniesionego okna, stanu zaniku napięcia zasilania.</p>						
56	<p>Modernizacja stołu polegająca na umieszczeniu w istniejącym blacie wykonanym z konglomeratu kwarcowo – granitowego zlewu z żywicy epoksydowej o wymiarach nie mniejszych niż 400 x 400. Zlew</p>	4					



<p>musi być zlicowany w blacie. Modernizacja obejmuje ponadto zamontowanie wylewek z wodą ciepłą i zimną. Modernizacja wymaga także skrócenia nadstawki stołu o odpowiednią długość wynikającą z głębokości stanowiska zlewowego i dodatkowo umieszczenia na niej płyty ociekowej z kołkami o wymiarach nie mniejszych niż 500 x 400 mm.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

UWAGA:

Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy materiału/sprzętu, to dopuszcza się oferowanie materiału/sprzętu równoważnego pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się materiał/sprzęt wskazany przez Zamawiającego. W tym wypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w SIWZ ; materiał/sprzęt oferowany jako równoważny ma mieć cechy takie jak opisane w SIWZ lub lepsze.

Załącznik nr 8

WZÓR

Karta Gwarancyjna nr

Data wydania

Numer seryjny

Dostawca

Odbiorca :

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres Miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru mebli.
3. Wykonawca udziela rękojmi na okres miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonych mebli.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnego elementu na nowy, w przypadku, gdy jego naprawa nie gwarantuje prawidłowego użytkowania mebli.
6. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego egzemplarza mebli Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany na nowy mebel wolny od wad. Czas gwarancji na nowy mebel liczony jest od nowa od dnia dostarczenia do Zamawiającego.
6. W przypadku zgłoszenia konieczności naprawy któregośkolwiek z dostarczonych mebli, Wykonawca zobowiązany jest stawić się w miejscu używania mebli w ciągu 48 godzin licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia i przystąpić do czynności zmierzających do usunięcia wady/usterki. Wykonanie naprawy powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych.
7. Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania mebli lub przewóz uszkodzonych mebli do i po naprawie obciążają wykonawcę w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonych mebli, zapewnia Wykonawca.
8. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia sprzętu wymagającego naprawy za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przewozowe na koszt i ryzyko gwaranta.
9. W okresie gwarancyjnym wymiana wadliwych mebli na pełnowartościowe winna się odbyć w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z wymianą mebli.
10. W przypadku naprawy mebli, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 3 ulega przedłużeniu o czas pozostawiania mebli w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą elementu, termin gwarancji i rękojmi na wymienione elementy równy jest okresom, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany elementu.