



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa wyposażenia do siłowni CRiS

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 207.000 EURO

Projekt

„Centrum Rehabilitacji i Sportu –budowa i wyposażenie obiektu UJK przy ul. Świątokrzyskiej”
Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-011/12

Oś priorytetowa 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”

Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świątokrzyskiego na lata 2007-2013

Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1. przesłane i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu *02.12.2014 r. pod numerem 395584-2014*
2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu *02.12.2014 r. 2014 r.*



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce
tel. 41 349 72 77

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w *trybie przetargu nieograniczonego*, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą Pzp lub uPzp.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeśli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zadania nie zostaną mu przyznane.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Pzp.
7. **Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.** Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną, lub obie części zamówienia oznaczonych cyfrą rzymską .

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia/sprzętu do sali siłowni w nowobudowanym obiekcie pod nazwa Centrum Rehabilitacji i Sportu (CRiS) przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach, w tym między innymi:

CZĘŚĆ I

1. Ławka pozioma ze stojakiem w ilości - 1 szt.
2. Ławka skośna regulowana w ilości - 1 szt.
3. Ławka do ćwiczeń bicepsu w ilości - 1 szt.
4. Gryf z obłym wygięciem w ilości – 1 szt.
5. Gryf z uchwytem młotkowym w ilości - 1 szt.
6. Gryf łamany \varnothing 25 z tulejami \varnothing 50, L – 1220 w ilości – 1 szt.
7. Gryf łamany \varnothing 25 z tulejami \varnothing 50, L – 1220 w ilości - 1 szt.
8. Gryf prosty \varnothing 25 z tulejami \varnothing 50, L – 1500 w ilości - 1 szt.
9. Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 25 kg w ilości – 4 szt.
10. Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 20 kg w ilości - 4 szt.
11. Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 15 kg w ilości - 6 szt.
12. Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 10 kg w ilości – 8 szt.
13. Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 5 kg w ilości – 10 szt.
14. Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 2,5 kg w ilości - 12 szt.
15. Zestaw sztangielek ze stojakiem w ilości – 1 komplet
16. Stojak na obciążenie w ilości – 1 szt.
17. Przyrząd do rozpiętek w ilości - 1 szt.
18. Hack maszyna na stos - ćw. m. nóg w ilości – 1 szt.
19. Wyciąg do ćwiczeń mięśni najszerzych grzbietu w ilości – 1 szt.
20. Przyrząd do ćwiczeń mięśni piersiowych w ilości – 1 szt.
21. Przyrząd do Wypychania ciężaru siedząc (tzw. maszyna siłowa do ćwiczenia mięśni piersiowych i grupy tylniej mięśni ramion w ilości – 1 szt.
22. Przyrząd do ćwiczeń mięśni najszerzych grzbietu siedząc w ilości – 1 szt.
23. Przyrząd do ćwiczeń mięśni dwugłowych i czworogłowych uda w ilości – 1 szt.
24. Przyrząd do ćwiczeń mięśni przywodzicieli-odwodzicieli combi w ilości – 1 szt.



25. Wielofunkcyjny przyrząd do wyciskania ciężaru w ilości – 1 szt.
26. Prowadnica z odciążonym gryfem w ilości – 1 szt.
27. Stojak regulowany w ilości – 2 szt.
28. Stojak na gryfy w ilości – 1 szt.
29. Ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu w ilości - 1 szt.
30. Ławka odwrotnie skośna regulowana w ilości – 1 szt.
31. Poręcz na stojaku w ilości – 1 szt.
32. Twister w ilości – 1 szt.
33. Podwójny specjalny uchwyt w ilości – 1 szt.
34. Uchwyt do ciągnięcia w dół w ilości - 1 szt.
35. Rączka z obejmą w ilości - 2 szt.
36. Drążek uniwersalny w ilości – 1 szt.
37. Lina do tricepsów w ilości – 1 szt.
38. Prosty drążek obrotowy w ilości – 1 szt.
39. Magicbar w ilości - 1 komplet

CZĘŚĆ II

1. Maszyna eliptyczna/ trener w ilości - 2 szt.
2. Rower stacjonarny pionowy w ilości – 1 szt.
3. Rower stacjonarny poziomy w ilości – 1 szt.
4. Rower stacjonarny spinningowy typu Indoor Cycling w ilości - 2 szt.
5. Bieżnia w ilości - 5 szt.
6. Ergometr wioślarski w ilości – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i wymagań zawarte są w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja Techniczna/ formularz spełnienia wymagań

UWAGA

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu.

Jeżeli dla danych pozycji zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy sprzętu, to dopuszcza się zaoferowanie sprzętu równoważnego (zgodnie z art.30 ust.5 uPzp) pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się sprzęt wskazany przez zamawiającego.

W przypadku o którym mowa powyżej na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny jest taki sam bądź lepszy jak opisywany przez zamawiającego.

Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez zamawiającego dla poszczególnych pozycji wymienionych w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty.

KOD CPV:

37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wszystkie dostarczone urządzenia/sprzęt muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie wcześniej niż 2013 r.) i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
2. Celem zachowania jednolitości technologicznej, stylistycznej oraz serwisowej Zamawiający wymaga aby przyrządy wchodzące w skład części I niniejszego postępowania pochodziły od jednego producenta



(za wyjątkiem pozycji 39 tj. Magicbar). W części II zapis o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy bieżni elektrycznej, maszyny eliptycznej i roweru pionowego i poziomego (*powinny pochodzić od jednego producenta*). Pozostałe tj. Rower do zajęć typu Indoor Cycling oraz ergometr wioślarski mogą spełniać wymagania minimalne, zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dla tych przyrządów i mogą pochodzić od różnych producentów.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu, rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń zamawiającego, podłączenia, instalacji, konfiguracji, i uruchomienia dostarczonego sprzętu, a także przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu.
4. Przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie; winien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
5. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej (instrukcji obsługi może być zapisana na DVD lub CD).
6. Odpowiedzialność za dostarczony sprzęt spoczywa wyłącznie na Wykonawcy do dnia jego ostatecznego odbioru potwierdzonego podpisanym obustronnie (Wykonawca, Zamawiający) bezusterkowym protokołem odbioru stanowiącym załącznik do umowy tj. Zamawiający nie odpowiada za sprzęt dostarczony przez przewoźnika/kuriera, mimo podpisania dowodu/dokumentu dostawy.

Wymagania ogólne dot. gwarancji i serwisu:

1. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem oraz okres rękojmi min. 24 m-ce, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu, o którym mowa w projekcie umowy, o ile zapisy w opisie przedmiotu zamówienia nie stanowią inaczej.
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądu technicznego dostarczonego sprzętu minimum 1 raz w roku w terminach uzgodnionych z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego
4. Gwarancja obejmuje wszystkie części montowane w urządzeniach /sprzęcie w tym te, które zużywają się w czasie normalnej eksploatacji.
5. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia (modułu/podzespołu), Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.
6. Gwarancja oraz rękojmia zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, staje się integralną częścią umowy i będzie liczona od daty obustronnego podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje zamówienie tj. dostarczy i uruchomi przedmiot zamówienia oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu w terminie 14 dni od dnia przekazania na piśmie informacji od Zamawiającego, że pracownia do której zamawiany sprzęt jest zakupywany jest oddana do użytku i można ją wyposażać. Planowany termin odbioru całego budynku to 27.02.2015 r. Zamawiający zakłada, że wyposażanie pracowni nastąpi *przed* planowanym terminem odbioru obiektu.

Wymagania dot. dostawy:

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, rozładunku wraz z wniesieniem, zgodnie z zestawieniem rzeczowo ilościowym i jakościowym w miejsce wskazane przez uprawnionych w umowie przedstawicieli Zamawiającego, – dostawa odbywać się będzie w uzgodnionym przez Strony terminie,



–dostawa odbywać się będzie transportem własnym i na koszt własny Wykonawcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

V.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 tj.:

1) Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ogólny warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy dołączonego do oferty, zgodnego z treścią art. 22 ust.1 uPzp.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:

- wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (każda z tych dostaw), o wartości nie mniejszej niż: dla części I- 150.000,00 zł brutto każda, dla części II- 100.000,0 zł brutto każda,

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. dysponują:

- minimum 1 osobą, która posiada kwalifikacje do, przeszkolenia w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu ,
- minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje do świadczenia usług serwisowych w okresie trwania gwarancji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż: dla części I - 200.000,00 zł, dla części II- 170.000,00 zł,

UWAGA

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki wynikające z art. 22 ust.1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
2. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w art. 24 ust.1., art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi zał. Nr 9 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2e uPzp Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w oparciu o art.26 ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.



5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt.VI.2. dotyczące również tych podmiotów.

V.2. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca wykaże odpowiednio, że nie później niż na dzień składania ofert, spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1., art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na dzień składania ofert, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty a wyszczególnionych w pkt. VI SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do oferty muszą być dołączone niżej wymienione dokumenty.

VI.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, sporządzonego wg zał. Nr 4 do SIWZ.
- 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (co najmniej dwie dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzonego wg zał. Nr 7 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

UWAGA!!!

Jeżeli Wykonawca przystępuje do postępowania biorąc udział w jednej części, powinien wykazać się zrealizowaniem lub realizacją dostaw na taką kwotę, jaka została wskazana w warunkach dla tej części, na którą składa ofertę. Wykonawca przystępujący do obu części postępowania, musi spełnić warunek dot. doświadczenia oddzielnie na każdą część. Załączone dokumenty winny w sposób jednoznaczny wskazywać wykazane dostawy oraz potwierdzać ich należyte wykonanie.

W przypadku dostaw wykonywanych - doświadczeniem wykonawcy są dostawy zrealizowane/wykonane do daty składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca podaje wartość wykonanych/zrealizowanych dostaw w ramach wykonywanej umowy, nie zaś łączną wartość umowy.

- 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za:
 - świadczenie usług związanych z przeszkoleniem w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu,
 - posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług serwisowych w okresie trwania gwarancji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
- 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VI.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, wykażą brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i z art. 24 ust. 2 pkt. 5

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:



- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, sporządzonego wg zał. Nr 5 do SIWZ
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 10 do SIWZ;

Uwaga!!!

A Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie VI 1.ppkt.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę , potwierdzające odpowiednio ,że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w tym postępowaniu wymagane jest oświadczenie wykonawcy określone w punkcie VI. 1.ppkt.1). Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

B Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie VI.2. ppkt. 2) , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

C Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej(B), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy odnośnie terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.

VI .3. OPRÓCZ DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH POWYŻEJ, DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

- 1) Uzupelniony Formularz Ofertowy .
- 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
- 3) Dowód wpłaty wadium.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczęć z parafą) tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwo.

Dokument sporządzony w języku obcym, Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku oferty wspólnej należy w formularzu ofertowym wymienić z nazwy, z określeniem siedziby- wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 , pkt. 1 a i 1 b tego artykułu.
- 2.Zapytania, prośba o wyjaśnienie treści SIWZ muszą być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, który je stawia oraz sformułowane na piśmie i składane na adres:



Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych z dopiskiem DP/2310/146/14. dot.część.....

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dot. treści SIWZ.

4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje – zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego – będą przekazywane, zgodnie z art. 27 ust. 1, faksem w języku polskim. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna w języku polskim tj. oryginał pisma przesłany pocztą, kurierem lub złożony osobiście, za wyjątkiem informacji, których treść podawana jest do wiadomości publicznej na stronie www.ujk.edu.pl, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

5. Ofertę z załącznikami w postaci wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz uzupełnianych na wezwanie Zamawiającego, należy złożyć tylko w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 w języku polskim.

6. Zamawiający przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na własnej stronie internetowej.

7. Treść udzielonych odpowiedzi staje się częścią SIWZ i obowiązuje zarówno Zamawiającego jak i Wykonawców.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia jest: Wioletta Baran, tel. (41) 349 73 32

VIII. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w łącznej kwocie : 6.000,00,00zł (słownie: sześć tysięcy zł , 00/100), lub dla poszczególnych części:

Dla części I - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł, 00/100)

Dla części II - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł, 00/100)

Wadium należy wpłacić na konto:

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318

Na dowodzie przelewu należy wpisać: Wadium – numer sprawy DP/2310/ 146 /14, wyposażenie Siłowni dla CRiS. Część.....

1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta nie zabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub



oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
2. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczętka firmy oraz imienna pieczętka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, z zastrzeżeniem, że ich treść musi być zgodna z formularzami załączonymi przez Zamawiającego do SIWZ.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na:
 - a. zewnętrznej należy umieścić napis: Oferta na wyposażenie siłowni dla CRiS, numer sprawy DP/2310/146/14 CZĘŚĆ..... Nie otwierać przed **10.12.2014 godz. 11.15**,
 - b. wewnętrznej oprócz napisu j. w. należy podać pełną nazwę i adres Wykonawcy.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie w formie oryginału o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „ Wyposażenie siłowni dla CRiS” DP/2310/146/14.” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie ofert

Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.



XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5 (sekretariat Kanclerza).

Oferty należy złożyć do dnia **10.12.2014 r. do godziny 11.00.**

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **10.12.2014 r. o godzinie 11.15** w siedzibie zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Dział Zamówień Publicznych.

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy podać w kwocie netto i brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.
2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
3. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Konsekwencje zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają wykonawcę.
4. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia w szczególności transport (dostawę), rozładunek wraz z wniesieniem sprzętu do wskazanych pomieszczeń zamawiającego, podłączenie, instalację, konfigurację, uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu.

XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

- I. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, wg następujących kryteriów:
 - kryterium – cena brutto za przedmiot zamówienia – **stanowiące wagę 90 %**.
 - Kryterium –okres gwarancji obejmujący wszystkie części montowane w zakupywanych urządzeniach/sprzęcie w tym te, które zużywają się w czasie normalnej eksploatacji. - **stanowiące wagę 10 %**

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu:

1) KRYTERIUM CENA, zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

maksymalną ilość punktów (90) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, tj.: $(\text{cena brutto najniższa} : \text{cena brutto badana}) \times 90 = \text{liczba punktów}$ uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena (C).

UWAGA! Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2) KRYTERIUM OKRES GWARANCJI W celu ustalenia wielkości punktowej dla tego kryterium zamawiający dokona porównania ofert w następujący sposób: największą ilość punktów tj. 10 Zamawiający przyzna ofercie za okres gwarancji 60 miesięcy (tj. maksymalny okres gwarancji wyznaczony i oceniany przez zamawiającego). Oferty będą oceniane wg punktacji:

- Za okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.*
- Za okres gwarancji powyżej 24 miesiące do 30 miesięcy- 2 punkty.
- Za okres gwarancji powyżej 30 miesięcy do 36 miesięcy -4 punkty
- Za okres gwarancji powyżej 36 miesięcy do 48 miesiące -6 punktów
- Za okres gwarancji powyżej 48 miesięcy do 54 miesięcy- 8 punktów
- Za okres gwarancji powyżej 54 miesięcy do 60 miesięcy – 10 pkt

Maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 60 miesięcy.

***Wykonawca otrzyma 0 punktów bez stosowania wzoru przedstawionego powyżej w sytuacji gdy wykaże się okresem gwarancji 24 miesiące, które stanowi bezwzględne minimum w zakresie niniejszego postępowania.**

Łączna liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę za obydwa kryteria oceny ofert będzie obliczona w następujący sposób:



$\Sigma = C + G$

gdzie:

Σ - łączna ilość punktów,

C - ilość otrzymanych punktów w kryterium cena

G - ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za dwa kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust
2. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
3. W piśmie do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymagał będzie dostarczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) kopii lub oryginału umowy regulującej ich współpracę, która będzie określać w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia wraz z jej wartością, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XVII. PROJEKT UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO oraz PRZESŁANKI I WARUNKI DOKONANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY.

Wszelkie zobowiązania wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach:

1. Odnośnie terminu wykonania umowy, *wyłącznie w sytuacji jeśli instytucja zarządzająca (IZ) wyda zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu*, a w szczególności:
 - a) wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
 - b) w przypadku zmiany terminu odbioru robót budowlanych dla obiektu CRiS, którego termin zakończenia jest warunkiem dostawy sprzętu objętego niniejszym zamówieniem.



2. W pozostałym zakresie:
- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku VAT. W przypadku jej zmiany po zawarciu umowy, podpisany zostanie stosowny aneks, z tym że kwota brutto wynagrodzenia wykonawcy nie ulegnie zmianie,
 - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną.
 - osób realizujących przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji, co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji, (taka zamiana nie wymaga aneksu)
 - parametrów technicznych dostarczanego przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, ta zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, (taka zmiana nie wymaga aneksu),
 - typu dostarczonego przedmiotu zamówienia, jeżeli nastąpiła zmiana producenta, producent zakończył produkcję i zachodzi konieczność zastąpienia innym produktem, pod warunkiem, że spełni on wymagania określone w SIWZ (parametry techniczne), taka zmiana nie wymaga aneksu,
 - zmiany modelu sprzętu jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że zaproponowany model sprzętu nie będzie już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji). Warunkiem takiej zmiany będzie otrzymanie pisma od Wykonawcy, w którym zostanie stwierdzony ten fakt oraz zaproponowanie nowego sprzętu o parametrach nie gorszych od wcześniej zaoferowanego oraz w niezmienionej cenie i zaakceptowanie tej zmiany przez Zamawiającego. Taka zmiana nie wymaga aneksu.

Wszystkie z ww. sytuacji (zmian) muszą być poprzedzone pisemnym, uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy, oraz zaakceptowane przez zamawiającego.

XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).

Załączniki do SIWZ:

- Opis przedmiotu zamówienia
- Specyfikacja Techniczna /formularz spełnienia wymagań
- Formularz ofertowy
- Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- Wzór oświadczenia z art. 24 ust.1
- Projekt umowy + załącznik nr 1 do umowy (protokół odbioru/przeszkolenia)
- Wykaz dostaw wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat (wzór).
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wzór).
- Wzór zobowiązania z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej



Komisja akceptuje treść specyfikacji

1. Rafał Pawłowski
2. Tomasz Błaszkwicz
3. Wioletta Baran
4. Monika Pożoga
5. Anna Waligórska

Kielce, dnia

ZATWIERDZAM

KANCLERZ



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Numer części | L.p. | Nazwa towaru | ilość | |
|--------------|------------------------|--|-----------|--|
| CZĘŚĆ I | 1. | ławka pozioma ze stojakiem | 1 sztuka | |
| | 2. | ławka skośna regulowana | 1 sztuka | |
| | 3. | ławka do ćwiczeń bicepsu | 1 sztuka | |
| | | Gryfy | | |
| | 4. | Gryf z obłym wygięciem | 1 sztuka | |
| | 5. | Gryf z uchwytem młotkowym | 1 sztuka | |
| | 6. | Gryf łamany \varnothing 25 z tulejami \varnothing 50, L - 1220 | 1 sztuka | |
| | 7. | Gryf olimpijski \varnothing 30 z tulejami \varnothing 50, L - 2200 | 1 sztuka | |
| | 8. | Gryf prosty \varnothing 25 z tulejami \varnothing 50, L - 1500 | 1 sztuka | |
| | | Obciążniki talerzowe | | |
| | 9. | Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 25 kg | 4 sztuki | |
| | 10. | Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 20 kg | 4 sztuki | |
| | 11. | Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 15 kg | 6 sztuki | |
| | 12. | Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 10 kg | 8 sztuk | |
| | 13. | Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 5 kg | 10 sztuk | |
| | 14. | Obciążnik talerzowy \varnothing 50, 2,5 kg | 12 sztuk | |
| | 15. | Zestaw sztangielek ze stojakiem | 1 komplet | |
| | 16. | Stojak na obciążenie | 1 sztuka | |
| | | Maszyny jedno stanowiskowe | | |
| | 17. | Przyrząd do rozpiętek | 1 sztuka | |
| | 18. | Hack maszyna na stos – ćwiczenie mięśni nóg | 1 sztuka | |
| | 19. | Wyciąg do ćwiczeń mięśni najszerzych grzbietu | 1 sztuka | |
| | 20. | Przyrząd do ćwiczeń mięśni piersiowych | 1 sztuka | |
| | 21. | Przyrząd do Wypychania ciężaru siedząc | 1 sztuka | |
| | 22. | Przyrząd do ćwiczeń mięśni najszerzych grzbietu siedząc | 1 sztuka | |
| | 23. | Przyrząd do ćwiczeń mięśni dwugłowych i czworogłowych uda | 1 sztuka | |
| | 24. | Przyrząd do ćwiczeń mięśni przywodzicieli-odwodzicieli combi | 1 sztuka | |
| | 25. | Wielofunkcyjny przyrząd do wyciskania ciężaru | 1 sztuka | |
| | | Inne artykuły i sprzęt sportowy | | |
| | 26. | Prowadnica z odciążonym gryfem | 1 sztuka | |
| | 27. | Stojak regulowany | 2 sztuka | |
| | 28. | Stojak na gryfy | 1 sztuka | |
| | 29. | ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu | 1 sztuka | |
| | 30. | ławka odwrotnie skośna regulowana | 1 sztuka | |
| | 31. | Poręcz na stojaku | 1 sztuka | |
| | 32. | Twister | 1 sztuka | |
| | 33. | Podwójny specjalny uchwyt | 1 sztuka | |
| | 34. | Uchwyt do ciągnięcia w dół | 1 sztuka | |
| 35. | Rączka z obejmą | 2 sztuki | | |
| 36. | Drążek uniwersalny | 1 sztuka | | |
| 37. | Lina do tricepsów | 1 sztuka | | |
| 38. | Prosty drążek obrotowy | 1 sztuka | | |



| | | | |
|----------|-----|---|-----------|
| | 39. | Magicbar | 1 komplet |
| CZĘŚĆ II | 1. | Maszyna eliptyczna/ trener | 2 sztuka |
| | 2. | Rower stacjonarny pionowy | 1 sztuka |
| | 3. | Rower stacjonarny poziomy | 1 sztuka |
| | 4. | Rower stacjonarny spinningowy typu Indoor Cycling | 2 sztuka |
| | 5. | Bieżnia | 5 sztuka |
| | 6. | Ergometr wioślarski | 2 sztuka |

UWAGA

1. *Celem zachowania jednolitości technologicznej, stylistycznej oraz serwisowej Zamawiający wymaga aby przyrządy wchodzące w skład części I niniejszego postępowania pochodziły od jednego producenta, (za wyjątkiem pozycji 39 tj. Magicbar). W części II zapis o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy bieżni elektrycznej, maszyny eliptycznej i roweru pionowego i poziomego (powinny pochodzić od jednego producenta). Pozostałe tj. Rower do zajęć typu Indoor Cycling oraz ergometr wioślarski mogą spełniać wymagania minimalne, zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dla tych przyrządów i mogą pochodzić od różnych producentów.*

2. *Ileokroć w opisie przedmiotu Zamówienia jest mowa o elementach tapicerowanych przyrządów/urządzeń/sprzętu Zamawiający wymaga aby: kolor tapicerki był czerwony, wykonany z antyalergicznego, łatwoczyszalnego, odpornego na wycieranie i działanie światła, skóropodobnego tworzywa sztucznego (np. poroflex). Wymagane jest również aby w miejscach gdzie tapicerka narażona jest na szybsze zużycie elementy tapicerowane były podwójnie.*

3. *Wszystkie elementy tapicerowane muszą być obrendowana logo Uczelni ,wykonane techniką haftu o wymiarach proporcjonalnych do części tapicerowanej przyrządu/urządzenia/sprzętu nie mniejszych jednak niż 20/25 cm.*

4. *Ileokroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o ologowaniu (obrendowaniu) elementów innych niż tapicerowane Zamawiający wymaga aby zamieszczane logo było w formie naklejki wykonanej techniką odporną na szybkie zdzieranie, ścieranie, mycie. Wielkość naklejanego logo powinna być proporcjonalna do elementu na który będzie naklejana, czytelna.*

5. *Logo Uczelni zostanie przekazane w formie elektronicznej Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy. Logo Uczelni dostępne jest również na stronie zamawiającego: www.ujk.edu.pl.*

6. *Wymagane jest aby w okresie trwania gwarancji Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca zapewnił pełny serwis techniczny urządzeń/przyrządów/sprzętu minimum 1 raz w roku. W terminie ustalonym z zamawiającym.*

7. *Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu.*

Jeżeli dla danych pozycji zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy sprzętu, to dopuszcza się zaoferowanie sprzętu równoważnego (zgodnie z art.30 ust.5 uPzp) pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się sprzęt wskazany przez zamawiającego.

W przypadku o którym mowa powyżej na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny jest taki sam bądź lepszy jak opisywany przez zamawiającego. Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez zamawiającego dla poszczególnych pozycji wymienionych w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie ofert

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ CZĘŚĆ I

1. Ławka pozioma ze stojakami – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do ćwiczeń - ławka pozioma ze stojakiem | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Ławka musi być wykonana z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm | | | |
| 2. | Przyrząd musi posiadać rozstaw wewnętrzny stojaków minimum 1100 mm | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja ławki była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 4. | Ławka powinna być tapicerowana materiałem nie powodującym alergii, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga aby minimalny ciężar wytrzymałościowy dla ćwiczącego nie był niższy niż 120 kg | | | |
| 6. | Wymaga się aby ławka dawała możliwość obciążenia stojaków ciężarem do 300 kg. | | | |
| 7. | Ławka powinna posiadać tuleje boczne na odkładanie obciążników talerzowych min. 2 szt. | | | |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia | | | |
| 9. | Wymagane są gumowe nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłoża | | | |
| 10. | Wymagane parametry techniczne ławki: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$): Długość: 1650 mm Szerokość: 1650 mm Wysokość: 1180 mm Waga: 37 kg | | | |
| 11. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 12. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 13. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 14. | Oferowany typ/model** | | | |
| 15. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informację w kolumnie UWAGI

2. Ławka skośna regulowana – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do ćwiczeń - ławka skośna regulowana | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Ławka musi być wykonana z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm | | | |
| 2. | Przyrząd musi dawać możliwość ręcznej regulacja: 2 stopniowego siedziska i 5 stopniowego oparcia | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 4. | Ławka powinna być tapicerowana z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo Uczelni | | | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> Preferowany kolor tapicerki – czerwony. Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia. | | | |
| 6. | Wymagane są gumowe nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłoża oraz zamontowane kółka i uchwyt w celu łatwiejszego przemieszczenia | | | |
| 7. | Wymagane parametry techniczne ławki: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$): Długość: 1470 mm Szerokość: 700 mm Wysokość: 470 mm Waga: 37 kg | | | |
| 8. | Zamawiający wymagał będzie wraz z dostawą dołączenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 9. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 10. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 11. | Oferowany typ/model** | | | |
| 12. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

3. Ławka do ćwiczeń bicepsu - 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do ćwiczeń - ławka do ćwiczeń bicepsu | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Ławka musi być wykonana z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 2. | Przyrząd musi dawać możliwość ręcznej regulacja: 2 stopniowego siedziska i 5 stopniowego oparcia | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 4. | Ławka powinna być tapicerowana z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo Uczelni | | | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia | | | |
| 6. | Wymagane są gumowe nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłoża oraz zamontowane kółka i uchwyt w celu łatwiejszego przemieszczenia | | | |
| 7. | Wymagane parametry techniczne ławki: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$) : Długość: 1200 mm Szerokość: 780 mm Wysokość: 1030 mm Waga: 45 kg | | | |
| 8. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 9. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 10. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 11. | Oferowany typ/model** | | | |
| 12. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i> | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

4. Gryf z obłym wygięciem - 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej,

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla gryfu z obłym wygięciem | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Gryf musi być wykonany ze stali, chromowany, moletowany w miejscach chwytu | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby gryf był wyposażony w łożyska | | | |
| 3. | Gryf musi posiadać po 1 parze zacisków | | | |
| 4. | Wymagane parametry, wymiary gryfu ($\pm 3\%$): Długość: 1180 mm Średnica tulei: 50 mm Waga: 10 kg | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 6. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 7. | Oferowany typ/model** | | | |
| 8. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i> | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI



5. Gryf z uchwytem młotkowym- 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej,

| L.p | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla gryfu do ćwiczeń m. tricepsu | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|-----|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Gryf musi być wykonany ze stali, chromowany, moletowany w miejscach chwytu | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby gryf był wyposażony w łożyska | | | |
| 3. | Gryf musi posiadać po 1 parze zacisków | | | |
| 4. | Wymagane parametry, wymiary gryfu ($\pm 3\%$): Długość: 880 mm Średnica tulei: 50 mm Waga: 11 kg | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 6. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 7. | Oferowany typ/model** | | | |
| 8. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

6. Gryf łamany z tulejami - 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej,

| L.p | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla gryfu łamanego z tulejami | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|-----|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Gryf musi być wykonany ze stali, chromowany, moletowany w miejscach chwytu | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby gryf był wyposażony w łożyska | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby gryf był wyposażony w tuleje obrotowe | | | |
| 4. | Gryf musi posiadać po 1 parze zacisków | | | |
| 5. | Wymagane parametry, wymiary gryfu ($\pm 3\%$): Długość: 1220 mm Średnica tulei: $\varnothing 50$ mm Waga: 10 kg | | | |
| 6. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 7. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 8. | Oferowany typ/model** | | | |
| 9. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI



7. Gryf olimpijski - 2 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej,

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla gryfu olimpijskiego | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Gryf musi być wykonany ze stali, chromowany, moletowany w miejscach chwytu | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby gryf był wyposażony w łożyska | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby gryf był wyposażony w tuleje obrotowe | | | |
| 4. | Gryf musi posiadać po 1 parze zacisków | | | |
| 5. | Wymagane parametry, wymiary gryfu ($\pm 3\%$): Długość: 2200 mm Średnica tulei: $\varnothing 50$ mm Waga: 20 kg | | | |
| 6. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 7. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 8. | Oferowany typ/model** | | | |
| 9. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

** - wpisać informacje w kolumnie UWAGI

8. Gryf prosty - 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej,

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla gryfu prostego krótkiego | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Gryf musi być wykonany ze stali, chromowany, moletowany w miejscach chwytu | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby gryf był wyposażony w łożyska | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby gryf był wyposażony w tuleje obrotowe | | | |
| 4. | Gryf musi posiadać po 1 parze zacisków | | | |
| 5. | Wymagane parametry, wymiary gryfu ($\pm 3\%$): Długość: 1500 mm Średnica: 25 mm Średnica tulei: $\varnothing 50$ mm Waga: 14 kg | | | |
| 6. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 7. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 8. | Oferowany typ/model** | | | |
| 9. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

** - wpisać informacje w kolumnie UWAGI



9. Obciążniki talerzowe 25 kg – 4szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla obciążników talerzowych o wadze 25 kg | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|-------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Obciążniki muszą posiadać dwuuchwytową wyprofilowaną konstrukcję umożliwiającą łatwe i bezpieczne podnoszenie | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby obciążenia obtoczone były wytrzymałą gumą o kolorze czarnym, zabezpieczającą przed uszkodzeniami innych maszyn, podłogę oraz eliminująca hałas | | | |
| 3. | Zestaw obciążeń w komplecie ze stojakiem powinien pochodzić od jednego producenta | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga aby obciążniki posiadały otwór na gryf o średnicy \varnothing 50 mm | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 6. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 7. | Oferowany typ/model** | | | |
| 8. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

10. Obciążniki talerzowe 20 kg – 4szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla obciążników talerzowych o wadze 20 kg | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|-------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Obciążniki muszą posiadać dwuuchwytową wyprofilowaną konstrukcję umożliwiającą łatwe i bezpieczne podnoszenie | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby obciążenia obtoczone były wytrzymałą gumą w kolorze czarnym, zabezpieczającą przed uszkodzeniami innych maszyn, podłogę oraz eliminująca hałas | | | |
| 3. | Zestaw obciążeń w komplecie ze stojakiem powinien być z jednej firmy | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga aby obciążniki posiadały otwór na gryf o średnicy \varnothing 50 mm | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 6. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 7. | Oferowany typ/model** | | | |
| 8. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI



11. Obciążniki talerzowe 15 kg – 6 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla obciążników talerzowych o wadze 15 kg | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|-------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Obciążniki muszą posiadać dwuuchwytową wyprofilowaną konstrukcję umożliwiającą łatwe i bezpieczne podnoszenie | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby obciążenia obtoczone były wytrzymałą gumą w kolorze czarnym, zabezpieczającą przed uszkodzeniami innych maszyn, podłogę oraz eliminująca hałas | | | |
| 3. | Zestaw obciążeń w komplecie ze stojakiem powinien pochodzić od jednego producenta | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga aby obciążniki posiadały otwór na gryf o średnicy \varnothing 50 mm | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 6. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 7. | Oferowany typ/model** | | | |
| 8. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

12. Obciążniki talerzowe 10 kg – 8 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla obciążników talerzowych o wadze 10 kg | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|-------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Obciążniki muszą posiadać dwuuchwytową wyprofilowaną konstrukcję umożliwiającą łatwe i bezpieczne podnoszenie | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby obciążenia obtoczone były wytrzymałą gumą w kolorze czarnym, zabezpieczającą przed uszkodzeniami innych maszyn, podłogę oraz eliminująca hałas | | | |
| 3. | Zestaw obciążeń w komplecie ze stojakiem powinien pochodzić od jednego producenta | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga aby obciążniki posiadały otwór na gryf o średnicy \varnothing 50 mm | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 6. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 7. | Oferowany typ/model** | | | |
| 8. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

13. Obciążniki talerzowe 5 kg – 10 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla obciążników talerzowych o wadze 5 kg | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|-------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Obciążniki muszą posiadać dwuuchwytową wyprofilowaną konstrukcję umożliwiającą łatwe i bezpieczne podnoszenie | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby obciążenia obtoczone były wytrzymałą gumą w kolorze czarnym, zabezpieczającą przed uszkodzeniami innych maszyn, podłogę oraz eliminująca hałas | | | |
| 3. | Zestaw obciążeń w komplecie ze stojakiem powinien pochodzić od jednego producenta | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga aby obciążniki posiadały otwór na gryf o średnicy \varnothing 50 mm | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 6. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 7. | Oferowany typ/model** | | | |
| 8. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i> | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

14. Obciążniki talerzowe 2,5 kg – 12 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla obciążników talerzowych o wadze 2,5 kg | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|-------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Obciążniki muszą posiadać dwuuchwytową wyprofilowaną konstrukcję umożliwiającą łatwe i bezpieczne podnoszenie | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby obciążenia obtoczone były wytrzymałą gumą w kolorze czarnym, zabezpieczającą przed uszkodzeniami innych maszyn, podłogę oraz eliminująca hałas | | | |
| 3. | Zestaw obciążeń w komplecie ze stojakiem powinien pochodzić od jednego producenta | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga aby obciążniki posiadały otwór na gryf o średnicy \varnothing 50 mm | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 6. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 7. | Oferowany typ/model** | | | |
| 8. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i> | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI



15. Zestaw sztangielek (hantli) wraz ze stojakiem - 1 kpl.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej,

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla zestawu hantli wraz ze stojakiem 2 kg - 30kg | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| | Zamawiający wymaga 13 par hantli – 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 kg | | | |
| 1. | Zamawiający wymaga aby hantle wykonane były ze stali, skręcane, ocynkowane | | | |
| 2. | Wymaga się aby hantle posiadały ergonomiczną rękojęść | | | |
| 3. | Wymaga się widocznego oznakowania wartości ciężaru po zewnętrznych stronach hantli | | | |
| 4. | Zestaw hantli w komplecie ze stojakiem powinien pochodzić od jednego producenta | | | |
| 5. | Stojak musi posiadać „gniazda” na każdą sztangielkę (hantle) | | | |
| 6. | Przyrząd musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo uczelni | | | |
| 8. | Wymagane są gumowe nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłoża | | | |
| 9. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$): Długość: 600 mm Szerokość: 2180 mm Wysokość: 1030 mm Waga: 476 kg | | | |
| 10. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 11. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 12. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 13. | Oferowany typ/model** | | | |
| 14. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

** - wpisać informacje w kolumnie UWAGI

16. Stojak na obciążenie –1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla stojaka na obciążenie | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Stojak musi być wykonany z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Stojak musi posiadać 10 szt. tulei | | | |
| 4. | Wymagane są gumowe nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłoża | | | |
| 5. | Wymaga się możliwość obciążenia stojaka ciężarem do 500kg | | | |
| 6. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$): Długość: 1060 mm Szerokość: 720 mm Wysokość: 1350 mm Waga: 46 kg | | | |
| 7. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 8. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 9. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 10. | Oferowany typ/model** | | | |
| 11. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

17. Przyrząd do rozpiętek – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla maszyny pozwalająca na ćwiczenie mięśni ramion, barków, nóg, brzucha, klatki piersiowej, pleców (przyrząd do rozpiętek) | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Przyrząd musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Uchwyt do bolca zabezpieczającego powinien być umieszczony na pierwszej płytce stosu | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 4. | Wymaga się aby uchwyty zamieszczone na belce łączącej obie części urządzenia pozwalały ćwiczyć podciąganie w wąskim lub/i szerokim uchwycie | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga zastosowanie cięgien Linek stalowych o średnicy min 5 max 6 mm i wytrzymałości min 1900 daN | | | |
| 6. | Wymagane jest aby obciążenia były obudowane obustronnymi osłonami wykonanymi metodą termotłoczenia z materiału ABS-RAL7001 i strukturze powierzchni typu MOLETNR8. | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby obciążniki były osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach | | | |
| 8. | Rolki prowadzące powinny być wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z osadzonymi dwoma łożyskami kulkowymi | | | |
| 9. | Przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania z umieszczonym logo uczelni. | | | |
| 10. | Wymagane parametry techniczne przyrządu: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$): Długość: 4070 mm Szerokość: 760 mm Wysokość: 2360 mm WAGA : 430 KG | | | |
| 11. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 12. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 13. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 14. | Oferowany typ/model** | | | |
| 15. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

18. Hack maszyna na stos – ćwiczenia mięśni nóg – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla Hack maszyna na stos, maszyny siłowej - suwnicy do nóg: wyciskanie ciężaru pod kątem do góry w pozycji półleżącej | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Maszyna musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Uchwyt do bolca zabezpieczającego powinien być umieszczony na pierwszej płytce stosu | | | |
| 4. | Należy zastosować regulacje ręczną umożliwiające łatwość obsługi wszelkiego rodzaju blokad | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga zastosowanie cięgien i pasów o wytrzymałości min 2800 daN | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 6. | Wymagane jest aby obciążenia były obudowane obustronnymi osłonami wykonanymi metodą termotłoczenia z materiału ABS-RAL7001 i strukturze powierzchni typu MOLETNR8. | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby obciążniki były osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach | | | |
| 8. | Przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania z umieszczonym logo Uczelni. | | | |
| 9. | Waga stosu po jednej stronie powinna być nie mniejsza niż 200 kg | | | |
| 10. | Wymaga się aby elementy tapicerowane wykonane były z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo Uczelni | | | |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia | | | |
| 12. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$) : Długość: 2000 mm Szerokość: 1100 mm Wysokość: 1680 mm WAGA : 440 KG | | | |
| 13. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 14. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 15. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 16. | Oferowany typ/model** | | | |
| 17. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

19. Wyciąg do ćwiczeń mięśni najszerzych grzbietu – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla maszyny siłowej - wzmacniania mięśni najszerzych grzbietu z pozycją wyjściową siad przodem do stosu | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Maszyna musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Uchwyt do bolca zabezpieczającego powinien być umieszczony na pierwszej płytce stosu | | | |
| 4. | Należy zastosować regulacje ręczną umożliwiające łatwość obsługi wszelkiego rodzaju blokad | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga zastosowanie cięgien, linek stalowych o średnicy min.5 max. 6 mm i wytrzymałości min 1900 daN | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 6. | Wymagane jest aby obciążenia były obudowane obustronnymi osłonami wykonanymi metodą termotłoczenia z materiału ABS-RAL7001 i strukturze powierzchni typu MOLET NR 8. | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby obciążniki były osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach | | | |
| 8. | Przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania z umieszczonym logo uczelni. | | | |
| 9. | Waga stosu powinna być nie mniejsza niż 120 kg | | | |
| 10. | Wymaga się aby elementy tapicerowane wykonane były z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo Uczelni | | | |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia | | | |
| 12. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$) : Długość: 1300 mm Szerokość: 1200 mm Wysokość: 2280mm WAGA : 440 KG | | | |
| 13. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 14. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 15. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 16. | Oferowany typ/model** | | | |
| 17. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

20. Przyrząd do ćwiczenia mięśni piersiowych – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla maszyny siłowej – wzmacnianie mięśni piersiowych | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Maszyna musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Uchwyt do bolca zabezpieczającego powinien być umieszczony na pierwszej płytce stosu | | | |
| 4. | Przyrząd musi posiadać gazową regulację wysokości siodła umożliwiającą łatwość obsługi wszelkiego rodzaju blokad | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga zastosowanie cięgien pasów o wytrzymałości min. 2800 daN, Linek stalowych na przekładni o | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | średnicy min. 5 max. 6 mm o wytrzymałości min 1900 daN | | | |
| 6. | Wymagane jest aby obciążenia były obudowane obustronnymi osłonami wykonanymi metodą termotłoczenia z materiału ABS-RAL7001 i strukturze powierzchni typu MOLET NR 8. | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby obciążniki były osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach | | | |
| 8. | Przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania z umieszczonym logo uczelni. | | | |
| 9. | Waga stosu powinna być nie mniejsza niż 120 kg. | | | |
| 10. | Wymaga się aby elementy tapicerowane wykonane były z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo Uczelni | | | |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia | | | |
| 12. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$) : Długość: 1600 mm Szerokość: 900 mm Wysokość: 1570mm WAGA : 260 KG | | | |
| 13. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 14. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 15. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 16. | Oferowany typ/model** | | | |
| 17. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

21. Przyrząd do wypychania ciężaru siedząc bez wspomaganie, bez podpory na nogi, z regulowanym oparciem (tzw. maszyna siłowa do ćwiczenia mięśni piersiowych i grupy tylnej mięśni ramion – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla maszyny siłowej do ćwiczenia mięśni piersiowych i grupy tylnej mięśni ramion – tricepsów. | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Maszyna musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Uchwyt do bolca zabezpieczającego powinien być umieszczony na pierwszej płytce stosu | | | |
| 4. | Przyrząd musi posiadać gazową regulację wysokości siodła umożliwiającą łatwość obsługi wszelkiego rodzaju blokad | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 5. | Zamawiający wymaga zastosowanie cięgien pasów o wytrzymałości min. 2800 daN, | | | |
| 6. | Wymagane jest aby obciążenia były obudowane obustronnymi osłonami wykonanymi metodą termotłoczenia z materiału ABS-RAL7001 i strukturze powierzchni typu MOLET NR 8. | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby obciążniki były osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach | | | |
| 8. | Przyrząd musi posiadać min 2 stopniowy uchwyt rękojeści | | | |
| 9. | Przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania z umieszczonym logo uczelni. | | | |
| 10. | Waga stosu powinna być nie mniejsza niż 120 kg. | | | |
| 11. | Wymaga się aby elementy tapicerowane wykonane były z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo Uczelni | | | |
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia | | | |
| 13. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$) : Długość: 1550 mm Szerokość: 1450 mm Wysokość: 1850mm WAGA : 320 KG | | | |
| 14. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 15. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 16. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 17. | Oferowany typ/model** | | | |
| 18. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

22. Przyrząd do ćwiczeń mięśni najszerzych grzbietu siedząc – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla maszyny siłowej do ćwiczenia mięśni najszerzych grzbietu siedząc | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Maszyna musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Uchwyt do bolca zabezpieczającego powinien być umieszczony na pierwszej płytce stosu | | | |
| 4. | Przyrząd musi posiadać gazową regulację wysokości siedła | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | umożliwiająca łatwość obsługi wszelkiego rodzaju blokad | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga zastosowanie cięgien pasów o wytrzymałości min. 2800 daN, | | | |
| 6. | Wymagane jest aby obciążenia były obudowane obustronnymi osłonami wykonanymi metodą termotłoczenia z materiału ABS-RAL7001 i strukturze powierzchni typu MOLET NR 8. | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby obciążniki były osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach | | | |
| 9. | Przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania z umieszczonym logo uczelni. | | | |
| 10. | Waga stosu powinna być nie mniejsza niż 120 kg. | | | |
| 11. | Wymaga się aby elementy tapicerowane wykonane były z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo Uczelni | | | |
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia | | | |
| 13. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$): Długość: 1650 mm Szerokość: 1000 mm Wysokość: 1560mm WAGA : 255 KG | | | |
| 14. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 15. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 16. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 17. | Oferowany typ/model** | | | |
| 18. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

23. Przyrząd do ćwiczenia mięśni dwugłowych i czworogłowych uda – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla maszyny siłowej do ćwiczenia mięśni czworogłowych uda na siedząco oraz dwugłowych uda na leżąco. | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Maszyna musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Uchwyt do bolca zabezpieczającego powinien być umieszczony na pierwszej płytce stosu | | | |
| 4. | Przyrząd musi posiadać ręczną regulację wysokości siodła, oparcia, | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | wałka oporowego oraz kąta początkowego dźwigni, umożliwiające łatwość obsługi wszelkiego rodzaju blokad | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga zastosowanie cięgien pasów o wytrzymałości min.2800 daN, | | | |
| 6. | Wymagane jest aby obciążenia były obudowane obustronnymi osłonami wykonanymi metodą termotłoczenia z materiału ABS-RAL7001 i strukturze powierzchni typu MOLET NR 8. | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby obciążniki były osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach | | | |
| 9. | Przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania z umieszczonym logo uczelni. | | | |
| 10. | Waga stosu powinna być nie mniejsza niż 120 kg. | | | |
| 11. | Wymaga się aby elementy tapicerowane wykonane były z materiałów nie powodujących alergii, orendowane logo Uczelni | | | |
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia | | | |
| 13. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$): Długość: 1300 mm Szerokość: 1150 mm Wysokość: 1560mm WAGA : 270 KG | | | |
| 14. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 15. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 16. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 17. | Oferowany typ/model** | | | |
| 18. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

24. Przyrząd do ćwiczeń mięśni przywodzicieli-odwodzicieli combi – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla przyrządu/maszyny siłowej do ćwiczenia mięśni przywodzicieli i odwodzicieli ud w pozycji siedzącej | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Maszyna musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Uchwyt do bolca zabezpieczającego powinien być umieszczony na pierwszej płytce stosu | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 4. | Przyrząd musi posiadać ręczną regulację wysokości siodła, oparcia, wałka oporowego oraz kąta początkowego dźwigni, umożliwiające łatwość obsługi wszelkiego rodzaju blokad | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga zastosowanie cięgien pasów o wytrzymałości min.2800 daN, | | | |
| 6. | Wymagane jest aby obciążenia były obudowane obustronnymi osłonami wykonanymi metodą termotłoczenia z materiału ABS-RAL7001 i strukturze powierzchni typu MOLET NR 8. | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby obciążniki były osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach | | | |
| 9. | Przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania z umieszczonym logo uczelni. | | | |
| 10. | Waga stosu powinna być nie mniejsza niż 120 kg. | | | |
| 11. | Wymaga się aby elementy tapicerowane wykonane były z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo Uczelni | | | |
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużywania | | | |
| 13. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$) : Długość: 1550 mm Szerokość: 1050 mm Wysokość: 1560mm WAGA : 260 KG | | | |
| 14. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 15. | <i>Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji</i> | | | |
| 16. | <i>Nazwa producenta, kraj pochodzenia**</i> | | | |
| 17. | <i>Oferowany typ/model**</i> | | | |
| 18. | <i>Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe**</i> | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGA

25. Wielofunkcyjny przyrząd do wyciskania ciężaru – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla maszyny siłowej do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, mięśni naramiennych oraz tricepsów. Wielofunkcyjny przyrząd do wyciskania ciężaru. | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Przyrząd musi posiadać cztery pozycje wykonywania ćwiczeń: <ul style="list-style-type: none"> • na leżąco, • półleżąc z plecami pod kątem 30 stopni, • półleżąc z płacami pod kątem 45 stopni • na siedząco. | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 2. | Maszyna musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 4. | Uchwyt do bolca zabezpieczającego powinien być umieszczony na pierwszej płytce stosu | | | |
| 5. | Przyrząd musi posiadać ręczną regulację pozycji ławki oraz ramion rękojeści. | | | |
| 6. | Przyrząd musi posiadać min. 2 stopniowy uchwyt rękojeści | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga zastosowanie cięgien pasów o wytrzymałości min. 2800 daN, | | | |
| 9. | Wymagane jest aby obciążenia były obudowane obustronnymi osłonami wykonanymi metodą termotłoczenia z materiału ABS-RAL7001 i strukturze powierzchni typu MOLET NR 8. | | | |
| 10. | Zamawiający wymaga aby obciążniki były osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach | | | |
| 11. | Przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania z umieszczonym logo uczelni. | | | |
| 12. | Waga stosu powinna być nie mniejsza niż 120 kg | | | |
| 13. | Wymaga się aby elementy tapicerowane wykonane były z materiałów nie powodujących alergii, orendowane logo Uczelni | | | |
| 14. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia | | | |
| 15. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$) : Długość: 2200 mm Szerokość: 1350 mm Wysokość: 1560 mm WAGA : 320 KG | | | |
| 16. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 17. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 18. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 19. | Oferowany typ/model** | | | |
| 20. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informację w kolumnie UWAGI

26. Prowadnica z odciążonym gryfem – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla prowadnicy odciążonej gryfem | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | UWAGI |
|------|---|--|-------|
|------|---|--|-------|



| | | TAK* | NIE* | |
|-----|--|------|------|--|
| 1. | Maszyna musi być wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Urządzenie musi mieć możliwość obciążania gryfu min.150 kg | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga aby tuleje gryfu posiadały średnicę \varnothing 50 mm, | | | |
| 5. | Wymaga się początkową wagę gryfu 10 kg | | | |
| 6. | Zamawiający wymaga aby prowadnica posiadała tuleje boczne w celu odkładania krążków – min. 6szt. | | | |
| 7. | Wymagane są zaciski w komplecie -2 szt.(kpl) | | | |
| 9. | Przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania z umieszczonym logo uczelni. | | | |
| 10. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia (± 3 %) : Długość: 1350 mm Szerokość: 2120 mm Wysokość: 2250 mm | | | |
| 11. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 12. | <i>Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji</i> | | | |
| 15. | <i>Nazwa producenta, kraj pochodzenia**</i> | | | |
| 16. | <i>Oferowany typ/model**</i> | | | |
| 17. | <i>Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe**</i> | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

27. Stojak regulowany niski – 2 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. P. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla stojaków regulowanych niskich na gryf | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|----------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Stojak musi być wykonany z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Stojak musi posiadać ręczną regulację wysokości | | | |
| 4. | Wymagane są gumowe nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłoża | | | |
| 5. | Wymagane parametry techniczne. wymiary urządzenia (± 3 %) : Długość: 610 mm Szerokość: 610 mm Wysokość: 1020/1580 mm | | | |



| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | Waga: 42kg | | | |
| 6. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 7. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 8. | Oferowany typ/model** | | | |
| 9. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

28. Stojak na gryfy –1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla stojaka na gryfy | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Stojak musi być wykonany z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skrucana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Stojak musi posiadać 8 tulei do odkładania gryfów | | | |
| 4. | Wymagane są tuleje na obciążniki pokryte galwanicznie lub wyk. ze stali nierdzewnej | | | |
| 5. | Wymaga się możliwości obciążenia stojaka ciężarem do 500 kg | | | |
| 6. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$) : Długość: 770 mm Szerokość: 670 mm Wysokość: 1580 mm | | | |
| 7. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD | | | |
| 8. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 9. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 10. | Oferowany typ/model** | | | |
| 11. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

29. Ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla regulowanej ławki do ćwiczenia mięśni grzbietu | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Ławka musi być wykonana z kształtowników zamkniętych o ściance | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | min. 3 mm | | | |
| 2. | Wymaga się aby przyrząd posiadał ręczną regulację wysokości podporu oraz nachylenia. | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 4. | Ławka powinna być tapicerowana z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo Uczelni | | | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużycia | | | |
| 6. | Wymagane są gumowe nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłoża | | | |
| 7. | Wymagane parametry techniczne ławki: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$) : Długość: 1360 mm Szerokość: 750 mm Wysokość: 1000 mm Waga: 60 kg | | | |
| 8. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego przyrządu | | | |
| 9. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 10. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 11. | Oferowany typ/model** | | | |
| 12. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

30. Ławka odwrótnie skośna regulowana – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do ćwiczeń - ławka odwrótnie skośna regulowana | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Ławka musi być wykonana z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm | | | |
| 2. | Przyrząd musi posiadać regulacja oparcia ławki wspomaganą sprężyną gazową | | | |
| 3. | Kąt nachylenia ławki do podłoża w zakresie kąta min. 180° - 300° ($\pm 3^\circ$) | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga aby minimalny ciężar wytrzymałościowy był nie niższy niż 120 kg | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 6. | Ławka powinna być tapicerowana z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo uczelni | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużywania | | | |
| 8. | Wymagane są gumowe nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłoża oraz kółka oraz, w celu łatwego przemieszczania | | | |
| 9. | Wymagane parametry techniczne ławki: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$): Długość: 1500 mm Szerokość: 720mm Wysokość: 850 mm Waga: 52 kg | | | |
| 10. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 11. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 12. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 13. | Oferowany typ/model** | | | |
| 14. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

31. Poręcze na stojaku – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla poręczy na stojaku | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Ławka musi być wykonana z kształtowników zamkniętych o ścianie min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skrucana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Ławka powinna być tapicerowana z materiałów nie powodujących alergii, obrendowane logo Uczelni | | | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> • Preferowany kolor tapicerki – czerwony. • Tapicerka zabezpieczona dodatkową warstwą w miejscu szybszego zużywania | | | |
| 5. | Wymagane są gumowe nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłoża | | | |
| 6. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia ($\pm 3\%$): Długość: 950 mm Szerokość: 820 mm Wysokość: 1620 mm | | | |
| 7. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego przyrządu | | | |
| 8. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 9. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 10. | Oferowany typ/model** | | | |



| | | |
|------------|---|--|
| 11. | <i>Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe**</i> | |
|------------|---|--|

*- *uzupełnić właściwie: Tak lub NIE*

**- *wpisać informacje w kolumnie UWAGI*

32. Twister – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do ćwiczeń - twister | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Przyrząd musi być wykonana z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby konstrukcja była spawana oraz skręcana, koloru szarego pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C, obrendowana logo Uczelni | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby podest (krążek) był wykonany z tzw. blachy łożkowej aluminiowej | | | |
| 4. | Minimalny ciężar wytrzymałościowy nie powinien być niższy niż 120 kg | | | |
| 5. | Wymagane są gumowe nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłoża | | | |
| 6. | Wymagane parametry techniczne: wymiary urządzenia (±3 %) : Długość: 500 mm Szerokość: 460 mm Wysokość: 1600 mm | | | |
| 7. | Wraz z dostawą zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa GS TÜV NORD dla tego urządzenia | | | |
| 8. | <i>Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji</i> | | | |
| 9. | <i>Nazwa producenta, kraj pochodzenia**</i> | | | |
| 10. | <i>Oferowany typ/model**</i> | | | |
| 11. | <i>Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe**</i> | | | |

*- *uzupełnić właściwie: Tak lub NIE*

**- *wpisać informacje w kolumnie UWAGI*

33. Podwójny uchwyt (zamknięty szeroki) – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla uchwytu zamkniętego szerokiego | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Uchwyt musi posiadać obrotowy zaczep | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby część chwytna była metalowana | | | |
| 3. | Wymagane jest aby zestaw uchwytów pochodził od jednego producenta | | | |



| | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | |
| 5. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | |
| 6. | Oferowany typ/model** | | |
| 7. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

34. Uchwyt do ciągnięcia w dół – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. P. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla uchwytu do ciągnięcia w dół | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|----------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Uchwyt musi posiadać obrotowy zaczepek | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby część chwytana była metalowana | | | |
| 3. | Wymagane jest aby zestaw uchwytów pochodził od jednego producenta. | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 5. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 6. | Oferowany typ/model** | | | |
| 7. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

35. Rączka z obejmą (uchwyt pojedynczy do wyciągu) – 2 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. P. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla uchwytu pojedynczego do wyciągu | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|----------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Uchwyt musi posiadać obrotowy zaczepek | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby część chwytana była metalowana | | | |
| 3. | Wymagane jest aby zestaw uchwytów pochodził od jednego producenta. | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 5. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 6. | Oferowany typ/model** | | | |
| 7. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

36. Drążek uniwersalny – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej



| L. P. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla uchwytu/drażka uniwersalnego | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|----------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Uchwyt musi posiadać obrotowy zaczep | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby część chwytna była metalowana | | | |
| 3. | Wymagane jest aby zestaw uchwytów pochodził od jednego producenta. | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 5. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 6. | Oferowany typ/model** | | | |
| 7. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

** - wpisać informacje w kolumnie UWAGI

37. Lina do tricepsów – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. P. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla uchwytu na triceps | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|----------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Uchwyt musi posiadać obrotowy zaczep | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby zakończenia liny zapewniały opór dla dłoni | | | |
| 3. | Wymagane jest aby zestaw uchwytów pochodził od jednego producenta | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 5. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 6. | Oferowany typ/model** | | | |
| 7. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

** - wpisać informacje w kolumnie UWAGI

38. Drażek prosty obrotowy – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

| L. P. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla drażka prostego obrotowego | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|----------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Uchwyt musi posiadać obrotowy zaczep | | | |
| 2. | Zamawiający wymaga aby część chwytna była metalowana . | | | |
| 3. | Wymagane jest aby zestaw uchwytów pochodził od jednego producenta. | | | |



| | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | |
| 5. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | |
| 6. | Oferowany typ/model** | | |
| 7. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

39. Magicbar - zestaw sztang z obciążeniem wraz ze stojakiem- 1 komplet

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej,

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla zestawu sztang (Magicbar) z obciążeniem wraz ze stojakiem | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Zamawiający wymaga aby w skład zestawu wchodziło min. 30 sztang z obciążeniem. | | | |
| 2. | Obciążniki muszą posiadać dwuuchwytową wyprofilowaną konstrukcję umożliwiającą łatwe i bezpieczne podnoszenie | | | |
| 3. | Wymaga się dopasowania koloru do obciążeń w celu kodowania i łatwej identyfikacji wagi | | | |
| 4. | Wymagane są szybkouwolnieniowe zaciski (30mm) | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga aby gryf pokryty był miękką gumą | | | |
| 6. | Pasek powinien posiadać wymiar 1400 mm x 30 mm (+/- 5%) | | | |
| 7. | Zestaw obciążeń w komplecie ze stojakiem powinien pochodzić od jednego producenta | | | |
| 8. | Zamawiający wymaga aby stojak mieścił nie mniej niż 30 kolorowych zestawów | | | |
| 9. | Wymagane parametry stojaka (±3 %): Kolor - Srebrny Wysokość : 1605 mm Długość : 1925 mm Głębokość : 727 mm | | | |
| 10. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 11. | Nazwa producenta, kraj pochodzenia** | | | |
| 12. | Oferowany typ/model** | | | |
| 13. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ CZĘŚĆ II

1. Urządzenie eliptyczne (Cross Trainer) – 2 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla maszyny eliptycznej przeznaczenia ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i intensywności pracy | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Urządzenie musi posiadać własne zasilanie – generator | | | |
| 2. | Urządzenie musi być wyposażone w system elektromagnetycznego hamowania | | | |
| 3. | Długość kroku musi zawierać się w przedziale od 52 do 55 cm | | | |
| 4. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało niskie obciążenie startowe dla celów rehabilitacji ruchowej - minimalne obciążenie wyrażone w WATT nie więcej niż 15 WATT | | | |
| 5. | Wymagane jest maksymalne obciążenie wyrażone w WATT nie mniej niż 630 WATT | | | |
| 6. | Zamawiający wymaga aby skala obciążenia była minimum 40 stopniowa | | | |
| 7. | Urządzenie musi posiadać automatyczną regulację kąta nachylenia rampy w zakresie nie mniejszym niż 13% do 40% | | | |
| 8. | Nachylenie rampy powinno być regulowane automatycznie klawiszami przy konsoli | | | |
| 9. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało czytelną konsolę LED | | | |
| 10. | Konsola urządzenia musi być wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych na zewnętrznej pamięci typu pendrive | | | |
| 11. | Zamawiający wymaga aby wyświetlacz prezentował nie mniej niż wskazane parametry treningu: Tętno, poziom oporu, nachylenie, czas, kalorie, moc, dystans, ilość kroków na minutę (SPM), podsumowanie treningu, profil treningu | | | |
| 12. | Urządzenie musi dawać możliwość korzystania z predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy programów oraz możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana przez ćwiczącego i programowana na początku treningu) | | | |
| 13. | Przyrząd musi dawać możliwość korzystania z minimum 4 programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 14. | Wymagana jest możliwość korzystania z programu typu Race; wyścig z wirtualnym przeciwnikiem na minimum trzech dystansach | | | |
| 15. | Urządzenie musi dawać możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (VO2 max) | | | |
| 16. | Wymagana jest możliwość korzystania z programów zbudowanych przez użytkownika i zapisywaniu ich na USB, aby móc je stosować w przyszłości | | | |
| 17. | Urządzenie musi dawać możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia dłoni na uchwytach maszyny lub paska z transponderem – pomiar telemetryczny | | | |
| 18. | Wymaga się, aby urządzenie posiadało ramę stalowo-aluminiową w kolorze srebrnym | | | |
| 19. | Zamawiający wymaga aby urządzenie dopuszczało maksymalną wagę ćwiczącego nie mniejszą niż 180 kg | | | |
| 20. | Urządzenie musi posiadać stabilną konstrukcję o masie nie mniejszej niż 188 kg . | | | |
| 21. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 22. | Nazwa producenta** | | | |
| 23. | Oferowany typ/model** | | | |
| 24. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

2. Rower stacjonarny pionowy – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla roweru pionowego przeznaczenia ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i intensywności pracy | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Urządzenie musi posiadać własne zasilanie – generator | | | |
| 2. | Urządzenie musi być wyposażone w system hamowania elektromagnetycznego | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało niskie obciążenie startowe dla celów rehabilitacji ruchowej - minimalne obciążenie wyrażone w WATT nie więcej niż 7 WATT | | | |
| 4. | Wymagane jest maksymalne obciążenie wyrażone w WATT nie mniej niż 630 WATT | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga aby skala obciążenia była minimum 40 stopniowa | | | |
| 6. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało czytelną konsolę LED | | | |
| 7. | Konsola urządzenia musi być wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych na zewnętrznej pamięci typu pendrive | | | |
| 8. | Zamawiający wymaga aby wyświetlacz prezentował nie mniej niż | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | wskazane parametry treningu: Puls, poziom oporu, czas, RPM (obroty na minutę), kalorie, moc, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu | | | |
| 9. | Urządzenie musi dawać możliwość korzystania z predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy programów oraz możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana przez ćwiczącego i programowana na początku treningu) | | | |
| 10. | Wymagana jest możliwość korzystania z minimum 4 programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego | | | |
| 11. | Wymagana jest możliwość korzystania z programu typu Race; wyścig z wirtualnym przeciwnikiem na minimum trzech dystansach | | | |
| 12. | Urządzenie musi dawać możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (VO2 max) | | | |
| 13. | Wymagana jest możliwość korzystania z programów zbudowanych przez użytkownika i zapisywaniu ich na USB, aby móc je stosować w przyszłości | | | |
| 14. | Urządzenie musi dawać możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia dłoni na uchwytach maszyny. (Pomiar telemetryczny). Zamawiający dopuści pomiar tętna za pomocą paska z transponderem. | | | |
| 15. | Wymaga się aby urządzenie posiadało ramę stalowo-aluminiową w kolorze srebrnym | | | |
| 16. | Zamawiający wymaga aby urządzenie dopuszczało maksymalną wagę ćwiczącego nie mniejszą niż 180 kg | | | |
| 17. | Urządzenie musi posiadać stabilną konstrukcję o masie nie mniejszej niż 68 kg. | | | |
| 18. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 19. | Nazwa producenta** | | | |
| 20. | Oferowany typ/model** | | | |
| 21. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> ** | | | |

*- **uzupełnić właściwie: Tak lub NIE**

- **wpisać informacje w kolumnie UWAGI

3. Rowerstacjonarny poziomy –1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla roweru poziomego przeznaczenia ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i intensywności pracy | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | UWAGI |
|------|---|--|-------|
|------|---|--|-------|



| | | TAK* | NIE* | |
|-----|--|------|------|--|
| 1. | Rower musi posiadać własne zasilanie – generator | | | |
| 2. | Urządzenie musi być wyposażone w system elektromagnetycznego hamowania . | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało niskie obciążenie startowe dla celów rehabilitacji ruchowej - minimalne obciążenie wyrażone w WATT nie więcej niż 7 WATT | | | |
| 4. | Wymagane jest maksymalne obciążenie wyrażone w WATT nie mniej niż 630 WATT | | | |
| 5. | Zamawiający wymaga aby skala obciążenia była minimum 40 stopniowa | | | |
| 6. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało czytelną konsolę LED | | | |
| 7. | Konsola urządzenia musi być wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych na zewnętrznej pamięci typu pendrive | | | |
| 8. | Zamawiający wymaga aby wyświetlacz prezentował nie mniej niż wskazane parametry treningu; Puls, poziom oporu, czas, RPM (obroty na minutę), Kalorie, moc, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu | | | |
| 9. | Urządzenie musi dawać możliwość korzystania z predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy programów oraz możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana przez ćwiczącego i programowana na początku treningu) | | | |
| 10. | Wymaga się aby przyrząd dawał możliwość korzystania z minimum 4 programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego | | | |
| 11. | Zamawiający wymaga aby przyrząd dawał możliwość korzystania z programu typu Race; wyścig z wirtualnym przeciwnikiem na minimum trzech dystansach | | | |
| 12. | Przyrząd musi dawać możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (VO2 max) | | | |
| 13. | Wymagana jest możliwość korzystania z programów zbudowanych przez użytkownika i zapisywaniu ich na USB, aby móc je stosować w przyszłości | | | |
| 14. | Urządzenie musi dawać możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia dłoni na uchwytach maszyny. (Pomiar telemetryczny) Zamawiający dopuści możliwość pomiaru tętna za pomocą paska z transponderem – | | | |
| 15. | Wymaga się aby urządzenie posiadało ramę stalowo-aluminiową w kolorze srebrnym | | | |
| 16. | Zamawiający wymaga aby urządzenie dopuszczało maksymalną | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | wagę ćwiczącego nie mniej niż 180 kg | | | |
| 17. | Urządzenie musi posiadać stabilną konstrukcję o masie nie mniejszej niż 100 kg . | | | |
| 18. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 19. | Nazwa producenta** | | | |
| 20. | Oferowany typ/model** | | | |
| 21. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

4. Rower stacjonarny spinningowy –2szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla roweru do zajęć typu Indoor Cycling, przeznaczenia ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i intensywności pracy | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Rower musi posiadać dwu-funkcyjne pedały | | | |
| 2. | Rower musi być wyposażony w aluminiowe sztyce | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało ochronę przed potem w postaci obudowy ramy | | | |
| 4. | Wymagana jest pionowa i pozioma regulacja sztycy siodełka | | | |
| 5. | Współczynnik Q (odległość między stopami osoby siedzącej na rowerze 173 mm | | | |
| 6. | Wymagane wymiary roweru: Szerokość: 530 mm (+/-10 %) Długość: 1100 mm (+/-10 %) Wysokość: 1200 mm (+/-10 %) | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby urządzenie dopuszczało maksymalną wagę ćwiczącego nie mniejszą niż 130 kg | | | |
| 8. | Rower musi posiadać stabilną konstrukcję o wadze maksymalnej 48 kg (+/-5%) | | | |
| 9. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 10. | Nazwa producenta** | | | |
| 11. | Oferowany typ/model** | | | |
| 12. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

5. Bieżnia –5 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla bieżni o napędzie elektrycznym przeznaczenia ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i intensywności pracy | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|---|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Bieżnia musi posiadać silnik o mocy - min. 4 KM prądu zmiennego | | | |
| 2. | Urządzenie musi rozwijać prędkość w zakresie co najmniej od 0,8 do | | | |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | 25 km/h | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało powierzchnia do biegania długość min. 155 cm i szerokość min. 56 cm | | | |
| 4. | Bieżnia musi posiadać przycisk bezpieczeństwa do natychmiastowego awaryjnego zatrzymania Urządzenia. | | | |
| 5. | Wymagany jest zakres nachylenia, co najmniej od 0 - 15 | | | |
| 6. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało czytelną konsolę LED | | | |
| 7. | Konsola urządzenia musi być wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych na zewnętrznej pamięci typu pendrive | | | |
| 8. | Zamawiający wymaga aby wyświetlacz prezentował nie mniej niż wskazane poniżej parametry treningu: tętno, kąt nachylenia, tempo, czas, METS, kalorie, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu | | | |
| 9. | Urządzenie musi dawać możliwość korzystania z minimum 20 predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy programów np.: Walking Hill, Speed Interval, High Intensity, 10 Weeks Running | | | |
| 10. | Urządzenie musi dawać możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana przez ćwiczącego i programowana na początku treningu) | | | |
| 11. | Wymagana jest możliwość korzystania z minimum 4 programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego | | | |
| 12. | Wymagana jest możliwość korzystania z programu typu Race; wyścig z wirtualnym przeciwnikiem na minimum trzech dystansach | | | |
| 13. | Urządzenie musi dawać możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (VO2 max) | | | |
| 14. | Wymagana jest możliwość korzystania z programów zbudowanych przez użytkownika i zapisywaniu ich na USB, aby móc je stosować w przyszłości | | | |
| 15. | Urządzenie musi dawać możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia dłoni na uchwytach maszyny. Zamawiający dopuszcza pomiar tętna za pomocą paska z transponderem – pomiar telemetryczny | | | |
| 16. | Wymagane urządzenia powinny posiadać ramę stalowo-aluminiową w kolorze srebrnym | | | |
| 17. | Zamawiający wymaga aby urządzenie dopuszczało maksymalną wagę ćwiczącego nie mniejszą niż 180 kg | | | |
| 18. | Urządzenie musi posiadać stabilną konstrukcję o masie nie mniejszej niż 260 kg | | | |
| 19. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 20. | Nazwa producenta** | | | |



| | | |
|------------|---|--|
| 21. | <i>Oferowany typ/model**</i> | |
| 22. | <i>Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe**</i> | |

*- **uzupełnić właściwie: Tak lub NIE**

- **wpisać informacje w kolumnie UWAGI

6. Ergometr wioślarski –2 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych przedstawionych poniżej

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla ergometru wioślarskiego, przeznaczenia ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i intensywności pracy | Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego | | UWAGI |
|------|--|--|------|-------|
| | | TAK* | NIE* | |
| 1. | Ergometr musi posiadać interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej koło zamachowe /turbina powietrzna/ napędzana poprzez łańcuch za pośrednictwem mechanizmu z kołem zębatym | | | |
| 2. | Urządzenie musi posiadać bezpieczny system oporu ; brak początkowego statycznego momentu oporowego , opór zależny | | | |
| 3. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało trwałą konstrukcja przygotowana na użytkowanie ciągłe | | | |
| 4. | Ergometr wioślarski musi posiadać zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez baterie | | | |
| 5. | Wymagany jest aby ergometr doskonale oddawał rzeczywisty ruchu wioślarski | | | |
| 6. | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało monitor LCD dla kontroli treningu z możliwością zapisu danych treningowych | | | |
| 7. | Zamawiający wymaga aby ergometr dawał możliwość zapisu w pamięci wewnętrznej lub na dedykowanej karcie pamięci parametrów treningu: czas, dystans, tempo, praca, moc, tętno, monitor mocowany na ramieniu ruchomym z tworzywa sztucznego | | | |
| 8. | Urządzenie musi dawać możliwość współpracy z opcjonalnym programem RowPro dla prowadzenia indywidualnego treningu oraz realizacji zawodów. | | | |
| 9. | Urządzenie musi dawać możliwość korzystania z programów docelowych; możliwość realizowania zawodów sportowych przy użyciu oprogramowania typu Venue Race przy połączeniu ergometrów w sieci z wizualizacją przebiegu zawodów w czasie rzeczywistym | | | |
| 10. | Wymagana jest aby urządzenie dawało możliwość transferu danych treningowych poprzez port USB do komputera PC oraz możliwość odczytu danych z karty pamięci. | | | |
| 11. | Wymagane urządzenia powinny posiadać wysokość siedziska nie mniej niż 35,5 cm, wymiary: 61,5x244 cm. | | | |



| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| | (tolerancja +/- 5%) | | | |
| 12. | Zamawiający dopuszczalna maksymalną wagę ćwiczącego nie mniej niż 227 kg (+/- 5 kg) | | | |
| 13. | Urządzenie musi posiadać stabilną konstrukcję o masie nie mniejszej niż 28 kg | | | |
| 14. | Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji | | | |
| 15. | Nazwa producenta** | | | |
| 16. | Oferowany typ/model** | | | |
| 17. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe** | | | |

*- **uzupełnić właściwie: Tak lub NIE**

- **wpisać informacje w kolumnie UWAGI

UWAGA

1. Celem zachowania jednolitości technologicznej, stylistycznej oraz serwisowej Zamawiający wymaga aby przyrządy wchodzące w skład części I niniejszego postępowania pochodziły od jednego producenta, (za wyjątkiem pozycji 39 tj. Magicbar). W części II zapis o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy bieżni elektrycznej, maszyny eliptycznej i roweru pionowego i poziomego (powinny pochodzić od jednego producenta). Pozostałe tj. Rower do zajęć typu Indoor Cycling oraz ergometr wioślarski mogą spełniać wymagania minimalne, zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dla tych przyrządów i mogą pochodzić od różnych producentów.

2. Ilekroć w opisie przedmiotu Zamówienia jest mowa o elementach tapicerowanych przyrządów/urządzeń/sprzętu Zamawiający wymaga aby: kolor tapicerki był czerwony, wykonany z antyalergicznego, łatwozmywalnego, odpornego na wycieranie i działanie światła, skóropodobnego tworzywa sztucznego (np. poroflex). Wymagane jest również aby w miejscach gdzie tapicerka narażona jest na szybsze zużycie elementy tapicerowane były podwójnie.

3. Wszystkie elementy tapicerowane muszą być obrendowana logo Uczelni, wykonane techniką haftu o wymiarach proporcjonalnych do części tapicerowanej przyrządu/urządzenia/sprzętu nie mniejszych jednak niż 20/25 cm.

4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o ologowaniu (obrendowaniu) elementów innych niż tapicerowane Zamawiający wymaga aby zamieszczane logo było w formie naklejki wykonanej techniką odporną na szybkie zdzieranie, ścieranie, mycie. Wielkość naklejanego logo powinna być proporcjonalna do elementu na który będzie naklejana, czytelna.

5. Logo Uczelni zostanie przekazane w formie elektronicznej Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy. Logo Uczelni dostępne jest również na stronie zamawiającego: www.ujk.edu.pl.

6. Wymagane jest aby w okresie trwania gwarancji Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca zapewnił pełny serwis techniczny urządzeń/przyrządów/sprzętu minimum 1 raz w roku. W terminie ustalonym z zamawiającym.

7. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu.

Jeżeli dla danych pozycji zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy sprzętu, to dopuszcza się zaoferowanie sprzętu równoważnego (zgodnie z art.30 ust.5 uPzp) pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się sprzęt wskazany przez zamawiającego.

W przypadku o którym mowa powyżej na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny jest taki sam bądź lepszy jak opisywany przez zamawiającego. Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez zamawiającego dla poszczególnych pozycji wymienionych w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie ofert



Załącznik nr 3
(WZÓR)

.....
(nazwa firmy)

.....
(dokładny adres)

.....
(NIP/REGON)

.....
(telefon/fax.)

.....
(adres e-mail)

OFERTA

**Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25 – 369 Kielce**

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wyposażenia do siłowni CRiS

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla części nr, za cenę brutto w łącznej kwocie

.....zł, (słownie:

.....) w tym obowiązujący podatek VAT

w wysokości%, wg poniższego zestawienia:

| Nr części | Ip | Nazwa towaru | Ilość | Cena Jednostkowa netto/szt. | Pod VAT % | Cena jednostkowa Brutto/szt. | Wartość brutto | |
|-----------|---|--|---------|-----------------------------|-----------|------------------------------|----------------|--|
| CZĘŚĆ I | 1 | ławka pozioma ze stojakiem | 1 szt. | | | | | |
| | 2 | ławka skośna regulowana | 1 szt. | | | | | |
| | 3 | ławka do ćwiczeń bicepsu | 1 szt. | | | | | |
| | Gryfy | | | | | | | |
| | 4 | Gryf z obłym wygięciem | 1 szt. | | | | | |
| | 5 | Gryf z uchwytem młotkowym | 1 szt. | | | | | |
| | 6 | Gryf łamany ø 25 z tulejami ø 50, L - 1220 | 1 szt. | | | | | |
| | 7 | Gryf olimpijski ø 30 z tulejami ø 50, L - 2200 | 1 szt. | | | | | |
| | 8 | Gryf prosty ø 25 z tulejami ø 50, L - 1500 | 1 szt. | | | | | |
| | Obciążniki talerzowe | | | | | | | |
| | 9 | Obciążnik talerzowy ø 50, 25 kg | 4 szt. | | | | | |
| | 10 | Obciążnik talerzowy ø 50, 20 kg | 4 szt. | | | | | |
| | 11 | Obciążnik talerzowy ø 50, 15 kg | 6 szt. | | | | | |
| | 12 | Obciążnik talerzowy ø 50, 10 kg | 8 szt. | | | | | |
| | 13 | Obciążnik talerzowy ø 50, 5 kg | 10 szt. | | | | | |
| | 14 | Obciążnik talerzowy ø 50, 2,5 kg | 12 szt. | | | | | |
| | 15 | Zestaw sztangielek ze stojakiem | 1 kpl. | | | | | |
| | 16 | Stojak na obciążenie | 1 szt. | | | | | |
| | Maszyny jedno stanowiskowe | | | | | | | |
| 17 | Przyrząd do rozpiętek | 1 szt. | | | | | | |
| 18 | Hack maszyna na stos – ćwiczenie mięśni nóg | 1 szt. | | | | | | |
| 19 | Wyciąg do ćwiczeń mięśni | 1 szt. | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|--|-------|-------|
| | | najszerzych grzbietu | | | | | |
| | 20 | Przyrząd do ćwiczeń mięśni piersiowych | 1 szt. | | | | |
| | 21 | Przyrząd do Wypychania ciężaru siedząc | 1 szt. | | | | |
| | 22 | Przyrząd do ćwiczeń mięśni najszerzych grzbietu siedząc | 1 szt. | | | | |
| | 23 | Przyrząd do ćwiczeń mięśni dwugłowych i czworogłowych uda | 1 szt. | | | | |
| | 24 | Przyrząd do ćwiczeń mięśni przywodzicieli-odwodzicieli combi | 1 szt. | | | | |
| | 25 | Wielofunkcyjny przyrząd do wyciskania ciężaru | 1 szt. | | | | |
| | Inne artykuły i sprzęt sportowy | | | | | | |
| | 26 | Prowadnica z odciążonym gryfem | 1 szt. | | | | |
| | 27 | Stojak regulowany | 2 szt. | | | | |
| | 28 | Stojak na gryfy | 1 szt. | | | | |
| | 29 | Ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu | 1 szt. | | | | |
| | 30 | Ławka odwrotnie skośna regulowana | 1 szt. | | | | |
| | 31 | Poręcz na stojaku | 1 szt. | | | | |
| | 32 | Twister | 1 szt. | | | | |
| | 33 | Podwójny specjalny uchwyt | 1 szt. | | | | |
| | 34 | Uchwyt do ciągnięcia w dół | 1 szt. | | | | |
| | 35 | Rączka z obejmą | 2 szt. | | | | |
| | 36 | Drażek uniwersalny | 1 szt. | | | | |
| | 37 | Lina do tricepsów | 1 szt. | | | | |
| | 38 | Prosty drążek obrotowy | 1 szt. | | | | |
| | 39 | Magicbar | 1 kpl. | | | | |
| Razem za wykonanie części I zamówienia: | | | | | | | |
| CZĘŚĆ II | 1. | Maszyna eliptyczna/ trener | 2 szt. | | | | |
| | 2. | Rower stacjonarny pionowy | 1 szt. | | | | |
| | 3. | Rower stacjonarny poziomy | 1 szt. | | | | |
| | 4. | Rower stacjonarny spinningowy typu Indoor Cycling | 2 szt. | | | | |
| | 5. | Bieżnia | 5 szt. | | | | |
| | 6. | Ergometr wioślarski | 2 szt. | | | | |
| Razem za wykonanie części II zamówienia: | | | | | | | |

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (minimum 24 miesiące, chyba, że specyfikacja techniczna zamówienia stanowiąca załącznik do SIWZ lub oferta Wykonawcy przewiduje termin dłuższy).
4. Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.
5. Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeżeli dotyczy)
6. Zamówienie wykonamy w terminie
7. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami¹.



Następujący zakres dostaw zamierzamy zlecić podwykonawcom¹:

- a)wartość brutto
(Zakres dostaw)
- b)wartość brutto
(Zakres dostaw)

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przypadkowi.
11. Oświadczamy, że oferowany sprzęt: jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz zobowiązujemy się, do dostarczenia Zamawiającemu przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.
12. Osoba odpowiedzialna/uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego zamówieniatel.fax.....
13. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie Potwierdzenie w załączeniu. Zwrotu wadium należy dokonać **na nr rachunku bankowego**:.....
14. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

..... dnia r.

.....
(uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)

¹ niepotrzebne skreślić



(WZÓR)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

W związku z przystąpieniem
pełna nazwa Wykonawcy/podmiotu

..... z siedzibą w ul.....

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie.....

..... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), że reprezentowany przeze mnie podmiot, spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia¹ ;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia¹;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej¹;

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia



Załącznik nr 5

(WZÓR)

**OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:.....

(Nazwa postępowania)

w imieniu:

.....

(pełna nazwa podmiotu)

składam oświadczenie, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu, brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania na dzień składania ofert..

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
*uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy/podmiotu*



Załącznik nr 6

(PROJEKT)
UMOWA NR DP/2310/.... /14

zawarta w dniu roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... –

a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
(nazwa firmy), z siedzibą w
przy ulicy, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:,
wysokość kapitału zakładowego (art. 206
§ 1 pkt. 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 373 § 1 pkt. 4 k.
s. h.) zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.
2.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w
..... przy ulicy, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez, pod numerem, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą,

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami)została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Zakup dokonany w ramach projektu: pn. „Centrum Rehabilitacji i Sportu – budowa i wyposażenie obiektu UJK przy ul. Świętokrzyskiej”

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie fabrycznie nowego wyposażenia do siłowni, zwanego dalej „sprzętem”, dla Centrum Rehabilitacji i Sportu (CRiS) zlokalizowanego przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach, spełniającego warunki techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenie zgodnej z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
3. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie, rozładunek, wniesienie sprzętu do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania i obsługi dostarczonego sprzętu Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni licząc od dnia przekazania na piśmie informacji od Zamawiającego, że siłownia do której zamawiany sprzęt jest zakupywany jest oddana do użytku i można ją wyposażać. Planowany termin odbioru robót budowlanych 27.02.2014 r. Zamawiający zakłada, że wyposażanie siłowni nastąpi przed planowanym terminem odbioru robót budowlanych.
4. Wykonawca, nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia. O gotowości dostarczenia sprzętu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.



5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 1.
6. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 umowy, Strony ustalają konkretną datę dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust. 1.
7. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w sytuacji jeśli instytucja zarządzająca (IŻ) wyda zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu, a w szczególności w następujących przypadkach:
 - 1) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
 - 2) w przypadku zmiany terminu odbioru robót budowlanych dla obiektu CRiS, którego termin zakończenia jest warunkiem dostawy sprzętu objętego niniejszym zamówieniem.
8. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
9. Za działania i zaniechania podwykonawcy/ów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
10. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy:
 - a) jest nowy,
 - b) nie posiada jakichkolwiek wad fizycznych, ani wad prawnych, a w szczególności opłacone są wymagane odrębnymi przepisami wszelkie opłaty podatkowe i celne.

§ 2.

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem oraz wniesieniem sprzętu do wskazanych pomieszczeń zamawiającego, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu.
2. Całkowita wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości zł (słownie: tysięcy złote groszy) w tym obowiązujący podatek VAT. Całkowita wartość umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy oraz wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją umowy przez Wykonawcę.
3. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2 stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy:
tel./fax.....e-mail.....
2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga formy aneksu.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające jej prawidłowe wykonanie.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiającemu:
 - 1) kartę gwarancyjną, instrukcję oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu sprzęcie;



- 2) wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego sprzęt jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego.
- 3) Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczając sprzęt nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani innych praw własności intelektualnej.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt na koszt własny, w oryginalnych opakowaniach, środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi.
5. Wykonawca przeprowadzi w ramach umowy szkolenie dla osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania sprzętu w terminie ustalonym z zamawiającym nie później jednak niż 5 dni od jego dostarczenia. Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone protokołem, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym na dostarczony sprzęt gwarancji na okres miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (*minimum 24 miesiące chyba, że opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ lub oferta Wykonawcy przewiduje termin dłuższy*).
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela także rękojmi na dostarczony sprzęt na okres.....miesiące (*minimalny 24 miesiące chyba, że opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ lub oferta wykonawcy przewiduje okres dłuższy*) licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem. Gwarancja dotyczy także tych elementów przedmiotu umowy, które zużywają się w czasie normalnej eksploatacji.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia przegląd techniczny dostarczonego sprzętu minimum 1 raz w roku w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
6. Zamawiający z tytułu rękojmi lub gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi lub gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji po upływie okresu jej trwania, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
7. Na podstawie uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącone przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
8. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
9. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 1 i ust. 2 ulega przedłużeniu o czas pozostawiania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.
10. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. Brak odpowiedzi Wykonawcy



w terminie 14 dni na wystąpienie Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

§ 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady uniemożliwiające prawidłowe uruchomienie sprzętu i korzystanie z niego w celu dla którego jest zakupywany.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dotyczące przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia autorskich praw własności intelektualnej.
4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego związanych z roszczeniami osób trzecich.

§ 7.

1. Zapłata za dostarczony sprzęt określony w § 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Protokół zostanie podpisany w ciągu 10 dni od dostarczenia sprzętu (po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 5).
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek dostarczonego sprzętu Zamawiający ma prawo żądać wymiany wadliwego (uszkodzonego) sprzętu na nowy w terminie do 21 dni lub usunięcia wad (usterek) w terminie 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia.
3. W przypadku określonym w ust.2 strony podpiszą protokół odbioru ze wskazaniem wad, usterek oraz terminem wymiany (naprawy) sprzętu. Koszt wymiany(naprawy) sprzętu obciąża Wykonawcę. Wymiana (naprawa) zostanie potwierdzona odrębnym protokołem.
4. W przypadku nie wymienienia sprzętu w określonym terminie Zamawiający ma prawo, niezależnie od naliczenia kar umownych, odstąpić od niezrealizowanej części umowy. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci tylko za sprzęt odebrany bezusterkowo.
5. Odbiór zakwestionowanego uprzednio przedmiotu umowy, jako wadliwego lub niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego dokonuje Wykonawca na własny koszt.
6. Dane płatnika: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.
7. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Działu Administracyjno - Gospodarczego pok. nr 6 w siedzibie Zamawiającego – przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT.
8. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP
10. Protokół odbioru przedmiotu umowy winien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron niniejszej umowy, podpisany czytelnie przez obie strony.

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:



- 1) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu wymiany lub usunięciu wad sprzętu stwierdzonych w protokole odbioru,
 - 2) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących wad (usterek) w okresie gwarancji lub rękojmi oraz za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia o którym mowa w § 4, ust. 6 niniejszej umowy.
 - 3) 15% wynagrodzenia umownego brutto (§ 2 ust. 2 umowy) jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
 - 4) 400,00 zł za brak przeprowadzenia przeglądu technicznego, o którym mowa w § 5 ust.4.
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.



§ 12.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

§ 13.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 1 do Umowy
(WZÓR)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
Tel.: 41 349-73-34
Fax. 41 349-72-01

PROTOKÓŁ ODBIORU /PRZESZKOLENIA (jeśli dotyczy)
z dnia

Dostawca:
.....
.....

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru
.....
.....

Dostarczono sprzęt do pracowni.....w wyszczególnionym asortymencie:

| L.p. | Nazwa/model | Producent | Nr wersji | Ilość |
|------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją oraz ofertą Wykonawcy, a dostawa została zrealizowana zgodnie/nie zgodnie* z zapisami umowy nr DP/2310/.../14 z dnia

W zakresie używania i obsługi n/w sprzętu, przeprowadzono przeszkolenie dla osób:

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane* bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Strona odbierająca:

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)



UWAGI

.....
.....
.....
.....

Strona przekazująca:

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Strona odbierająca:

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

* *niepotrzebne skreślić*

(WZÓR)

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem/realizuję następujące dostawy (co najmniej dwie dostawy) odpowiadająca charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia .

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie | Nazwa i adres Zamawiającego, dla którego wykonano/ wykonuję usługę | Zakres rzeczowy usługi | Okres realizacji daty od – do (pełne daty)* | Wartość brutto wykonanego/ wykonywanego zamówienia w zł. |
|-----|---|--|------------------------|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | | | | |

Dokumenty potwierdzające, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należyć w załączeniu

**Zamawiający prosi o podanie pełnych dat czyli: dzień, miesiąc, rok*

.....
uprawniony do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy



WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| L.P. | Imię i nazwisko osoby biorącej udział w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie zawodowe | Zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą* |
|------|---|-----------------------|------------------------|---|--|
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

* - zamawiający wymaga , aby w kolumnie 6 wykonawca wskazał rodzaj zatrudnienia wymienionej osoby, tj: umowa o dzieło, umowa o pracę itp.

.....dnia.....

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

(WZÓR)

ZOBOWIĄZANIE
z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

.....
.....
.....
.....

*(Dokładna nazwa Wykonawcy/Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie,
któremu/którym udostępnia się zasoby)*

Jako osoba/osoby reprezentujące podmiot:

.....

(dokładna nazwa i adres podmiotu)

zobowiązuję się/ zobowiązujemy się oddać do dyspozycji ww. wykonawcy, ubiegającego się o zamówienie pn.....

(nazwa postępowania)

następujące, niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia.

| L.P | RODZAJ ZASOBU |
|-----|---|
| 1. | Wiedza i doświadczenie ¹ |
| 2. | Potencjał techniczny ¹ |
| 3. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia ¹ |
| 4. | Zdolność finansowa ¹ |

Oświadczam, iż będę uczestniczył¹/nie będę uczestniczył¹ w realizacji części zamówienia

..... dnia r.

.....
*uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu*

¹W przypadku, gdy podmiot udostępniający zasoby, będzie uczestniczył w realizacji części zamówienia, do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w części VI.2. 1)-8) dotyczące również tych podmiotów.

.....

pieczęć Wykonawcy

(WZÓR)

**INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ /
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na.....

(nazwa nadana postępowaniu)

- 1) informuję , że należę / nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
- 2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych**

| Lp. | Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby |
|-----|--------------------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

.....dnia.....

.....

*uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

Uwaga:

* Odpowiednio skreślić

** Tabelę należy wypełnić jeżeli wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej