

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

NR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rodzaj	Drzwi płytowe pełne	Drzwi płytowe pełne	Drzwi płytowe pełne wentylowane	Drzwi stalowe pełne EI-60	Drzwi aluminium p.poż. EI-60	Drzwi aluminium wewnętrzne zimne	Drzwi stalowe pełne zwykłe	Drzwi stalowe pełne EI-60	Okno aluminium uchylne z siłownikiem	Skrzydło PCV w kolorze białym pod wentylator	
Symbol	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	DD-1	O3	
SCHEMAT											
	Wymiar w świetle ościeżnicy	S	800	900	900	900	1500	1600	800	800	
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	So	880	980	980	980	1580	1680	880	880	880	520
	Ho	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	1450
Rodzaj	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pawne	-	1	-	1	-	-	-	4	2	-	-
1 kondygnacja	2	1	7	3	3	5	-	1	-	-	-
2 kondygnacja	-	-	13	10	8	8	-	-	-	-	1
3 kondygnacja	-	-	13	10	8	8	-	-	-	-	1
4 kondygnacja	-	-	13	10	8	8	-	-	-	-	1
5 kondygnacja	-	-	13	10	8	8	-	-	-	-	1
6 kondygnacja	-	-	13	10	8	8	-	-	-	-	1
7 kondygnacja	-	-	13	10	8	8	-	-	-	-	1
8 kondygnacja	-	-	13	10	8	8	-	-	-	-	1
9 kondygnacja	-	-	13	10	8	8	-	-	-	-	1
Poddasze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wg rodz.:	2	2	111	84	67	74	-	1	1	-	8
Razem budynek:	4		195		141		4		2		8

UWAGI:

1. Drzwi aluminiowe w kolorze białym;
2. Drzwi płytowe w kolorze naturalnego drewna
3. Drzwi dwuskrzydłowe muszą posiadać 1 skrzydło nieblokowane szerokości 0,9m;
4. Wymiary drzwi przed montażem sprawdzić należy ze stanem faktycznym na budowie;
5. Skrzydło pod montaż wentylatora osiowego w korytarzu, nieprzeziernie, dopasować do istniejącego okna;

<div><div></div><div>BUDMA</div></div> <div><div>PPU "BUDMA"</div><div>Kielce ul.Hauke Bosaka 9</div></div>			
Obiekt	Dom Studenta "PAMA" Akademii Świętokrzyskiej		
Adres	DS "PAMA" Kielce ul. Ślaska		Rys.nr 14
Przedmiot rysunku	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		Skala
	Nazwisko i Imię	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Roman Mironowski	215/KI/72	09.2007r.
Sprawdził	mgr inż. arch. Kamili Błaszczyk	SW-30/2006	09.2007r.
Opracował	Anna Kmiec		09.2007r.