

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowyCzęść Nr II
DP/1252/11

Produkt zamawiany			Produkt oferowany				
Lp	(cechy)	ilość	Nazwa (zmienione parametry)	ilość	VAT %	Cena netto za 1 szt	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Projektor o dużej jasności Format obrazu (kompresowany) 16:9 Format obrazu (standard) 4:3 Głośniki 2 Watt Speaker x 2 (stereo) Głośność (econo/normal) 33 dB/36dB Gniazdo RS-232 1 szt. Gniazdo USB (ilość) 1 szt. Gwarancja na lampę 12 Gwarancja na projektor 36 mies HD Ready TAK Jasność 5000 ANSI lumen Kontrast 2000 :1 Korekcja pionowa (Keystone) +/-20 auto Stopni Korekcja pozioma +/-20 auto Stopni Maks. wielkość obrazu 300 cale Min. wielkość obrazu 40 cale Moc lampy 360 W Obsługa HDTV 576p, 480i/480p Obsługa NTSC/PAL/SECAM TAK Pilot z funkcją myszy i wskaź. laserowym Pobór mocy 510 W Rozdzielczość maksymalna SXGA (1280 x 1024) Rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768) Technologia DLP	2					

	Wejście audio RCA Cinch (ilość) 3 szt. Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) 1 szt. Wejście D-Sub 15pin (ilość) 1 szt. Wejście DVI (ilość) 1 szt. Wejście S-Video mini DIN (ilość) 1 szt. Wyjście D-Sub 15pin (ilość) 1 szt. Żywotność lampy (econo) 3000 h Żywotność lampy (normal) 2000 h						
2	System montażowy projektora	ścienny, regulowany, 15kg	5				
3	System montażowy projektora	sufitowy, 20cm, regulowany, 20kg	5				
4	Rzutnik Projektor		1				
	Jasność 2000 ANSI lumen Kontrast 3000:1 Lampa 180W, 3000/4000 godzin (Normal/Economic) Rozdzielczość natywna 1080p (1920 x 1080) Rozdzielczości obsługiwane x 1200) VGA(640 x 480) to WUXGA(1900 Rozmiar ekranu 24" do 300" Obiektyw F:2.5 (Wide) ~ 2.76(Tele), f:23.5mm (Wide) ~ 28.2mm (Tele) Liczba kolorów 1.07 mld Wejścia PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 1 A/V: HDMI v1.3 x 2 Component RCA x 3 S-Video: Mini Din 4 pin x Video: Composite Video: RCA x 1 Audio: 1 Audio L/R: RCA x 2 Stereo Mini Jack x 1 Wyjścia PC: Variable Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 Speaker: 3W x 1 System TV NTSC, PAL, SECAM Tryby HD 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Inne informacje BrilliantColor™ UNISHAPE 3D Color Management Dual HDMI inputs Closed Captioning Auto Keystone Variable Audio Out Panel Key Lock Quick Auto Search Freeze Blank Auto Off						

	Security Masa Gwarancja	Password HDTV compatible High Altitude Mode Quick Cooling 3.4Kg 3 lata, 6 miesięcy na lampę.					
5	Monitor plazma 46"	<p>Załączone wyposażenie: Pilot</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p> <p>Obraz: Przekątna ekranu [cal]: 46</p> <p>Format obrazu: 16/9</p> <p>Rozdzielczość: 1920 x 1080</p> <p>Kontrast statyczny: 40 000:1</p> <p>Kontrast dynamiczny: 2 000 000:1</p> <p>Częstotliwość odświeżania [Hz]: 100</p> <p>Zastosowane technologie: DVB-T Full HD, X.v. colour, 3D Colour Managment, Sub-Pixel Control, 24p Playback C.A.T.S., Filtr grzebieniowy 3D</p> <p>Tuner: Tak</p> <p>Liczba programów: 100</p> <p>Multiplikacja obrazów: PAT</p> <p>Teletekst: tak</p> <p>Pamięć stron teletekstu: 1500</p> <p>Konfiguracja: Menu wyświetlane na ekranie (OSD) Cyfrowa pętla strojenia PLL wyszukiwanie Blokada rodzicielska</p> <p>Automatyczne Funkcje obrazu: Redukcja szumów Predefiniowane tryby ustawień obrazu Tryb gracza</p> <p>Automatyczne wykrywanie formatu Tryb 14:9 Tryb 16:9 Tryb 4:3 Just Zoom (3 stopnie)</p> <p>Dodatkowe funkcje: Timer (wyłączanie)</p> <p>Zastosowane technologie: Progressive Scan, EPG</p> <p>Nagłośnienie: System fonii: Stereo Nicam/A2</p> <p>Uprzestrzennienie dźwięku: tak</p> <p>Dźwięk - technologie: Dolby Digital Plus</p> <p>Głośniki: 2 głośniki</p> <p>Moc głośników [W]: 10</p> <p>Złącza: Panel przedni: tak</p> <p>HDMI: 3</p> <p>Wejście S-Video: tak</p>	2				

	<p>Wejścia Euro: Tak Wyjście słuchawkowe: tak Zastosowane technologie: HDMI, Common Interface, D-Sub Inne wejścia/wyjścia: Wyjście RCA Cyfrowe wyjście audio audio Kompozytowe wejście wideo Wejście (dla wideo) Fizyczne: Konstrukcja: Obrotowa podstawa Waga z podstawką: 32 kg Wymiary z podstawką (szer. x wys. x głęb.): 113.2 x 76.7 x 40.1 cm Podstawa obrotowa o 10 stopni</p>						
Wartość zestawu:							