

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	2.	3.	4.
1.	Akumulatory do oświetlenia ewakuacyjnego Ni Cd C2500 3,6V poj. 2500 mikro AV6X	szt.	30
2.	Akumulator MI-MH 1900 mAh 1,2V AA	szt.	26
3.	Akumulator MI-MH 700 mAh 1,2V AA	szt.	10
4.	Akumulator LR 6F22kostka 9V NI-MH 250 mAh	szt.	40
5.	Akumulator 3,6V SC2500mAh	szt.	35
6.	Akumulator 4,8V SC2500mAh	szt.	30
7.	Automat schodowy AS - 221T	szt.	18
8.	Automat schodowy AS - 223	szt.	18
9.	Automat schodowy AS - B 220	szt.	18
10.	AWEX-NICD 3,6V 1,5 H-L. Pakiet akumulatorów NiCd 3,6V 1500mAh Sc laska	szt.	12
11.	Bateria E 27 A	szt.	10
12.	Bateria 3R 12 płaska alkaliczna 4,5V (np. Philips, Duracell)	szt.	20
13.	Bateria LR 20 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell)	szt.	150
14.	Bateria LR 44	szt.	30
15.	Bateria paluszek LR6 1,5V alkaliczna (np. Philips, Duracell)	szt.	250
16.	Bateria paluszek mały LR3 1,5V alkaliczna (np. Philips, Duracell)	szt.	150
17.	Bateria paluszek mały R6 zwykła (np. Philips, Duracell)	szt.	260
18.	Bateria R 14 zwykła 1,5V (np. Philips, Duracell)	szt.	10
19.	Bateria R 14 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell)	szt.	160
20.	Bateria-pastyłka CR2032 3V	szt.	20
21.	Bateria-pastyłka CR2025 3V	szt.	10
22.	Bateria LR 03	szt.	8
23.	Bateria Duracel DL 123A (CR123)	szt.	8
24.	Bezpiecznik - mikro 35A WT 00	szt.	50
25.	Bezpiecznik - mikro 50A WT 00	szt.	30
26.	Bezpiecznik - mikro 63A WT 00	szt.	30
27.	Bezpiecznik 20 mm 10A rurkowy do kotw komputerowych (szklany)	szt.	40
28.	Bezpiecznik topikowy rurkowy 5A 10x38	szt.	30
29.	Bezpiecznik CH14X51 20AqG 690 VETI	szt.	20
30.	Bok oprawy OWF 2x40W	szt.	40
31.	Czujnik ruchu ścienny 180 <sup>0</sup> , 230V, min. 1000W	szt.	40
32.	Czujnik ruchu ścienny 360 <sup>0</sup> , 230V, min. 1100W	szt.	20
33.	Czujnik ruchu sufitowy 180 <sup>0</sup> , 230V, min. 1000W	szt.	45
34.	Czujnik ruchu sufitowy 360 <sup>0</sup> , 230V, min. 1100W	szt.	25
35.	Czujnik ruchu natynkowy CRN-3	szt.	9
36.	Czujnik zaniku fazy – CZF 3 fazowy do szyny	szt.	30
37.	Czujnik zmierzchowy AZH 16A	szt.	20
38.	Czujnik zmierzchowy AZH 30A	szt.	5
39.	Dzwonek 230V DNS	szt.	13
40.	Dzwonek bezprzewodowy zasięg 150 m „Bulik”	szt.	12
41.	Elektrozaczep rewersyjny	szt.	5
42.	Elektrozamek	szt.	4
43.	Gniazdo 2x2p + Z herm. GHS– 2 Senior	szt.	30
44.	Gniazdo bezpiecznikowe trójfazowe na szynę IEC 269-2 10Ax38	szt.	15
45.	Gniazdo bezpiecznikowe zatablicowe 63A	szt.	10
46.	Gniazdo hermetyczne potrójne GHE-3	szt.	5
47.	Gniazdo jednofazowe bezpiecznikowe na szynę 25A, małogabarytowe D02	szt.	20
48.	Gniazdo n/t 2+2p. + ZGW– 2KZ 481, Ospel	szt.	65
49.	Gniazdo p/t 1x230V 16A z uziemieniem	szt.	105
50.	Gniazdo p/t 2x230V 16A z uziemieniem	szt.	160
51.	Gniazdo n/t 1x230V 16A z uziemieniem (hermetyczne)	szt.	65

52.	Gniazdo n/t 2x230V 16A z uziemieniem (hermetyczne)	szt.	50
53.	Gniazdo przenośne 2+2P. + Z z wyłącznikiem	szt.	30
54.	Gniazdo przenośne 2p. + Z z wyłącznikiem	szt.	10
55.	Gniazdo przenośne 3+2P. + Z	szt.	10
56.	Gniazdo przenośne 4+2P. + Z	szt.	10
57.	Gniazdo siłowe 16A okrągłe 4- styki	szt.	12
58.	Gniazdo siłowe 16A okrągłe 5- styków	szt.	12
59.	Gniazdo siłowe 32A okrągłe 4- styki	szt.	12
60.	Gniazdo siłowe 32A okrągłe 5- styków	szt.	12
61.	Gniazdo komputerowe podwójne SIMON 10RJ	szt.	30
62.	Gniazdo komputerowe pojedyncze SIMON 10RJ	szt.	10
63.	Gniazdo komputerowe Basic	szt.	10
64.	Gniazdo komputerowe Legrand	szt.	10
65.	Gniazdo RTV Simon 10	szt.	10
66.	Gniazdo RTV Legrand	szt.	10
67.	Gniazdo RTV Basic	szt.	10
68.	Gniazdo UTP kategoria 5, natynkowe 2xRJ45	szt.	20
69.	Klosz do oprawy OWF 2x36W	szt.	40
70.	Lampa metalohalogenkowa E-27 150W PHILIPS, GE	szt.	22
71.	Lampa metalohalogenkowa G-12 150W PHILIPS, GE	szt.	22
72.	Lampa rtęciowa 125W E 27	szt.	20
73.	Lampa rtęciowa 250W/ E – 40	szt.	20
74.	Lampa sodowa 150W /E – 40	szt.	10
75.	Lampa sodowa 250W/ E – 40	szt.	5
76.	Lampa sodowa 70W/ E 27	szt.	35
77.	Listwa do wyłączników S (szyna) TH 35 (1m)	szt.	5
78.	Listwa elektroinstalacyjna 12 x 10 naścienna	mb	80
79.	Listwa elektroinstalacyjna 17 x 15 naścienna	mb	60
80.	Listwa elektroinstalacyjna 20 x 14 naścienna	mb	60
81.	Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 36W (3h)	szt.	2
82.	Moduł zasilania ośw. awaryjnego - 237 230AC 50-60Hz Power Led	szt.	25
83.	Moduł do zasilania oś. awaryjnego RS6/36/T2 3,6V	szt.	40
84.	Naświetlacz LED 100W IP 65 do stosowania na zewnątrz	szt.	25
85.	Naświetlacz LED 50W IP 65 do stosowania na zewnątrz	szt.	25
86.	Naświetlacz LED 30W IP 65 do stosowania na zewnątrz	szt.	25
87.	Oprawa plastikowa (kanałowa) 60W/220V	szt.	5
88.	Oprawa świetlówkowa do wbudowania z kloszem rozpraszającym opalowym z akrylu EVG (z modułem awaryjnym 3h) 4 x 18W	szt.	12
89.	Oprawa świetlówkowa rastrowa n/t 2 x 36W PPAR (np. Rubin Plus)	szt.	60
90.	Oprawa sodowa zewnętrzna 150W na wysięgnik (ściana)	szt.	2
91.	Oprawa sodowa zewnętrzna 250W na wysięgnik (ściana)	szt.	2
92.	Oprawa świetlówkowa Wera 1x13W	szt.	5
93.	Oprawa świetlówkowa Wera 1x8W	szt.	5
94.	Oprawa świetlówkowa 1 x 36W BN-120 N	szt.	5
95.	Oprawa świetlówkowa 1x36W BN 136	szt.	5
96.	Oprawa świetlówkowa 2 x 20W OWF	szt.	5
97.	Oprawa świetlówkowa 2 x 36W BN -236	szt.	25
98.	Oprawa świetlówkowa 2 x 36W OWF	szt.	25
99.	Oprawa świetlówkowa 2 x 40W OWF	szt.	5
100.	Oprawa świetlówkowa 4 x 18 PPAR wpuszczana w sufit modułowy	szt.	65
101.	Oprawa świetlówkowa 4 x 18W n/t PPAR (np. Rubin Plus)	szt.	20
102.	Oprawa świetlówkowa do wbudowania z kloszem rozpraszającym opalowym z akrylu EVG (z modułem awaryjnym 3h) 4 x 18W	szt.	14
103.	Oprawa świetlówkowa do wbudowania z rastrem aluminiowym EVG (z modułem awaryjnym 3h) 4 x 18W	szt.	19

104.	Oprawa świetlówkowa nastropowa, szczelna, z kloszem rozpraszającym opalowym (z modułem awaryjnym 3h) 2 x 58W	szt.	7
105.	Oprawa świetlówkowa sufitowa, ewakuacyjna z piktogramem „kierunek wyjścia” dwustronna 8W 3H	szt.	20
106.	Oprawa świetlówkowa sufitowa, ewakuacyjna z piktogramem „wyjście ewakuacyjne” dwustronna 8W 3H	szt.	20
107.	Oprawa świetlówkowa ścienna, ewakuacyjna z piktogramem „wyjście ewakuacyjne” jednostronna 8W 3H	szt.	20
108.	Oprawa BRP 102 LED 110/7400 83W 9000lm 4000K II klasa DM 42-60A Coreline Malaga LED	szt.	15
109.	Oprawa do systemu DALI Electronic EL1/2x26-41iDim-c 220-240V 0/50-60Hz HELVAR	szt.	20
110.	Oprawa Philips EPS SON T70W IC LO	szt.	20
111.	Oprawa oświetleniowa do zabudowy z modułem awaryjnym 4x18W model smart p418	szt.	20
112.	Oprawa oświetleniowa 2x36W model res 236W	szt.	50
113.	Oprawa oś. awaryjnego RS6/36/T2 3,6V 2,5V	szt.	40
114.	Oprawa łazienkowa led 10W E27	szt.	10
115.	Oprawa oś. awaryjnego 8W	szt.	20
116.	Oprawa ES System 5362000 BASE LED IP44 302	szt.	5
117.	Oprawa ES System 2534004 COSMO LED 1287 LED	szt.	5
118.	Oprawa ES System 5746100 BASE2 LEDIP44 302 LED 830 1200/m OPAL(1.000)	szt.	5
119.	Oprawa ES System 8770310 OP3-A4x1TA1N(1000)	szt.	5
120.	Oprawa ES System 8678740 OP10-2TA1N(1000)	szt.	5
121.	Oprawa ES System 5695001 PALETA LED 307(1000)	szt.	5
122.	Oprawa ES System 5695401 PALETA LED 307(1000)	szt.	5
123.	Oprawa ES System 5966004 S6000 BIS LED545(1000)	szt.	5
124.	Oprawa ES System 5631/29 COBRA L1-9 2W LED 81 <sup>ST</sup> 2xLED(1000)	szt.	5
125.	Oprawa ES System 8771310 OP3-S4x1TA1N(1000)	szt.	5
126.	Oprawa ES System 5671000 TITANIA LED 400 (1000)	szt.	5
127.	Oprawa ES System 5672000 TITANIA LED 500 (1000)	szt.	5
128.	Oprawa ES System 8743010 OP7-S8TA1N (1000)	szt.	5
129.	Oprawa zewnętrzna typu URBANA 1xSON 1 x żarówka 70 W z kloszem Tropjc	szt.	5
130.	Oprawka do świetlówek (stopka do rur jarzeniowych Typ 511 – 200)	szt.	50
131.	Oprawka do świetlówek (stopka do rur jarzeniowych Typ 512 – 200)	szt.	50
132.	Oprawka do świetlówek 1F 377	szt.	20
133.	Oprawka metalowa E– 27	szt.	25
134.	OBO Ogranicznik przepięć 2P 280V V20-C 15kA	szt.	2
135.	OBO Wkładka ogranicznika przepięć klasa C15 kA V20-C 280V	szt.	8
136.	Plafoniera 100W	szt.	20
137.	Podstawa do łączników PU– 11 B	szt.	20
138.	Pokrywa puszki (dekle) WS 70/80	szt.	140
139.	Próbnik do napięcia – typ DUSPOL Digital plus	szt.	4
140.	Przedłużacz 25mb bębnowy 4 gniazda	szt.	5
141.	Przedłużacz 3m 5 gniazdek z uziemieniem	szt.	25
142.	Przedłużacz 3m 5 gniazdek z uziemieniem, z wyłącznikiem	szt.	13
143.	Przedłużacz 50mb bębnowy 4 gniazda	szt.	4
144.	Przedłużacz 5m 3 gniazdek z uziemieniem	szt.	5
145.	Przedłużacz 5m 5 gniazdek z uziemieniem	szt.	20
146.	Przedłużacz 5m 5 gniazdek z uziemieniem, z wyłącznikiem	szt.	17
147.	Przełącznik termiczny 3 – 8A (nie będzie montowany do stycznika)	szt.	4
148.	Przełącznik oświetlenia. n/t	szt.	60
149.	Przewód 3 x 1,5 - 750V OW	mb	300
150.	Przewód YDY 3 x 1,5 - 750V	mb	1000
151.	Przewód 3 x 2,5 - 750V OW	mb	350
152.	Przewód YDY 3 x 2,5 - 750V	mb	1000
153.	Przewód 3 x 4 - 750V OW	mb	100
154.	Przewód YDY 3 x 4 - 750V	mb	300
155.	Przewód YDY 5 x 1,5 - 750V	mb	600

156.	Przewód 5 x 2,5 - 750V OW	mb	100
157.	Przewód YDY 5 x 2,5 - 750V	mb	400
158.	Przewód YDYp 3x1,5 - 750V	mb	500
159.	Przewód YDYp 3x2,5 - 750V	mb	500
160.	Przewód DY 1 x 1,5- 750V	mb	220
161.	Przewód DY 1 x 2,5- 750V	mb	220
162.	Przewód LGY 1 x 4- 750V	mb	220
163.	Przewód LGY 1 x 6 - 750V	mb	220
164.	Przewód OMY 3 x 0,75 - 500V	mb	220
165.	Przewód OMY 3 x 1 - 500V	mb	220
166.	Przewód OMY 3 x 1,5 - 500V	mb	320
167.	Przewód przyłączeniowy OW 2 X 1,5 - 5 mb	szt.	5
168.	Przewód przyłączeniowy OW 3 x 1,5 - 5mb	szt.	5
169.	Przewód UTP kategorii 5 (komputerowy)	mb	1600
170.	Przewód YDY 5 x 10 - 750V	mb	400
171.	Przycisk dzwonka Simon 10	szt.	10
172.	Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 200 x 200	szt.	4
173.	Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 50 x 50	szt.	17
174.	Puszka instalacyjna P - 60 (do płyt gipsowych)	szt.	60
175.	Puszka instalacyjna Z - 60 p/t	szt.	50
176.	Ramka pojedyncza, różne kolory (np. Simon kontakt - Baisc)	szt.	20
177.	Ramka podwójna, różne kolory (np. Simon kontakt - Baisc)	szt.	10
178.	Ramka czteropozycyjna, różne kolory (np. Simon kontakt - Baisc)	szt.	80
179.	Ramka trójpozycyjna, różne kolory (np. Simon kontakt - Baisc)	szt.	50
180.	Rozdzielnica S 12 nt	szt.	10
181.	Rozdzielnica S 12 pt	szt.	10
182.	Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan 35A 1 faz.	szt.	3
183.	Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan 35A 3 faz.	szt.	3
184.	Rozłącznik LT 160A 3 faz nt	szt.	1
185.	Rozłącznik R- 303 20A na szynę	szt.	14
186.	Rozłącznik R- 303 25A	szt.	14
187.	Rozłącznik R- 303 35A	szt.	14
189.	Rozłącznik R- 303 50A	szt.	14
190.	Rozłącznik R- 303 63A	szt.	14
191.	Rozłącznik R- 303 63A na tablicę	szt.	14
192.	Rura karbowana Ø16	mb	50
193.	Rozłącznik FR304 25A	szt.	21
194.	Rozłącznik FR304 35A	szt.	21
195.	Rozłącznik FR304 63A	szt.	16
196.	Sterownik elektroniczny do systemu DALIElectronic EL1/2x26-42iDim-c220-240V /50-60HZ HELVAR	szt.	20
197.	Sterownik do rolet STR422 230V	szt.	20
198.	Statecznik 150W do STS	szt.	2
199.	Statecznik 2 x 36W	szt.	20
200.	Statecznik BTA 36 L 31	szt.	20
201.	Statecznik do opraw zewnętrznych 70W/1,00 A	szt.	5
202.	Statecznik RTJS - 2x58W - OSRAM	szt.	2
203.	Statecznik sodowy 250W STS	szt.	2
204.	Statecznik sodowy 400W STS	szt.	2
205.	Statecznik elektroniczny 4x18 T8 TEC	szt.	6
206.	Statecznik elektroniczny Osram QTPS 1x14-35	szt.	2
207.	Stycznik 1 - fazowy na szynę - dwutorowy 25A	szt.	11
208.	Stycznik na szynę 16A/230	szt.	5
209.	Stycznik na szynę 20A/230	szt.	5
210.	Stycznik na szynę 25A/230	szt.	5

211.	Stycznik SV 230V/25A mocowane na szynie	szt.	5
212.	Stycznik trójfazowy na szynę 20A cewka 230V	szt.	5
213.	Stycznik trójfazowy na szynę 25A cewka 230V	szt.	5
214.	Stycznik TSM – 1 230V	szt.	5
215.	Sznur przyłączeniowy z wtyczką 2 x 1,5 3mb	szt.	5
216.	Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 1,5mb	szt.	5
217.	Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 3mb	szt.	5
218.	Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 5mb	szt.	5
219.	Światłówka 13W/840	szt.	110
220.	Światłówka 18W - 2 pin/830	szt.	200
221.	Światłówka 18W - 4 pin/830	szt.	110
222.	Światłówka 18W/840 trójpaszowa	szt.	2580
223.	Światłówka T5 24W	szt.	60
224.	Światłówka T5 28W	szt.	100
225.	Światłówka T5 39W	szt.	100
226.	Światłówka T5 54W	szt.	15
227.	Światłówka T5 80W	szt.	50
228.	Światłówka 26W - 2 pin/830	szt.	70
229.	Światłówka 26W - 2 pin/840	szt.	50
230.	Światłówka 26W - 4 pin/840	szt.	90
231.	Światłówka 21W/840	szt.	90
232.	Światłówka 18W/840	szt.	400
233.	Światłówka 36W - 4 pin/ 830	szt.	60
234.	Światłówka 36W/840 trójpaszowa	szt.	2450
235.	Światłówka 7W - 4 pin/ 830	szt.	30
236.	Światłówka 40W 2G11	szt.	20
237.	Światłówka 9W - 4 pin/ 830	szt.	30
238.	Światłówka 9W/830 – 2 pin	szt.	260
239.	Światłówka energooszczędna E-27 23W typu gruszka PHILIPS, GE	szt.	10
240.	Światłówka F 8W/35	szt.	30
241.	Światłówka kołowa 42W 4pin	szt.	10
242.	Światłówka L 18W/830	szt.	100
243.	Światłówka FT-5 80W	szt.	150
244.	Światłówka 40W-4pin/865	szt.	90
245.	Światłówka 32W-4pin	szt.	100
246.	Światłówka 13W-4pin/840	szt.	40
247.	Światłówka 40W/865	szt.	25
248.	Światłówka F24BX/840	szt.	35
249.	Światłówka F24/4pin/840	szt.	35
250.	Światłówka 36W	szt.	500
251.	Światłówka 80W/840	szt.	40
252.	Światłówka F20W/74 DAYLIGHT F18W	szt.	50
253.	Światłówka FH 28W/840HE	szt.	10
254.	Światłówka OSRAM LUMILUX 27r238*214018	szt.	6
255.	Światłówka 28W 2050LGR 10Q 4pin	szt.	50
256.	Tabliczka do słupa oświetleniowego TB 11	szt.	10
257.	Taśma izolacyjna 19 mm x 20 m (różne kolory)	szt.	45
258.	Taśma izolacyjna 30mm x 30m (różne kolory)	szt.	30
259.	Transformator toroidalny 630W/24V w obudowie	szt.	2
260.	Tulejki Cu cienkościenne seria TE 0,70 do 6,0mm (do linek)	op.	10
261.	Tulejki Cu grubościenne seria KLD 10mm	szt.	20
262.	Tulejki Cu grubościenne seria KLD 16mm	szt.	20
263.	Tulejki Cu grubościenne seria KLD 25mm	szt.	20
264.	Tulejki Cu grubościenne seria KLD 35mm	szt.	20

265.	Tulejki Cu grupościenne seria KLD 50mm	szt.	20
266.	Tulejki Cu grupościenne seria KLD 70mm	szt.	20
267.	Uchwyt USMP 5 mm op. x 100 szt.	op.	22
268.	Uchwyt USMP 6 mm op. x 100 szt.	op.	22
269.	Uchwyt USMP 7 mm op. x 100 szt.	op.	22
270.	Uchwyt USMP 8 mm op. x 100 szt.	op.	22
271.	Uchwyt do przewodów UM – 16 paskowy op. x 100 szt.	op.	24
272.	Uchwyt do przewodów US – 2. op. x 100 szt.	op.	25
273.	Uchwyt PCV 100 x 200 x 4,5 op. x 100 szt.	op.	2
274.	Wentylator kanałowy 100 m <sup>3</sup> /h ø100 standard	szt.	85
275.	Wentylator łazienkowy ø100 Dospel	szt.	60
276.	Wentylator kanałowy 200 m <sup>3</sup> /h ø150 ( do pracy ciągłej)	szt.	2
277.	Wkładka topikowa 10A szybka	szt.	50
278.	Wkładka topikowa 16A szybka	szt.	50
279.	Wkładka topikowa 20A zwłoczna	szt.	50
280.	Wkładka topikowa 25A zwłoczna	szt.	50
281.	Wkładka topikowa 35A zwłoczna	szt.	50
282.	Wkładka topikowa D02 20A	szt.	100
283.	Wkładka topikowa D02 25A	szt.	100
284.	Wkładka topikowa D02 35A	szt.	100
285.	Wkładka topikowa D02 50A	szt.	100
286.	Wkładka topikowa do rozłącznika R– 303 20A	szt.	60
287.	Wkładka topikowa do rozłącznika R– 303 25A	szt.	60
288.	Wkładka topikowa do rozłącznika R– 303 35A	szt.	60
289.	Wkładka topikowa do rozłącznika R– 303 50A	szt.	60
290.	Wkładka topikowa do rozłącznika R– 303 63A	szt.	60
291.	Wkładka topikowa mikro ETI 35A g/G	szt.	25
292.	Wkładka typ BM- WTO 16A- mikro	szt.	70
293.	Wkładka typ BM- WTO 20A- mikro	szt.	70
294.	Wkładka typ BM- WTO 25A- mikro	szt.	70
295.	Wkładka typ BM– WTO 35A– mikro	szt.	70
296.	Wkładka typ BM– WTO 50A– mikro	szt.	70
297.	Wkładka typ BM– WTO 63A– mikro	szt.	70
298.	Wkładka typ WT– 00 35A	szt.	110
299.	Wkładka typ WT– 00 63A	szt.	70
300.	Wkładka typ WT– 1 100A	szt.	70
301.	Wkładka typ WT– 1 63A	szt.	70
302.	Wskaźnik międzyfazowy dwubiegunowy (Iskra)	szt.	8
303.	Wskaźnik napięcia 1– F typ 777 FAZER	szt.	5
304.	Wtyczka 16A 4 bolce okrągłe	szt.	15
305.	Wtyczka 220V 16A z uziemieniem	szt.	25
306.	Wtyczka 32A 4 bolce okrągłe	szt.	5
307.	Wtyczka 3-faz. 16A 5/B	szt.	17
308.	Wtyczka 3-faz 32A 5/B	szt.	17
309.	Przełącznik bistabilny czasowy KTR-MVR(schodowy)	szt.	25
310.	Przełącznik bistabilny na szynę 16A	szt.	34
311.	Przełącznik bistabilny na szynę 20A	szt.	14
312.	Przełącznik bistabilny na szynę 25A	szt.	14
313.	Przełącznik interfejsowy 1P 6A 24V AC/DC P16-1P-24V AC/DC	szt.	20
314.	Przełącznik elektromagnetyczny R2M 24VDC 5A/250V VAC 5A/24V VDC	szt.	10
315.	Wyłącznik dzwonekwy kierunkowy (przycisk)	szt.	45
316.	Wyłącznik dzwonekwy n/t hermetyczny	szt.	20
317.	Wyłącznik ŁK-15 L-P obudowany	szt.	10
318.	Wyłącznik ŁK-25 obudowany 0-1	szt.	16

319.	Wyłącznik ŁUK- 40 63A w obudowie	szt.	10
320.	Wyłącznik różnicowo-prądowy 1faz. 25A 0,03A	szt.	55
321.	Wyłącznik różnicowo-prądowy 3faz. 25A 0,03A	szt.	55
322.	Wyłącznik różnicowo-prądowy 3faz. 63A 0,03A	szt.	50
323.	Wyłącznik różnicowo-prądowy P312 0,03A C6	szt.	50
324.	Wyłącznik różnicowo-prądowy 3faz. 40A 0,03A	szt.	65
325.	Wyłącznik różnicowo-prądowy P312 0,03A C10A	szt.	50
326.	Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 10A C	szt.	42
327.	Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 25A C	szt.	42
328.	Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 32A C	szt.	40
329.	Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 63A C	szt.	40
330.	Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 40A B	szt.	40
331.	Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 63A B	szt.	40
332.	Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 40A C	szt.	40
333.	Wyłącznik nadprądowy 1-faz. 10A B	szt.	120
334.	Wyłącznik nadprądowy 1-faz. 16A B	szt.	120
335.	Wyłącznik nadprądowy 1-faz. 20A B	szt.	120
336.	Wyłącznik nadprądowy 1-faz. 25A B	szt.	110
337.	Wyłącznik nadprądowy 1-faz. 10A C	szt.	22
338.	Wyłącznik nadprądowy 1-faz. 16A C	szt.	32
339.	Wyłącznik nadprądowy 1-faz. 20A C	szt.	34
340.	Wyłącznik nadprądowy 1-faz. 25A C	szt.	32
341.	Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 16A B	szt.	60
342.	Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 20A B	szt.	60
343.	Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 25A B	szt.	60
344.	Wyłącznik schodowy WPt- 5 BS	szt.	80
345.	Wyłącznik 3-faz. 0-1 63A w obudowie	szt.	14
346.	Wyłącznik ośw. jednobiegunowy p/t	szt.	95
347.	Wyłącznik ośw. jednobiegunowy p/t podświetlany	szt.	20
348.	Wyłącznik ośw. podwójny (świecznikowy) p/t	szt.	95
349.	Wyłącznik ośw. podwójny (świecznikowy) p/t podświetlany	szt.	20
350.	Wyłącznik ośw. krzyżowy p/t	szt.	50
351.	Wyłącznik zmierzchowy 16A	szt.	20
352.	Wyłącznik zmierzchowy 25A	szt.	6
353.	Zasilacz buforowy Satel APS 1012 (do systemu kontroli dostępu)	szt.	4
354.	Zasilacz buforowy Pulsar HPS B 13,8W/10Amp/17AH (do systemu kontroli dostępu)	szt.	4
355.	Zapłonnik elektroniczny 25J - 70/Z	szt.	10
356.	Zapłonnik elektroniczny do lampy sodowej 250W	szt.	5
357.	Zapłonnik ZTA 4 - 22W	szt.	750
358.	Zapłonnik ZTE/2 4 - 80W	szt.	470
359.	Zapłonnik ZTE/2 4 - 65W	szt.	300
360.	Zegar sterowniczy 1- F na szynie - elektroniczny Metron 16A	szt.	4
361.	Zestaw gniazdo 16A/5B+ wyłącznik+ gniazdo 230V	szt.	5
362.	Zestaw gniazdo 32A/5B+ wyłącznik+ gniazdo 230V	szt.	5
363.	Złączka instalacyjna WAGO 2 x 2,5 - drut	szt.	500
364.	Złączka instalacyjna WAGO 3 x 2,5 - drut	szt.	500
365.	Złączka instalacyjna WAGO 4 x 2,5 - drut	szt.	500
366.	Złączka instalacyjna WAGO 5 x 2,5 - drut	szt.	500
367.	Złączka instalacyjna WAGO 3 x 2,5 - linka	szt.	350
368.	Złącze słupowe izolacyjne IZ IP43 40A	szt.	60
369.	Żarówka energooszczędna 11W E14, żywotność 10 000 h	szt.	50
370.	Żarówka energooszczędna 11W E27 żywotność 10 000 h	szt.	20
371.	Żarówka energooszczędna 13W E14, żywotność 10 000 h	szt.	20
372.	Żarówka energooszczędna 15W E27, żywotność 10 000 h	szt.	30

373.	Żarówka energooszczędna 20W E27, żywotność 10 000 h	szt.	50
374.	Żarówka energooszczędna 23W E27, żywotność 10 000 h	szt.	100
375.	Żarówka halogenowa 24V/250W G 6,35	szt.	10
376.	Żarówka halogenowa E27 50W	szt.	10
377.	Żarówka metalohalogenkowa 150W E-40 PHILIPS, RX 7	szt.	30
378.	Żarówka metalohalogenkowa 400W E-40 PHILIPS	szt.	20
379.	Żarówka metalohalogenkowa 70W E-27 PHILIPS, RX7	szt.	20
380.	Żarówka metalohalogenkowa HIT-DE 70 4200K	szt.	20
381.	Żarówka metalohalogenkowa 400W Philips	szt.	20
382.	Żarówka 70W E27	szt.	55
383.	Żarówka tablicowa 15W E14	szt.	80
384.	Żarówka E14 świecowa 40W	szt.	10
385.	Żarówka 42W/840	szt.	35
386.	Żarówka 21W/835 led	szt.	20
387.	Żarówka LUNA MHT 100W 4K/27	szt.	35
388.	Żarówka (bańka) LED Bulb 24W, E27 biała 3000K	szt.	20
389.	Żarówka wstrząsoodporna 40 W E 27	szt.	10
390.	Żarówka zwierciadlana E27 R63 40W	szt.	50
391.	Żarówka zwierciadlana E27 R63 60W	szt.	50
392.	Żarówki halogenowe lustrzane 100W	szt.	50
393.	Żarówki halogenowe lustrzane 60W	szt.	50
394.	Żarówki halogenowe E27 50W	szt.	10
395.	Żarówka LED E27 10W 850 lm	szt.	320
396.	Żarówka LED E27 6W 500 lm	szt.	140
397.	Żarówka LED E14 6W 470 lm	szt.	90
398.	Żarówka LED E14 6W 470 lm. (świeczka)	szt.	70
399.	Żarówka LED 6W 230V GN10 700 lm	szt.	100
400.	Żarówka LED 2W 230V E14 MINI 23mm	szt.	10
401.	Żarówka LED 10W 230V E14 830lm	szt.	10
402.	Żarówka LED E27 15W	szt.	70
403.	Żarówka LED E27 20W	szt.	30
404.	Żarówka LED E27 30W	szt.	40
405.	Żarówka LED E27 50W	szt.	40
406.	Żarówka LED T4 4U 23W E27 AS 1116	szt.	8
407.	Żarówka E27 70W SON T PIA PLUS (MASTER)	szt.	30
408.	Żarówka 150W E27	szt.	25
409.	Żarówka 4 pin OSRAM DOLUZ D/E 26W/840	szt.	40
410.	Żarówka samochodowa P21W 12V E12	szt.	4
411.	Żarówka halogenowa 150W 24V G6,35	szt.	5
412.	Kabel HDMI 1m	szt.	3
413.	Kabel HDMI 2m	szt.	1
414.	Kabel HDMI 3m	szt.	2
415.	Kabel HDMI 5m	szt.	1
416.	Kabel HDMI 7,5m	szt.	2
417.	Lampa metalohalogenkowa CDM-T 35W/842 G12 Philips Master	szt.	5

**UWAGA:**



Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia użył nazw własnych oraz producentów niektórych materiałów ze względu na brak możliwości opisu w inny jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz producenci zostali podani ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiającą oferentom w sposób trafny, zrozumieć jaki asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten jasno przedstawia wymogi co do jakości, wymogów technicznych zamawianego asortymentu do konserwacji już istniejących instalacji elektrycznych. W przypadku produktów wymienionych z nazwy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach takich samych bądź lepszych od produktu zamówionego określonego producenta z nazwy lub przez podany symbol artykułu przez Zamawiającego. Decydując się na rozwiązanie równoważne do opisanych przez Zamawiającego materiałów, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają wymagania funkcjonalne określone przez Zamawiającego. Wymagane jest, aby materiały były fabrycznie nowe oraz posiadały deklaracje zgodności. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny ponosi wszelką odpowiedzialność za wyniki szkody związane z jego odstępstwami od parametrów produktów oryginalnych. m.in. koszt naprawy uszkodzonych urządzeń, przestojów.