

## Formularz rzeczowo- cenowy

Wydział Matematyczno – Przyrodniczy; Kielce, ul. Świętokrzyska 15, budynek A			
L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
1.	Klimatyzator naścienny LG S24AW (inwerter) Moc chłodnicza/grzewcza 7,0/8,1 kW (3,87-7,03-7,74) Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 20 Data montażu: 16÷18.09.2009 r.		
2.	Klimatyzator naścienny LG S18AW (inwerter) Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/6,1 kW (1,76-5,28-5,8) Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 22 Data montażu: 16-18.09.2009 r.		
3.	Klimatyzator naścienny LG S24AW (inwerter) Moc chłodnicza/grzewcza 7,0/8,1 kW (3,87-7,03-7,74) Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 23A Data montażu: 16-18.09.2009 r.		
4.	Klimatyzator naścienny LG K18AH Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/5,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 39 Data montażu: 06.10.2009 r.		
5.	Klimatyzator naścienny LG K18AH Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/5,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 40a Data montażu: 06.10.2009 r.		
6.	Klimatyzator naścienny YORK YWHJY 18 BAMRA – X Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/5,6 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 40b Data montażu: 06.10.2009 r.		

7.	Klimatyzator naścienny LG K18AH Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/5,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 40c Data montażu: 06.10.2009 r.		
8.	Klimatyzator naścienny LG model S18AHP- neo plasma Moc chłodnicza/grzewcza 5,3/7,0 kW Miejsce zainstalowania- Instytut Fizyki pomieszczenie nr 3 Pracownia Interferometrii Laserowej Data montażu: 17-18.12.2009 r.		
9.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ12 FKN/FKX pompa ciepła, moc chłodnicza 3,5 kW Miejsce zainstalowania- Instytut Fizyki pomieszczenie komputerowe- pokój 245		
10.	Klimatyzator naścienny typu Split AEG KWI 12HU pompa ciepła, moc chłodnicza 3,7 kW Miejsce zainstalowania- sala dydaktyczna bud. A (skraplacz na dachu) sala nr 503		
11.	Klimatyzator sufitowy typu Split firmy Fujitsu Electric ROA45LBTL/RDA45LCTU Moc chłodnicza/grzewcza 12,5/14,0 kW Miejsce zainstalowania-sala nr 26 kpl. 3		
12.	Klimatyzator sufitowy typu Split firmy Fujitsu AOYA45LBTL Moc chłodnicza/grzewcza 12,5/14,0 kW Miejsce zainstalowania-sala nr 118 kpl. 2		
13.	Klimatyzator sufitowy typu Split firmy Fujitsu AOYA45LBTL Moc chłodnicza/grzewcza 12,5/14,0 kW Miejsce zainstalowania-sala nr 218 kpl. 2		
14.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy Fujitsu AOYG30LFT/T003104 ASYG30LFCAE000111 Moc chłodnicza/grzewcza 8,0/8,8 kW Miejsce zainstalowania-serwerownia pomieszczenie 247, II piętro		

**Wydział Matematyczno – Przyrodniczy; Kielce, ul. Świętokrzyska 15, budynek D**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
15.	Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQV 24AWAN/AQV24AWAX/MB Moc chłodnicza/grzewcza 6,8/8,0 kW Miejsce zainstalowania- Zakład Fizyki Medycznej pomieszczenie nr 19 Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej Data montażu: 23-25.11.2009r.		
16.	Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQV 24AWAN/AQV24AWAX/MB Moc chłodnicza/grzewcza 6,8/8,0 kW Miejsce zainstalowania- Zakład Fizyki Medycznej pomieszczenie nr 19 Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej Data montażu: 23-25.11.2009 r.		
17.	Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQV 24AWAN/AQV24AWAX/MAX Moc chłodnicza/grzewcza 6,8/7,0 kW Miejsce zainstalowania- Zakład Fizyki Medycznej pomieszczenie nr 18 Laboratorium Fizyki Powierzchni Data montażu: 17-19.11.2009r.		
18.	Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQV 24AWAN/AQV24AWAX/MAX Moc chłodnicza/grzewcza 6,8/7,0 kW Miejsce zainstalowania- Zakład Fizyki Medycznej pomieszczenie nr 18 bud. D Lab. Fizyki Powierzchni Data montażu: 17-19.11.2009 r.		
19.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 109		
20.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 108		
21.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 107		

22.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie Dziekanatu, pokój 103		
23.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 104		
24.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie Dziekanatu, pokój 102		
25.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 09 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 2,7 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 101		
26.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 12 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 3,5 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 110		
27.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 12 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 3,5 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 106		
28.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ 18 NSAN pompa ciepła, moc chłodnicza 5,2 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu, pokój 105		
29.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy AEG KWI 12 HU pompa ciepła, moc chłodnicza 3,7 kW Miejsce zainstalowania- serwerownia pomieszczenie 2.17, I piętro		

**Wydział Matematyczno – Przyrodniczy; Kielce, ul. Świętokrzyska 15, budynek G**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
30.	Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG TH060EAV1/UH060EAV1 inwerter Moc chłodnicza/grzewcza 5,8/7,0 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 212 Data montażu: 26÷28.11.2009r.		
31.	Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG TH060EAV1/UH060EAV1 inwerter Moc chłodnicza/grzewcza 5,8/7,0 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr 212 Data montażu: 26÷28.11.2009r.		
32.	Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQ24UGAN/AQ24UGAX Moc chłodnicza/grzewcza 5/6 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr A202, II piętro		
33.	Klimatyzator naścienny McQuay M5CM040D/M5LC035C Moc chłodnicza/grzewcza 5/6 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr A400, IV piętro		
34.	Klimatyzator naścienny SAMSUNG AQ18NSAN/AQ18NSAX Moc chłodnicza/grzewcza 5,1/5,8 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie nr A402, IV piętro		
35.	Klimatyzator kasetonowy 4 kierunkowy SAMSUNG AC071FCADEH/EU/AC071FB4DEH pompa ciepła, moc chłodnicza 7 kW Miejsce zainstalowania- serwerownia, pomieszczenie A313, III piętro		
36.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy YORK YEHJYH024BAMTABX/YEHJH024BAMTBX moc chłodnicza 6,5 kW Miejsce zainstalowania- serwerownia, pomieszczenie A114		
37.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy YORK HEDB24FS-AAR/HEEB24FSAAR moc chłodnicza 7 kW Miejsce zainstalowania-serwerownia, pomieszczenie C104		

**Wydział Prawa Administracji i Zarządzania; Kielce, ul. Świętokrzyska 21c**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
1.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ12 UGBN/UGBX pompa ciepła, moc chłodnicza 3,3 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu - pokój 121		
2.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ12 UGBN/UGBX pompa ciepła, moc chłodnicza 3,3 kW Miejsce zainstalowania- pomieszczenie Dziekanatu - pokój 122		
3.	Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG CH105EAV/UH105GAV (400V) Pompa ciepła, inwerter, moc 10 kW Miejsce zainstalowania - aula		
4.	Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG CH105EAV/UH105GAV (400V) Pompa ciepła, inwerter, moc 10 kW Miejsce zainstalowania - aula		
5.	Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG CH105EAV/UH105GAV (400V) Pompa ciepła, inwerter, moc 10 kW Miejsce zainstalowania - aula		
6.	Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG CH105EAV/UH105GAV (400V) Pompa ciepła, inwerter, moc 10 kW Miejsce zainstalowania - aula		
7.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy SAMSUNG AQ24 NSAN/NSAX pompa ciepła, moc chłodnicza 6,8 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie 114 - serwerownia		
8.	Klimatyzator naścienny typu AQ 18 TSBY/TSBX Miejsce zainstalowania - pokój 211		
9.	Klimatyzator naścienny typu AQ 9 TSBN/TSBX Miejsce zainstalowania - pokój 112		

**Centrum Przetwarzania Danych; Kielce, ul. Świętokrzyska 21e**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
1.	Szafa klimatyzacji precyzyjnej firmy Stulz Model ALD 531 A nr ser. 053011641/2 10019737 moc chłodząca 54,4 kW Miejsce zainstalowania – III piętro		
2.	Szafa klimatyzacji precyzyjnej firmy Stulz Model ALD 531 A nr ser. 053011641/1 10019727 moc chłodząca 54,4 kW Miejsce zainstalowania – III piętro		
3.	Szafa klimatyzacji precyzyjnej firmy Stulz Model ALD 531 A nr ser. 053011641/2 10019738 moc chłodząca 54,4 kW Miejsce zainstalowania – III piętro		

**Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu; Kielce, Al. IX Wieków Kielc 19**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
5.	6.	7.	8.
4.	Klimatyzator ścienny typu Split firmy YORK typu EVKC24DS-AAF 1202-70466 moc chłodnicza 6,4 kW / moc grzewcza 7 kW Miejsce zainstalowania – serwerownia (parter)		

**Wydział Pedagogiczny i Artystyczny; Kielce, ul. Krakowska 11**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
1.	Klimatyzator ścienny typu Split firmy LG model K24AH pompa ciepła, moc chłodnicza 6,4 kW Miejsce zainstalowania - serwerownia		

**DOM STUDENTA ŁĄCZNIK; Kielce, ul. Śląska 15A**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
1.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy McQuay 5WM020GR/M5LC020CR moc chłodnicza 5,0 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie serwerowni (parter)		

**DOM STUDENTA ODYSEJA; Kielce, ul. Śląska 11A**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
1.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy McQuay M5WM031F/M5LC028C moc chłodnicza 7,6 kW 6,3/7,2 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie maszynowni windy		
2.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy McQuay M5WM020GR/M5LC020CR moc chłodnicza 5,0 kW 6,3/7,2 kW Miejsce zainstalowania - pomieszczenie serwerowni (piwnica)		

**DOM STUDENTA MELODIA; Kielce, ul. Śląska 15**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
1.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy Fuji Electric RS-7UC N=2,2kW Miejsce zainstalowania - serwerownia piwnica, kpl.1		



**DOM STUDENTA FAMA; Kielce, ul. Ślaska 13**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
1.	Klimatyzator naścienny typu Split firmy Fuji Electric RS-7UC N=2,2kW Miejsce zainstalowania- serwerownia, kpl.1		

**Rektorat UJK; Kielce, ul. Żeromskiego 5**

L. p.	Dane urządzenia/ miejsce i data zainstalowania	Cena jednostkowa <b>netto</b>	Wartość <b>brutto</b> za cały okres trwania umowy (2 x kol.3) + VAT
1.	2.	3.	4.
1.	Klimatyzator naścienny typu Split Mitsubishi MS-GA60VB 6kW Miejsce zainstalowania – serwerownia pokój 22, kpl.1		

Wartość brutto usługi, za cały okres trwania umowy wynosi: ..... zł (suma wartości brutto kolumn 4)

..... dnia ..... r.

.....  
uprawniony do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy