

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)+ VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Akumulatory do oświetlenia ewakuacyjnego Ni Cd C2500 3,6V poj. 2500 mikro AV6X	szt.	30			
2.	Automat schodowy AS - 221T	szt.	5			
3.	Automat schodowy AS - 223	szt.	5			
4.	Automat schodowy AS - B 220	szt.	10			
5.	Bateria 3R 12 płaska alkaliczna 4,5V (np. Philips, Duracell)	szt.	50			
6.	Bateria LR 14 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell)	szt.	50			
7.	Bateria LR 20 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell)	szt.	50			
8.	Bateria LR 44	szt.	21			
9.	Bateria LR 6F22 kostka 9V alkaliczna (np. Philips, Duracell)	szt.	50			
10.	Bateria paluszek LR6 1,5V alkaliczna (np. Philips, Duracell)	szt.	200			
11.	Bateria paluszek mały LR3 1,5V alkaliczna (np. Philips, Duracell)	szt.	130			
12.	Bateria paluszek mały R6 zwykła (np. Philips, Duracell)	szt.	100			
13.	Bateria R 14 zwykła 1,5V (np. Philips, Duracell)	szt.	50			
14.	Bateria R20 zwykła (np. Philips, Duracell)	szt.	50			
15.	Baterie LR44/A 76 - 1,5V (do 777)	szt.	21			
16.	Bezpiecznik - mikro 35A WT 00	szt.	20			
17.	Bezpiecznik - mikro 50A WT 00	szt.	20			
18.	Bezpiecznik - mikro 63A WT 00	szt.	20			
19.	Bezpiecznik 20 mm 10A rurkowy do kotw komputerowych (szklany)	szt.	50			
20.	Bezpiecznik topikowy rurkowy 5A 10x38	szt.	50			
21.	Bok oprawy OWF 2x40W	szt.	50			
22.	Czujnik ruchu ścienny 180 ⁰ , 230V, min. 1000W	szt.	15			
23.	Czujnik ruchu ścienny 360 ⁰ , 230V, min. 1100W	szt.	15			
24.	Czujnik zaniku fazy – CZF 3 fazowy do szyny	szt.	4			
25.	Czujnik zmierzchowy AZH 16A	szt.	5			
26.	Czujnik zmierzchowy AZH 30A	szt.	5			
27.	Dzwonek 230V DNS	szt.	4			
28.	Dzwonek bezprzewodowy zasięg 150 m „Bulik”	szt.	4			
29.	Gniazdo 2x2p + Z herm. GHS– 2 Senior	szt.	30			
30.	Gniazdo bezpiecznikowe trójfazowe na szynę IEC 269-2 10Ax38	szt.	5			
31.	Gniazdo bezpiecznikowe zatablicowe 63A	szt.	6			
32.	Gniazdo jednofazowe bezpiecznikowe na szynę 25A	szt.	15			
33.	Gniazdo n/t 2+2p. + ZGW– 2KZ 481, Ospel	szt.	60			
34.	Gniazdo p/t GWP– 130 B	szt.	40			
35.	Gniazdo p/t GWP– 132 PB	szt.	30			
36.	Gniazdo p/t GWP– 230 B	szt.	150			
37.	Gniazdo przenośne 2+2P. + Z z wyłącznikiem	szt.	10			
38.	Gniazdo przenośne 2p. + Z z wyłącznikiem	szt.	20			
39.	Gniazdo przenośne 3+2P. + Z	szt.	20			
40.	Gniazdo przenośne 4+2P. + Z	szt.	20			
41.	Gniazdo siłowe 16A okrągłe 4– styki	szt.	5			
42.	Gniazdo siłowe 16A okrągłe 5– styków	szt.	6			

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)+ VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
43.	Gniazdo siłowe 32A okrągłe 4– styki	szt.	4			
44.	Gniazdo siłowe 32A okrągłe 5– styków	szt.	6			
45.	Gniazdo UTP kategoria 5	szt.	30			
46.	Izolacja termokurczliwa (rurki termokurczliwe) RC (1,6 do 48)	szt.	100			
47.	Kamień do oprawy porcelanowej E-27	szt.	20			
48.	Kleszcze do zarabiania końcówek przewodów	szt.	3			
49.	Klosz do oprawy OWF 2x36W	szt.	20			
50.	Klosz do oprawy OWF 2x40W	szt.	60			
51.	Klosz do oprawy porcelanowej min. Ø 60	szt.	15			
52.	Klosz do plafonier	szt.	20			
53.	Kondensator MKPG 8,3/400/10/440	szt.	15			
54.	Lampa metalohalogenkowa E-27 150W PHILIPS, GE	szt.	10			
55.	Lampa metalohalogenkowa G-12 150W PHILIPS, GE	szt.	10			
56.	Lampa rtęciowa 125W E 27	szt.	10			
57.	Lampa rtęciowa 250W/ E – 40	szt.	20			
58.	Lampa sodowa 150W /E – 40	szt.	15			
59.	Lampa sodowa 250W/ E – 40	szt.	15			
60.	Latarka czołowa diodowa, zasilana akumulatorkami, zmożliwością regulacji kąta emisji	szt.	3			
61.	Listwa do wyłączników S (szyna) TH 35	szt.	5			
62.	Listwa elektroinstalacyjna 12 x 10 naścienna	mb	50			
63.	Listwa elektroinstalacyjna 17 x 15 naścienna	mb	100			
64.	Listwa elektroinstalacyjna 20 x 14 naścienna	mb	100			
65.	Listwa elektroinstalacyjna 25 x 25 naścienna	mb	20			
66.	Listwa elektroinstalacyjna dwudzielna 40 x 25 naścienna	mb	40			
67.	Listwa przeciwprzepięciowa komputerowa długość 1,5m 5 gniazd.	szt.	15			
68.	Listwa przeciwprzepięciowa komputerowa długość 3m 5 gniazd.	szt.	15			
69.	Listwa przeciwprzepięciowa komputerowa długość 5m 5 gniazd	szt.	15			
70.	Listwa z uzziemieniem do przedłużacza– poczwórna 4x2p+Z przykręcana	szt.	40			
71.	Listwa z uzziemieniem do przedłużacza– potrójna 4x2p+Z przykręcana	szt.	30			
72.	Listwa zaciskowa 1,5 LTF	szt.	10			
73.	Listwa zaciskowa 2,5 LTF - 12 - 2,5	szt.	15			
74.	Listwa zaciskowa 4 LTF - 12 - 4	szt.	10			
75.	Listwa zaciskowa 6 LTF - 12 - 6	szt.	10			
76.	Moduł awaryjny do oprawki 1x36W STViP 336 (3h)	szt.	30			
77.	Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 1 x 8W (3h)	szt.	5			
78.	Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 18W (3h)	szt.	5			
79.	Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 36W (3h)	szt.	5			
80.	Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 58W (3h)	szt.	5			
81.	Obudowa izolacyjna S – 5 z klapką	szt.	5			
82.	Obudowa S- 4	szt.	5			
83.	Odgałęźnik hermetyczny n/t	szt.	40			
84.	Odgałęźnik hermetyczny nPK– 2	szt.	15			
85.	Odgałęźnik hermetyczny telefoniczny	szt.	10			

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)+ VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
86.	Odgąłęźnik n/t do listew elektroinstalacyjnych	szt.	30			
87.	Ogranicznik mocy OM 631	szt.	20			
88.	Oprawa plastikowa (kanałowa) 60W/220V	szt.	5			
89.	Oprawa rastrowa 4 x 18W (np. Rubin Plus) (oprawa do oświetlenia awaryjnego)	szt.	30			
90.	Oprawa rastrowa n/t 1 x 36W PPAR (np. Rubin Plus)	szt.	30			
91.	Oprawa sodowa zewnętrzna 150W na wysięgnik (ściana)	szt.	2			
92.	Oprawa sodowa zewnętrzna 250W na wysięgnik (ściana)	szt.	2			
93.	Oprawa św. Wera 1x13W	szt.	10			
94.	Oprawa św. Wera 1x8W	szt.	10			
95.	Oprawa świetłówkowa 1 x 36W BN-120 N	szt.	15			
96.	Oprawa świetłówkowa 1x36W BN 136	szt.	15			
97.	Oprawa świetłówkowa 2 x 20W OWF	szt.	15			
98.	Oprawa świetłówkowa 2 x 36W BN -236	szt.	15			
99.	Oprawa świetłówkowa 2 x 36W OWF	szt.	15			
100.	Oprawa świetłówkowa 2 x 40W OWF	szt.	15			
101.	Oprawa świetłówkowa 4 x 18 PPAR wpuszczana w sufit modułowy	szt.	20			
102.	Oprawa świetłówkowa 4 x 18W n/t PPAR (np. Rubin Plus)	szt.	20			
103.	Oprawa świetłówkowa do wbudowania z kloszem rozpraszającym opalowym z akrylu EVG (z modułem awaryjnym 3h) 4 x 18W	szt.	10			
104.	Oprawa świetłówkowa do wbudowania z raztrem aluminiowym EVG (z modułem awaryjnym 3h) 4 x 18W	szt.	10			
105.	Oprawa świetłówkowa nastropowa, szczelna, z kloszem rozpraszającym opalowym (z modułem awaryjnym 3h) 2 x 58W	szt.	10			
106.	Oprawa świetłówkowa OSOM 1 x 40W	szt.	20			
107.	Oprawa świetłówkowa OSOM 2 x 40W	szt.	20			
108.	Oprawa świetłówkowa rastrowa 2 x 36W n/t PPAR (np. Rubin Plus)	szt.	40			
109.	Oprawa świetłówkowa sufitowa, ewakuacyjna z piktogramem „kierunek wyjścia” dwustronna 8W 3H	szt.	5			
110.	Oprawa świetłówkowa sufitowa, ewakuacyjna z piktogramem „wyjście ewakuacyjne” dwustronna 8W 3H	szt.	5			
111.	Oprawa świetłówkowa ścienna, ewakuacyjna z piktogramem „wyjście ewakuacyjne” jednostronna 8W 3H	szt.	5			
112.	Oprawka do świetlówek (stopka do rur jarzeniowych Typ 511 – 200)	szt.	100			
113.	Oprawka do świetlówek (stopka do rur jarzeniowych Typ 512 – 200)	szt.	100			
114.	Oprawka do świetlówek 1F 377	szt.	50			
115.	Oprawka metalowa E– 27	szt.	30			
116.	Pierścień oprawy porcelanowej	szt.	30			
117.	Plafoniera 100W	szt.	15			
118.	Plafoniera z czujnikiem mikrofalowym min. 75W	szt.	5			
119.	Podstawa do gniazd dwukrotnych PU– 13 B	szt.	20			
120.	Podstawa do łączników PU– 11 B	szt.	20			
121.	Pokrywa puszek (dekle) WS 70/80	szt.	300			
122.	Praska do tulejek od 1mm do 6mm	szt.	3			

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)+ VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
123.	Próbnik do napięcia – typ DUSPOL Digital plus	szt.	2			
124.	Przedłużacz 25mb bębnowy 4 gniazda	szt.	5			
125.	Przedłużacz 3m 5 gniazdek z uziemieniem	szt.	20			
126.	Przedłużacz 3m 5 gniazdek z uziemieniem, z wyłącznikiem	szt.	30			
127.	Przedłużacz 50mb bębnowy 4 gniazda	szt.	5			
128.	Przedłużacz 5m 3 gniazdek z uziemieniem	szt.	30			
129.	Przedłużacz 5m 5 gniazdek z uziemieniem	szt.	30			
130.	Przedłużacz 5m 5 gniazdek z uziemieniem, z wyłącznikiem	szt.	30			
131.	Przekaznik termiczny 3 – 8A	szt.	20			
132.	Przełącznik św. n/t	szt.	30			
133.	Przetwornik PS 300-12	szt.	20			
134.	Przewód 3 x 1,5 - 500V AOW	mb	100			
135.	Przewód 3 x 1,5 - 750V ONPD	mb	100			
136.	Przewód 3 x 2,5 - 500V AOW	mb	200			
137.	Przewód 3 x 2,5 - 750V ONPD	mb	200			
138.	Przewód 3 x 4 - 500V AOW	mb	200			
139.	Przewód 3 x 4 - 750V ONPD	mb	200			
140.	Przewód 5 x 1,5 - 750V ONPD	mb	100			
141.	Przewód 5 x 2,5 - 500V AOW	mb	100			
142.	Przewód 5 x 2,5 - 750V ONPD	mb	100			
143.	Przewód DY 1 x 1,5- 750V	mb	100			
144.	Przewód DY 1 x 2,5- 750V	mb	100			
145.	Przewód LGY 1 x 4- 750V	mb	100			
146.	Przewód LGY 1 x 6 - 750V	mb	100			
147.	Przewód OMY 3 x 0,75 - 500V	mb	200			
148.	Przewód OMY 3 x 1 - 500V	mb	200			
149.	Przewód OMY 3 x 1,5 - 500V	mb	300			
150.	Przewód przyłączeniowy OW 2 X 1,5 - 5 mb	szt.	15			
151.	Przewód przyłączeniowy OW 3 x 1,5 - 5mb	szt.	20			
152.	Przewód UTP kategorii 5 (komputerowy)	mb	500			
153.	Przewód YDY 3 x 1,5 - 750V	mb	200			
154.	Przewód YDY 3 x 2,5 - 750V	mb	300			
155.	Przewód YDY 5 x 10 - 750V	mb	400			
156.	Przewód YDY 5 x 2,5 - 750V	mb	300			
157.	Przewód YDYP 3 x 1,5 - 750V	mb	300			
158.	Przewód YDYP 3 x 2,5 - 750V	mb	300			
159.	Przyrząd pomiarowy MiC 2500	szt.	1			
160.	Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 200 x 200	szt.	25			
161.	Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 50 x 50	szt.	25			
162.	Puszka instalacyjna P - 60 (do płyt gipsowych)	szt.	30			
163.	Puszka instalacyjna Z - 60 p/t	szt.	40			
164.	Ramka czteropozycyjna	szt.	10			
165.	Ramka trójpozycyjna	szt.	10			
166.	Rozdzielnica S 12 nt	szt.	3			

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)+ VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
167.	Rozdzielnica S 12 pt	szt.	3			
168.	Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan 35A 1 faz.	szt.	1			
169.	Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan 35A 3 faz.	szt.	1			
170.	Rozłącznik LT 160A 3 faz nt	szt.	1			
171.	Rozłącznik R- 303 20A na szynę	szt.	5			
172.	Rozłącznik R- 303 25A	szt.	15			
173.	Rozłącznik R- 303 35A	szt.	15			
174.	Rozłącznik R- 303 50A	szt.	15			
175.	Rozłącznik R- 303 63A	szt.	15			
176.	Rozłącznik R- 303 63A na tablicę	szt.	10			
177.	Rura karbowana Ø16	mb	50			
178.	Statecznik 150W do STS	szt.	2			
179.	Statecznik 36W zwykły elektromagnetyczny	szt.	40			
180.	Statecznik BTA 36 L 31	szt.	30			
181.	Statecznik BTA 36W	szt.	2			
182.	Statecznik do opraw zewnętrznych 70W/1,00 A	szt.	10			
183.	Statecznik RTJS - 2x58W - OSRAM	szt.	10			
184.	Statecznik sodowy 250W STS	szt.	2			
185.	Statecznik sodowy 400W STS	szt.	10			
186.	Stopka do oprawy świetlówkowej typ ELGO 11-8	szt.	50			
187.	Stycznik 1 - fazowy na szynę - dwutorowy 25A	szt.	15			
188.	Stycznik na szynę 16A/230	szt.	5			
189.	Stycznik na szynę 20A/230	szt.	5			
190.	Stycznik na szynę 25A/230	szt.	5			
191.	Stycznik SV 230V/25A mocowane na szynie	szt.	10			
192.	Stycznik trójfazowy na szynę 20A cewka 230V	szt.	15			
193.	Stycznik trójfazowy na szynę 25A cewka 230V	szt.	15			
194.	Stycznik TSM - 1 220V	szt.	10			
195.	Szczypce płaskie (1000V) 160 lub 180	szt.	3			
196.	Szczypce uniwersalne (1000V) 160 lub 180	szt.	3			
197.	Sznur przyłączeniowy z wtyczką 2 x 1,5 3mb	szt.	20			
198.	Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 1,5mb	szt.	15			
199.	Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 3mb	szt.	20			
200.	Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 5mb	szt.	15			
201.	Ściągacz izolacji od 1mm do 6mm	szt.	3			
202.	Świetlówka 13W	szt.	40			
203.	Świetlówka 18W - 2 pin/830	szt.	80			
204.	Świetlówka 18W - 4 pin/830	szt.	55			
205.	Świetlówka 18W/840 trójpasmowa	szt.	600			
206.	Świetlówka 26W - 2 pin/830	szt.	20			
207.	Świetlówka 2D 21W/835	szt.	20			
208.	Świetlówka 2D 38W/835	szt.	15			
209.	Świetlówka 36W - 4 pin/ 830	szt.	60			
210.	Świetlówka 36W/840 trójpasmowa	szt.	600			

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)+ VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
211.	Świelówka 7W - 4 pin/ 830	szt.	30			
212.	Świelówka 9W - 4 pin/ 830	szt.	30			
213.	Świelówka 9W/830 – 2 pin	szt.	40			
214.	Świelówka energooszczędna E-27 23W typu gruszka PHILIPS, GE	szt.	10			
215.	Świelówka F 8W/35	szt.	20			
216.	Świelówka HE35W/830	szt.	50			
217.	Świelówka kołowa 32W	szt.	10			
218.	Świelówka L 18W/830	szt.	50			
219.	Świelówka L 58W/830	szt.	50			
220.	Świelówka L 8W/640	szt.	30			
221.	Świelówka T-5 80W	szt.	300			
222.	Tabliczka do słupa oświetleniowego TB 11	szt.	28			
223.	Taśma izolacyjna 19 mm x 20 m	szt.	70			
224.	Taśma izolacyjna 30	szt.	20			
225.	Tester zabezpieczeń różnicowo – prądowych MiE-500	szt.	1			
226.	Torba narzędziowa (ucho i pasek)	szt.	3			
227.	Transformator do halogenów 12V 250W	szt.	5			
228.	Transformator toroidalny 630W/24V w obudowie	szt.	20			
229.	Tulejki Cu cienkościenne seria TE 0,70 do 6,0mm (do linek)	op.	2			
230.	Tulejki Cu grupościenne seria KLD 10mm	szt.	6			
231.	Tulejki Cu grupościenne seria KLD 16mm	szt.	6			
232.	Tulejki Cu grupościenne seria KLD 25mm	szt.	6			
233.	Tulejki Cu grupościenne seria KLD 35mm	szt.	6			
234.	Tulejki Cu grupościenne seria KLD 50mm	szt.	6			
235.	Tulejki Cu grupościenne seria KLD 70mm	szt.	6			
236.	Uchwyt do muru 5 mm op. x 100 szt.	op.	10			
237.	Uchwyt do muru 6 mm op. x 100 szt.	op.	10			
238.	Uchwyt do muru 7 mm op. x 100 szt.	op.	10			
239.	Uchwyt do muru 8 mm op. x 100 szt.	op.	10			
240.	Uchwyt do przewodów UM – 16 paskowy op. x 100 szt.	op.	2			
241.	Uchwyt do przewodów US – 2 op. x 100 szt.	op.	4			
242.	Uchwyt PCV 100 x 200 x 4,5 op. x 100 szt.	op.	10			
243.	Ucinak (1000V) 160 lub 180	szt.	3			
244.	Uniwersalny drążek izolacyjny UDI	szt.	5			
245.	Wentylator kanałowy 100 m ³ /h ø100 standard	szt.	30			
246.	Wkładka topikowa 10A szybka	szt.	100			
247.	Wkładka topikowa 16A szybka	szt.	300			
248.	Wkładka topikowa 20A zwłoczna	szt.	300			
249.	Wkładka topikowa 25A zwłoczna	szt.	300			
250.	Wkładka topikowa 35A	szt.	50			
251.	Wkładka topikowa D002 20A	szt.	20			
252.	Wkładka topikowa D002 25A	szt.	20			
253.	Wkładka topikowa D002 35A	szt.	20			
254.	Wkładka topikowa D002 50A	szt.	20			

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)+ VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
255.	Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R- 303 20A	szt.	40			
256.	Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R- 303 25A	szt.	40			
257.	Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R- 303 35A	szt.	40			
258.	Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R- 303 50A	szt.	40			
259.	Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R- 303 63A	szt.	40			
260.	Wkładka topikowa P1 - 153	szt.	10			
261.	Wkładka typ BM- WTO 16A- mikro	szt.	30			
262.	Wkładka typ BM- WTO 20A- mikro	szt.	30			
263.	Wkładka typ BM- WTO 25A- mikro	szt.	30			
264.	Wkładka typ BM- WTO 35A- mikro	szt.	30			
265.	Wkładka typ BM- WTO 50A- mikro	szt.	30			
266.	Wkładka typ BM- WTO 63A- mikro	szt.	30			
267.	Wkładka typ WT- 00 35A	szt.	20			
268.	Wkładka typ WT- 00 63A	szt.	20			
269.	Wkładka typ WT- 1 100A	szt.	20			
270.	Wkładka typ WT- 1 63A	szt.	20			
271.	Wskaźnik międzyfazowy dwubiegunowy (Iskra)	szt.	5			
272.	Wskaźnik napięcia 1- F typ 777 FAZER	szt.	5			
273.	Wskaźnik zawirowania faz	szt.	1			
274.	Wtyczka 16A 4 bolce okrągłe	szt.	5			
275.	Wtyczka 220V 16A z uziemieniem	szt.	50			
276.	Wtyczka 32A 4 bolce okrągłe	szt.	5			
277.	Wtyczka siłowa 16A 5- bolcowa	szt.	6			
278.	Wtyczka siłowa 32A 5- bolcowa	szt.	6			
279.	Wyłącznik bistabilny na szynę 16A	szt.	5			
280.	Wyłącznik bistabilny na szynę 20A	szt.	5			
281.	Wyłącznik bistabilny na szynę 25A	szt.	5			
282.	Wyłącznik dzwonekowy kierunkowy (przycisk)	szt.	10			
283.	Wyłącznik dzwonekowy n/t hermetyczny	szt.	5			
284.	Wyłącznik ŁK-15 L-P obudowany	szt.	2			
285.	Wyłącznik ŁK-25 obudowany 0-1	szt.	4			
286.	Wyłącznik ŁUK- 40 63A w obudowie	szt.	4			
287.	Wyłącznik p/poż 1 f 25A (np. Legrand)	szt.	10			
288.	Wyłącznik p/poż 3 f 25A (np. Legrand)	szt.	10			
289.	Wyłącznik p/poż 3-fazowy 63A (np. Legrand)	szt.	10			
290.	Wyłącznik różnicowo - prądowy P 312 C 6A	szt.	20			
291.	Wyłącznik różnicowo- prądowy 3-faz FAEL 40A (p-poż)	szt.	15			
292.	Wyłącznik różnicowo- prądowy P 312 C 10A	szt.	10			
293.	Wyłącznik S - 303 10A C (np. Legrand)	szt.	20			
294.	Wyłącznik S - 303 25A C (np. Legrand)	szt.	10			
295.	Wyłącznik S - 303 32A C (np. Legrand)	szt.	10			
296.	Wyłącznik S - 303 63A C (np. Legrand)	szt.	20			
297.	Wyłącznik S - 303 B 40A (np. Legrand)	szt.	10			
298.	Wyłącznik S - 303 B 63A (np. Legrand)	szt.	20			

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)+ VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
299.	Wyłącznik S – 303 C 40A (np. Legrand)	szt.	10			
300.	Wyłącznik S 301 10A B (np. Legrand)	szt.	40			
301.	Wyłącznik S 301 16A B (np. Legrand)	szt.	40			
302.	Wyłącznik S 301 20A B (np. Legrand)	szt.	40			
303.	Wyłącznik S 301 25A B (np. Legrand)	szt.	40			
304.	Wyłącznik S 303 16A B (np. Legrand)	szt.	20			
305.	Wyłącznik S 303 20A B (np. Legrand)	szt.	20			
306.	Wyłącznik S 303 25A B (np. Legrand)	szt.	20			
307.	Wyłącznik schodowy WPt– 5 BS	szt.	40			
308.	Wyłącznik siłowy 0-1 63A w obudowie	szt.	20			
309.	Wyłącznik św. n/t hermetyczny	szt.	50			
310.	Wyłącznik WPt- 1 B	szt.	50			
311.	Wyłącznik WPt- 1 BS	szt.	40			
312.	Wyłącznik WPt– 2 B	szt.	50			
313.	Wyłącznik WPt– 2 BS	szt.	50			
314.	Wyłącznik WPt– 8 B	szt.	50			
315.	Wyłącznik zmierzchowy 16A	szt.	5			
316.	Wyłącznik zmierzchowy 25A	szt.	2			
317.	Zaciskarka do tulejek na przewody	szt.	1			
318.	Zapłonnik elektroniczny 25J - 70/Z	szt.	10			
319.	Zapłonnik elektroniczny do lampy sodowej 250W	szt.	15			
320.	Zapłonnik ZTA 4 – 22W	szt.	300			
321.	Zapłonnik ZTE/2 4 - 80W	szt.	400			
322.	Zegar sterowniczy 1– F na szynie – elektroniczny Metron 16A	szt.	4			
323.	Zestaw 16A/ gniazdo+ wyłącznik+ gniazdo 230V/ 5 wtyków okrągłych	szt.	5			
324.	Zestaw 32 A/ gniazdo+ wyłącznik+ gniazdo 230V/ 5 wtyków okrągłych	szt.	5			
325.	Złączka instalacyjna WAGO 2 x 2,5	szt.	200			
326.	Złączka instalacyjna WAGO 3 x 2,5	szt.	200			
327.	Złączka instalacyjna WAGO 4 x 2,5	szt.	200			
328.	Złączka instalacyjna WAGO 5 x 2,5	szt.	200			
329.	Złączka silnoprądowa 95 mm ² Power Champ	szt.	20			
330.	Żarówka E 14 świecowa przezroczysta 40W	szt.	250			
331.	Żarówka E 27 40W przezroczysta	szt.	1000			
332.	Żarówka energooszczędna 11W E14, żywotność 10 000 h	szt.	50			
333.	Żarówka energooszczędna 11W E27 żywotność 10 000 h	szt.	100			
334.	Żarówka energooszczędna 13W E14, żywotność 10 000 h	szt.	50			
335.	Żarówka energooszczędna 15W E27, żywotność 10 000 h	szt.	50			
336.	Żarówka energooszczędna 20W E27, żywotność 10 000 h	szt.	50			
337.	Żarówka energooszczędna 23W E27, żywotność 10 000 h	szt.	30			
338.	Żarówka energooszczędna 5W E27, żywotność 10 000 h	szt.	50			
339.	Żarówka energooszczędna 8W E14, żywotność 10 000 h	szt.	50			
340.	Żarówka energooszczędna 9 W E 27	szt.	100			
341.	Żarówka halogenowa 12V 20W, żywotność 2 000 h	szt.	50			
342.	Żarówka halogenowa 12V 35W, żywotność 2 000 h	szt.	50			

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)+ VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
343.	Żarówka halogenowa 12V 50W, żywotność 2 000 h	szt.	50			
344.	Żarówka halogenowa 24V/250W G 6,35	szt.	20			
345.	Żarówka halogenowa liniowa 200W 117 mm	szt.	20			
346.	Żarówka metalohalogenkowa 150W E-40 PHILIPS, RX 7	szt.	20			
347.	Żarówka metalohalogenkowa 400W E-40 PHILIPS	szt.	20			
348.	Żarówka metalohalogenkowa 70W E-27 PHILIPS, RX7	szt.	15			
349.	Żarówka tablicowa 15W E14	szt.	200			
350.	Żarówka typu Mix 160W E-27	szt.	10			
351.	Żarówka WLS 70W	szt.	10			
352.	Żarówka wstrząsoodporna 25 W E 27	szt.	200			
353.	Żarówka wstrząsoodporna 40 W E 27	szt.	200			
354.	Żarówka wstrząsoodporna 60 W E 27	szt.	200			
355.	Żarówka zwierciadlana E27 R63 40W	szt.	120			
356.	Żarówka zwierciadlana E27 R63 60W	szt.	120			
357.	Żarówki 26W TC-DEL 230V-50HzG24g-3	szt.	30			
358.	Żarówki 26W/840 11c8	szt.	30			
359.	Żarówki 41850WFL12V100W	szt.	10			
360.	Żarówki DULUX T/EPLus32W/830	szt.	20			
361.	Żarówki halogenowe lustrzane 100W	szt.	20			
362.	Żarówki halogenowe lustrzane 60W	szt.	20			
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY:						

..... dnia

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy