

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Uniwersyteckie Centrum wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ADRES INWESTYCJI : Juekce ul. Śląska 15
INWESTOR : UJK Kielce
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowlana			
1	KNR 4-04	Rozebranie sufitu podwieszonego systemowego z płyt 60x60 cm	m ²		
d.1	0403-04				
	analogia	8,84*6,68+2*4*3,7+4*1,5	m ²	94,651	
				RAZEM	94,651
2	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0614-05				
		(1,59+0,93*2+1,24+0,93+1,24+1,59+1)*2+1,73*2+2,13*2-1,8+2+3	m ²	29,820	
				RAZEM	29,820
3	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych (drzwi kompletne z klamkami, otworami wentylacyjnymi i ościżnicą opaskową)	m ²		
d.1	0702-04				
		3*1,9	m ²	5,700	
				RAZEM	5,700
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-06				
		kraty okienne i drzwiowe , okno w piwnicy	szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		1,24*(0,93+1,6+0,08)+1,73*2,13	m ²	6,921	
				RAZEM	6,921
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³		
d.1	0108-09				
	0108-10	20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01				
		(8,84*2+6,68*2+3*2)*3+(5,51*2+3,7*2+2,4*2)*2,5-4*1,77*1,44-2-1,8-1,5*2+(1,59*2+0,93*2+1,24*4)*1	m ²	162,175	
				RAZEM	162,175
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie pod szpachlowanie'	m ²		
d.1	202 1134-02				
		poz.7	m ²	162,175	
				RAZEM	162,175
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	202 2012-04				
		poz.7	m ²	162,175	
				RAZEM	162,175
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		poz.7	m ²	162,175	
				RAZEM	162,175
11	NNRNKB	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej pod-	m ²		
d.1	202 1521-06				
		łożu gipsowych na ścianach	m ²	162,175	
		poz.7		RAZEM	162,175
12	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.	m ²		
d.1	0212-01				
		50)	m ²	94,651	
		poz.1		RAZEM	94,651
13	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me-	m ²		
d.1	202 2027-03				
		talowym 50- zabudowy pod konstrukcję geberit	m ²	6,695	
		1*1,5+2,13*1,5+2		RAZEM	6,695
14		Wykonanie wykładzin typu tarkett na istniejącym podłożu, zakres prac obejmu-	m ²		
d.1					
		je - odłuszczenie/ matowienie starej posadzki z płytek gresowych,, wykonanie			
		napraw posadzki, gruntowanie posadzki gruntem na podłożu nienasiąkliwe,			
		wylanie masy samopoziomującej grubości ok5 mm, szlifowanie mas samopo-			
		ziomujących, dostawa i przyklejenie wykładziny typu LVT Tarkett ID Inspiraton			
		70			
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
15	NNRNKB	Listwa cokołowa do tarketu, z pcv łączona ka klik Wysokości 8 cm	m		
d.1	202 2809-05				
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
16	KNR 2-02	Licowanie ścian i kolumn płytkami 30x60 cm rektyfikowanymi szkliwione w ko-	m ²		
d.1	0823-01				
		lorze jasnym , płytki docinane na krawędziach pod kątem (bez listew)	m ²	17,300	
		(0,93*2+1,24*4+1,59*2)*2-1,8-0,9		RAZEM	17,300
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
		poz.5	m ²	6,921	
				RAZEM	6,921

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNNR 2 1209-04	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm poz.5	m ² m ²	 6,921	 6,921
				RAZEM	6,921
19 d.1		Lustra - wklejane 60x80 - dla niepełnosprawnych uchylne 0,6*0,8*2	m ² m ²	 0,960	 0,960
				RAZEM	0,960
20 d.1		Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z krat typu wema , na zewnątrz budynku wraz z pochwyty dla niepełnosprawnych malowanymi proszkowo oraz podest przed drzwiami na istniejącym podeście i rozszerzenie go o powierzchnię manewrową + barierki na podeście 12+2,5*4	m ² m ²	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
21 d.1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej- rozebranie kostki do wykonania słupów pod pochylnie 3	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
22 d.1	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) 8*1*0,2*0,2*1,3	m ³ m ³	 0,416	 0,416
				RAZEM	0,416
23 d.1	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych 1,4*0,8*8	m ² m ²	 8,960	 8,960
				RAZEM	8,960
24 d.1	KNNR 2 0106-03	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 1,4*0,2*4*8	m ³ m ³	 8,960	 8,960
				RAZEM	8,960
25 d.1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm 0,6	t t	 0,600	 0,600
				RAZEM	0,600
26 d.1	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej- studzienka pod pochylnią 2	m ³ m ³	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
27 d.1	KNR-W 2-01 0312-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II- zasypianie z zagęszczeniem dołu powstałego po usunięciu studzienki przyokiennej - naświetla 2+0,3	m ³ m ³	 2,300	 2,300
				RAZEM	2,300
28 d.1	KNR 2-02 0101-01	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej- zamurowanie okna, wraz z wyjęciem okna , wykoaniem tynku zewnętrznego i izolacji 0,24*1,7*0,8	m ³ m ³	 0,326	 0,326
				RAZEM	0,326
29 d.1		Rolety zewnętrzne 1,77*1,44*4+2	m ² m ²	 12,195	 12,195
				RAZEM	12,195
30 d.1	NNRNKB 202 2025-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych trzywarstwowe z pokryciem obustronnym 100- wydzielnie pomieszczenia kierownika w istniejącym (4+3)*3,3	m ² m ²	 23,100	 23,100
				RAZEM	23,100
2		Elektryka			
31 d.2	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 24	szt. szt.	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
32 d.2	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa typu LED 24	kpl. kpl.	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
33 d.2	KNNR-W 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kablowych okrągłych 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
34 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 70	m m	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
35 d.2	KNNR 5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym - YDY 3x1,5mm ² 50	m m	 50,000	 50,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNNR 5 d.2 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym - YDY 3x2,5mm ² 20	m m	RAZEM 20,000	50,000 20,000
37	KNNR 5 d.2 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 12	szt. szt.	12,000 RAZEM	12,000
38	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 12	szt. szt.	12,000 RAZEM	12,000
39	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 8	szt. szt.	8,000 RAZEM	8,000
40	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4,000 RAZEM	4,000
41	KNNR 5 d.2 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,03	m ³ m ³	0,030 RAZEM	0,030
42	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 0,03	m m	0,030 RAZEM	0,030
43	KNNR 5 d.2 0410-01	Wentylatory sufitowe 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
3		Instalacja przyzywowa z powiadomieniem			
44	KNR 5-08 d.3 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur - YDY 3x1,5mm ² 50	m m	50,000 RAZEM	50,000
45	KNR 5-08 d.3 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur - przewód UTP 5e 50	m m	50,000 RAZEM	50,000
46	KNR 5-08 d.3 0107-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 60	m m	60,000 RAZEM	60,000
47	KNR 5-08 d.3 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie 8	szt. szt.	8,000 RAZEM	8,000
48	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 8	szt. szt.	8,000 RAZEM	8,000
49	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - sygnalizator świetlny 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
50	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- łącznik pociągany 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
51	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - przycisk z lampką 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
52	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - transformator/ zasilacz 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
53	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Moduł/sygnalizator alarmu	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Buczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - numerator 6 kanałowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	Sanitarny - pomieszczenia biurowe				
56	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,0	
				RAZEM	2,0
57	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii, umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,0	
				RAZEM	2,0
58	KNR-W 2-15 d.4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szer 55cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 2-15 d.4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 2-17 d.4 0139-01 kalk. warsztatowa	Likwidacja kratki w kanale wentylacyjnym. Kratka prostokątna. Zaślepienie otworu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR 4-02 d.4 0522-01	Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajności cieplnej do 15 tys. kcal/h	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
64	KNR 4-02 d.4 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
65	KNR 4-02 d.4 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
66	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki w pomieszczeniu na końcu korytarza wraz z zaślepieniem instalacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR-W 2-15 d.4 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
68	KNR-W 2-15 d.4 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
69	KNR-W 2-15 d.4 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm wyposażone w głowicę termostatyczną	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
70	KNR-W 2-15 d.4 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotne śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
71	KNR-W 2-15 d.4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości do 1400 mm dolnozasilane	szt.		
		3	szt.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		sanitarny - łazienka socjalna		RAZEM	3,000
72	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii, umywalkowej	szt		
		1	szt	1,0	
				RAZEM	1,0
73	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,0	
				RAZEM	1,0
74	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR-W 2-15 d.5 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szer 55cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR-W 2-15 d.5 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR-W 2-17 d.5 0204-01	Wentylatory łazienkowe o średnicy otworu ssącego do 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Sanitarny- łazienka NP			
81	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii, umywalkowej	szt		
		1	szt	1,0	
				RAZEM	1,0
82	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,0	
				RAZEM	1,0
83	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR-W 2-15 d.6 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym/dla NP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Poręcze dla osób niepełnosprawnych - 2szt dla sedesu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
89	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Poręcze dla osób niepełnosprawnych - 2szt dla umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNR-W 2-17 d.6 0204-01	Wentylatory łazienkowe o średnicy otworu ssącego do 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
92	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Koszt utylizacji gruzu.	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000