

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa elementu | Lustro weneckie | Okna dosłwiecające korytarze | Okno PCV rozwierno- uchylne | Okno PCV rozwierno- uchylne, wyposażone w nawiewniki higr. | Okno PCV rozwierno- uchylne, wyposażone w nawiewniki higr. | Okno PCV rozwierno- uchylne, wyposażone w nawiewniki higr. | Okno PCV rozwierno- uchylne, wyposażone w nawiewniki higr. | Okno PCV rozwierno- uchylne, wyposażone w nawiewniki higr. | Okno PCV rozwierno- uchylne, wyposażone w nawiewniki higr. |
| Oznaczenie w projekcie | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06a | 06b | 07 | 08 |
| Schemat | | | | | | | | | |
| Wymiary w świetle muru | H- 80 S- 120 | H- 70 S- 128 | H- 105 S- 105 | H- 225 S- 295 | H- 180 S- 225 | H- 185 S- 120 | H- 185 S- 120 | H- 185 S- 130 | H- 180 S- 165 |
| Ilość (szt.) | 2 | 7 | 1 | 4 | 12 | 7 | 8 | 4 | 2 |
| Kolor | — | — | biały | biały | biały | biały | biały | biały | biały |
| Wsp. U | — | — | $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ | $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ | $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ | $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ | $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ | $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ | $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ |

| | |
|---|---|
| INWESTOR Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce | OBIEKT Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 19 |
| NAMAZA PROJEKTU | BRANZA |

MEDIC - Modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19

Budowlana

| | | | |
|--|--|---------------------------|--------------|
| TYTUŁ RYSUNKU | | STADIUM PROJEKTU | |
| Zestawienie stolarki okiennej | | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. Janusz Bielałak | Nr Upr. 806/Lb/71 | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Paweł Szypuński | Nr Upr. Wa-34/01 | |
| OPRACOWAŁ | inż. arch. Małgorzata Derylo inż. arch. Anna Bury | | |
| PROJEKTOWANIE, NADZORY | | DATA | SKALA |
| mgr inż. Mariusz Rola ul. Jaspisowa 3/10 20-583 Lublin tel. 602-446-220 | | 06/2011 | 1:100 |
| | | | Z-02 |
| | | | RYS. NR |