

Zarządzenie nr 226/2020

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 października 2020 roku

zmieniające zarządzenie nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, a także art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), art. 237⁸ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) oraz § 115 i załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni, zmienionego zarządzeniem nr 112/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku oraz zarządzeniem nr 12/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku dodaje się następujące pozycje w poniższym brzmieniu:

„7 a. Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze i diagnostyczne w laboratorium mikrobiologii i immunologii	R-fartuch roboczy biały	12
	O-butry medyczne	12
	O-fartuch wodoszczelny	d.z.
	O-okulary ochronne	d.z.
	O-maseczka	1
	O-rękawice gumowe	6
	O-spoźnie medyczne	12
<hr/>		
7 b. Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze i diagnostyczne w laboratorium genetyki	R –fartuch roboczy biały	12
	O-butry medyczne	12
	O-fartuch wodoszczelny	d.z.
	O-okulary ochronne	d.z.
	O-maseczka FFP2	1
	O-rękawice gumowe	6
	O-spoźnie medyczne	12
<hr/>		
7 c. Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze i diagnostyczne w laboratorium COVID -19	R-fartuch roboczy biały	12
	O-butry medyczne	12
	O-fartuch wodoszczelny	d.z.
	O-okulary ochronne	d.z.

Diagnosta laboratoryjny	O-rękawice gumowe	6
	O-maseczka FFP3	1 tydzień
	O-Kombinezon ochronny Typ II -III klasy szczelności	d.z.
	O-przyłbica ochronna pełna	d.z.
	O-spodnie medyczne	12
<hr/>		
7 d. Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze i diagnostyczne w laboratorium patomorfologii klinicznej	R-fartuch roboczy biały	12
	O-butry medyczne	12
	O-fartuch wodochronny	d.z.
	O-okulary ochronne	d.z.
Diagnosta laboratoryjny	O-maseczka	3
	O-Spodnie medyczne	12
	O-rękawice gumowe	6
<hr/>		
7 e. Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze i naukowe jako technik symulacji medycznych”	R-fartuch roboczy biały	12
	O-butry medyczne	12
	O-maseczka	6
	O-spodnie medyczne	12

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.